

**SIEMENS**



# Catalogue général 2016-2017.

Fours, tables de cuisson, hottes, cuisinières, froid,  
lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge.

[siemens-home.fr](http://siemens-home.fr)

Siemens. Le futur s'installe chez vous.



Leader sur le marché électroménager allemand et leader européen de l'encastrable, la marque Siemens se distingue grâce à ses technologies et son design novateurs, en particulier dans les domaines de la cuisson, du lavage, et des appareils encastrables.

Riche d'une longue tradition d'innovation, la marque Siemens incarne la vision intemporelle de son fondateur Werner von Siemens : « *le progrès au service de l'homme* ».

Les appareils électroménagers Siemens définissent les standards sur le marché de l'électroménager.

Ils sont le résultat d'idées novatrices, d'une recherche permanente de la performance et d'un style unique. Ils savent répondre à toutes les exigences de la vie moderne.

L'expertise technologique de Siemens s'exprime au travers de concepts exclusifs et novateurs avec des appareils toujours plus intelligents et performants qui ouvrent de nouvelles possibilités.

Avec Siemens, vivez l'extraordinaire au quotidien.

A night view of a city skyline with illuminated skyscrapers and a semi-transparent text box. The text box is a dark grey rectangle with white text. The background shows a dense urban landscape with many lit-up buildings and streets, creating a bokeh effect in the foreground.

Siemens - La marque qui ouvre  
de nouvelles perspectives.

La discipline, la finesse et l'architecture font partie des sources d'inspiration du design Siemens. Ce sont les détails qui font la différence. Un design parfait est constitué de nombreux éléments, qui se combinent ensemble : les matériaux utilisés, les couleurs, les formes et la facilité d'utilisation. Chaque jour, les designers Siemens essayent de rendre la technologie de votre appareil, d'une complexité invisible, aussi simple que possible, pour que vous puissiez l'utiliser et la comprendre en toute simplicité. C'est cela le design : créer une interface facile pour l'utilisateur.



D'un minimalisme absolu, le design Siemens s'inscrit pleinement dans les tendances actuelles. Ses formes épurées d'inspiration géométrique se combinent à l'envi et offrent une homogénéité parfaite, que vous choisissiez de disposer vos appareils les uns à côté des autres ou les uns sur les autres.



# Siemens. Un design intemporel

Le design des appareils Siemens est régulièrement récompensé par les prix les plus prestigieux.

#### IF Award.

Attribué depuis 1954, l'IF Product Design Award compte parmi les trophées les plus prestigieux dans le domaine du design. De grands designers internationaux composent le jury et défendent ce label, synonyme de qualité.

#### Reddot Design Award.

Avec plus de 4000 participants de 40 pays différents, le Reddot Design Award distingue chaque année différentes catégories de produits en raison de leur technologie avancée et de leur design innovant. C'est l'une des plus importantes et des plus prestigieuses récompenses dans le monde.



red dot  
design award





Gamme intégrable Siemens iQ700.  
La cuisine de vos rêves. En vrai.

**Choisissez votre combinaison.**

Tous les appareils Siemens iQ700 sont parfaitement coordonnés les uns aux autres. Le design de l'ensemble de la gamme crée une unité parfaite quelle que soit la combinaison. Que vous placiez vos appareils alignés, superposés ou en bloc, le résultat sera toujours optimal.



**Un plaisir pour les yeux.**

Avec la ligne iQ700, Siemens signe un design intemporel qui ne se démodera pas au fil des années. Et que vous ne vous lasserez pas d'admirer.

**Découvrez la simplicité.**

Dotés de programmes intelligents et de fonctionnalités hors pair, les appareils iQ700 sont de véritables assistants culinaires qui vous permettent de réussir vos préparations à la perfection. Une haute technologie rendue accessible grâce à des interfaces bien pensées et à des écrans tactiles TFT haute définition. On n'a jamais rendu la complexité aussi simple.



Flashez ce code pour découvrir la gamme **iQ700** en vidéo ou rendez-vous sur [www.siemens-home.fr/iQ700](http://www.siemens-home.fr/iQ700)

# Gérez votre intérieur. Même quand vous êtes à l'extérieur.

Avec l'application Home Connect, gérez vos appareils électroménagers où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Simplement avec votre smartphone.



**Choisissez votre combinaison.**  
Fini les manuels d'instruction fastidieux. Vous disposez d'un guide d'utilisation numérique qui vous éclaire sur les fonctions de vos appareils : informations détaillées, trucs et astuces des différents programmes, tutoriels utiles.

**L'appli Home Connect.  
Libérez votre esprit.**

Avec l'application Home Connect, découvrez la liberté et la tranquillité. Une large gamme de prestations vous est proposée pour vous faciliter l'entretien et vous aider en cas de besoin.

**Accédez au service client.\***  
En cas de dysfonctionnement, votre application vous met en relation directe avec le service client Siemens. Avec votre autorisation, nos professionnels peuvent accéder à votre appareil et vous venir en aide à distance.

Si la panne nécessite une intervention, un technicien Siemens se déplacera, déjà muni des pièces nécessaires.

\*Selon modèles. Cette fonctionnalité sera progressivement disponible sur l'ensemble des appareils connectés - voir fiches descriptives.

Disponible en téléchargement sur



*Disponible courant 2016*

**Connectez-vous au futur.  
Dès aujourd'hui.**  
Découvrez en détails toute la gamme Home Connect.

- **Fours**  
voir p.32
- **Machine à café**  
voir p.46
- **Réfrigérateur**  
voir p.142
- **Lave-vaisselle**  
voir p.200
- **Lave-linge et sèche-linge**  
voir p.236



Très simple à utiliser, l'application Home Connect vous permet d'accéder à l'ensemble de vos appareils électroménagers Siemens dotés du Wi-Fi. Où que vous soyez. Quoi que vous fassiez.



Une seule interface pour gérer tous vos appareils.



Des fonctionnalités uniques pour simplifier votre quotidien.



Une utilisation plus intuitive que jamais.

Home Connect est un Service de Home Connect GmbH.  
Pour utiliser l'application Home Connect, il est nécessaire de posséder un smartphone ou une tablette Apple iOS à partir de la version 7 ou Google Android à partir de la version 4.1.



# Vivez l'extraordinaire au quotidien avec iSensoric.

Les appareils électroménagers iSensoric de Siemens sont de véritables concentrés d'innovations.

Equipés de capteurs, ils rendent tout simplement votre maison plus intelligente, plus efficace et surtout plus confortable. Chaque capteur a un rôle précis dans le bon fonctionnement de l'appareil. Toutes les informations recueillies par les différents capteurs sont transmises à l'unité de contrôle iSensoric, où elles sont analysées et traitées.



## Des cuissons parfaites.

Avec la technologie iSensoric, cuisiner devient un plaisir. Les différents capteurs présents dans l'appareil détectent lorsque votre plat est prêt. Les appareils offrent une grande richesse de fonctionnalités qui vous permettront de faire automatiquement ce que vous faisiez avant manuellement. Cuisiner n'a jamais été aussi simple.



## Réfrigérateurs iSensoric :

**ils préservent aussi bien vos aliments que l'énergie.**

L'intelligence iSensoric est également présente sur les réfrigérateurs et congélateurs Siemens. Votre appareil ajuste sa température grâce à l'interaction intelligente entre les capteurs, qui collectent toutes les informations de l'appareil puis les transmettent au centre de contrôle iSensoric, qui les analyse et les traite.




## Lave-vaisselle iSensoric : la technologie et le design Siemens dédiés à votre vaisselle.

Grâce aux nombreuses interactions entre les différents capteurs présents dans les lave-vaisselle iSensoric, l'ensemble du processus de lavage et de séchage est parfaitement contrôlé. Leurs technologies innovantes leur permettent d'adapter la consommation, la température de l'eau, ainsi que la durée du cycle.



## Lave-linge et sèche-linge iSensoric : l'intelligence embarquée pour un soin du linge parfait.

Dotés de nombreux capteurs, les lave-linge et sèche-linge iSensoric pèsent, détectent, et calculent tout, à tout instant. Chaque cycle étant traité individuellement, les performances de votre appareil sont optimisées tout en minimisant les consommations énergétiques.





## Des consommations réduites grâce à des appareils électroménagers efficaces.

### **Un large potentiel d'économies d'énergie.**

Dans le cycle de vie d'un appareil électroménager, 90 à 95% de son impact environnemental est imputable à sa phase d'utilisation. C'est pourquoi, le développement de produits économes en ressources représente pour Siemens une contribution durable à la protection de l'environnement et du climat, mais aussi au budget des ménages.


En effet, les appareils domestiques étant responsables, en moyenne, de la moitié des consommations d'énergie dans un ménage, utiliser de nouveaux appareils, particulièrement peu gourmands en énergie, permet de réaliser des économies tout au long de la vie de l'appareil. Notamment dans un contexte où le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter.

### Les engagements de Siemens pour préserver notre planète.

Parce que les questions environnementales et climatiques sont devenues des enjeux prioritaires, plus de 2200 chercheurs travaillent quotidiennement pour développer des produits utilisant efficacement les ressources.

En effet, les appareils Siemens **comptent parmi les plus économiques du marché en matière de consommation d'énergie et d'eau**. A ce titre, fin 2011, BSH électroménager a reçu en Allemagne le statut Klimaschutz Unternehmen (entreprise engagée dans la lutte contre le changement climatique) saluant ainsi sa force d'innovation et son engagement en faveur de l'environnement.

### En 16 ans, des gains de performance considérables.





## Tous nos produits et services sont sur [siemens-home.fr](http://siemens-home.fr).

Que vous soyez en phase de recherche d'informations avant un achat électroménager, ou que vous ayez déjà un appareil Siemens, retrouvez à chaque instant sur [siemens-home.fr](http://siemens-home.fr) toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin.

### **Vous accompagner dans vos recherches d'informations.**

Sur [siemens-home.fr](http://siemens-home.fr), retrouvez toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur nos appareils. Vous avez la possibilité de les comparer et d'en savoir plus grâce à nos nombreuses animations interactives et vidéos. Vous pouvez également identifier le revendeur le plus proche de chez vous.

### **Vous aider à vous poser les bonnes questions.**

Vous achetez pour la première fois un four ou encore un sèche-linge? Vous souhaitez remplacer un appareil en fin de vie et souhaitez en savoir plus sur les dernières technologies? Vous avez besoin d'être accompagné(e) pour être sûr(e) de faire le bon achat? Découvrez les bonnes questions à se poser pour trouver l'appareil qui vous correspondra le mieux et vous accompagnera pendant de longues années.

### **Etre informé(e) de nos offres privilégiées.**

Retrouvez sur notre site toutes nos offres du moment. Et en créant un compte sur [siemens-home.fr](http://siemens-home.fr), bénéficiez d'offres exclusives, conçues spécialement pour vous. Recevez également en avant-première les informations sur nos dernières innovations technologiques et design, mais aussi des conseils pour mieux utiliser et entretenir votre électroménager au quotidien.



### **Enregistrer son nouvel appareil.**

Vous venez d'acquérir un nouvel appareil Siemens? Enregistrez-le sur [www.siemens-home.fr/mysiemens](http://www.siemens-home.fr/mysiemens)

Vous pourrez ainsi à tout moment retrouver rapidement la notice de votre appareil et découvrir tous les accessoires qui vous permettront d'en profiter au mieux.

Il vous sera également plus facile de réserver une intervention directement en ligne en cas de besoin.

> Enregistrer votre produit  
[www.siemens-home.fr/mysiemens](http://www.siemens-home.fr/mysiemens)





# La Boutique en ligne : accessoires et produits d'entretien.

Offrez-vous les accessoires Siemens pour vous simplifier la vie.  
Découvrez une large sélection d'accessoires, produits d'entretien et pièces détachées d'origine Siemens sur notre boutique en ligne - c'est rapide et fiable.

## Produits de nettoyage et d'entretien



Une large sélection de produits testés et recommandés par Siemens pour l'entretien de votre électroménager.

## Accessoires de cuisson



Equipez-vous comme un chef. Pratiques, résistants, design, nos ustensiles de cuisson sont conçus pour vous faciliter le quotidien.

## Pièces détachées d'origine



Trouvez les pièces détachées parfaitement adaptées à vos appareils Siemens.

## Les bons réflexes

	Tous les 2 mois	Tous les 6 mois
Machine à café	Nettoyez avec les pastilles de nettoyage <b>00311769</b>	Détartrez avec les pastilles détartrantes <b>00311556</b>
Lave-vaisselle	Entretenez avec le produit d'entretien pour lave-vaisselle <b>00311565</b>	Nettoyez avec le nettoyant lave-vaisselle <b>00311580</b>
Lave-linge	Nettoyez avec le nettoyant lave-linge <b>00311610</b>	Détartrez avec le détartrant pour lave-linge <b>00311506</b>
Hotte	Nettoyez l'extérieur inox avec le Kit de nettoyage et d'entretien <b>00311775</b>	Nettoyez les filtres avec le spray nettoyant et dégraissant <b>00311781</b>



> Commandez directement sur notre boutique en ligne et retrouvez régulièrement nos offres promotionnelles

[www.siemens-home.fr/laboutique](http://www.siemens-home.fr/laboutique)  
Commandes traitées en 24h.



Convaincus que notre rôle ne s'arrête pas à mettre à votre disposition des produits fiables et de grande qualité, nous sommes également à vos côtés pour vous aider dans vos choix et vous accompagner tout au long de la durée de vie de nos appareils.



## Siemens Services, une équipe d'experts à vos côtés.

Notre Service Consommateurs est disponible pour vous conseiller :

- sur votre choix d'appareil avant d'acheter
- sur la mise en service de votre appareil et les premiers réglages
- sur l'utilisation et l'optimisation des fonctionnalités disponibles
- sur la recherche d'un revendeur...


Par téléphone :

du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30.

**0 892 698 110**

Service 0,40 € / min  
+ prix appel

Par email : sur le site internet [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr), rubrique « Nos services », « Nous contacter ».



**Besoin de conseils avant ou après un achat ? Notre service consommateurs répond à toutes vos questions.**

Nos conseillers, formés régulièrement sur tous nos nouveaux produits, vous offrent une réelle expertise. Tout au long de la durée de vie de votre appareil, même s'il n'est plus sous garantie, vous continuez à bénéficier de nos conseils.

**Découvrez aussi tous nos services online**

Rendez-vous sur notre site [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr) et retrouvez des conseils d'utilisation et d'entretien, notre

aide en ligne, nos catalogues et les modes d'emploi de nos appareils disponibles en téléchargement, ainsi que les adresses de nos revendeurs.

**La garantie de nos appareils.**

Tous nos appareils disposent au minimum de la garantie constructeur « pièces ». Vous avez la possibilité de prolonger cette durée en souscrivant une extension de garantie qui vous offrira jusqu'à 5 ans de tranquillité. Pour cela, renseignez-vous auprès de votre revendeur habituel ou souscrivez directement sur notre site internet.

**10**ans  
Garantie moteur  
iQdrive

**Les moteurs iQdrive\* des lave-linge Siemens\*\* sont garantis 10 ans.**

Toutes les conditions d'application de la « Garantie 10 ans » sont disponibles sur [www.siemens-home.fr/garantie10ans](http://www.siemens-home.fr/garantie10ans).



Moteur iQdrive  
des lave-linge  
Siemens

\* uniquement les pièces moteur. \*\* voir les références concernées dans le catalogue, estampillées du logo « Garantie 10 ans ».

## Nous nous engageons !

Tous les collaborateurs Siemens du service après-vente, notre réseau de 59 techniciens et nos 123 stations techniques agréées présents sur toute la France, s'engagent :

- Des techniciens expérimentés qui vous apportent l'expertise du constructeur
- Des délais d'intervention réduits
- Des réparations garanties 6 mois\*
- La possibilité de réserver votre intervention 24h/24, 7j/7, sur internet ou par téléphone.

\* selon nos conditions générales d'intervention.



### Un problème avec votre appareil ?

**Notre service intervention est à votre disposition.**

Notre service intervention à domicile intervient à tout moment, que vous soyez encore sous garantie ou non. Nos conseillers identifient l'origine du dysfonctionnement et peuvent dans certains cas vous apporter la solution directement par téléphone. Si une intervention s'avère nécessaire, ils organisent avec vous la visite d'un technicien directement à votre domicile. Grâce au diagnostic préalable, le technicien dispose dès le premier rendez-vous des pièces nécessaires à la réparation. Ainsi, dans 90% des cas, la réparation peut être effectuée dès la première visite !

### Les interventions Express.

Besoin d'un dépannage rapide ? Notre technicien peut, selon sa disponibilité, intervenir le jour même.

### Le FLEXI Service\*.

Pour mieux vous servir, nous intervenons dès 7h et jusqu'à 20h, tous les mardis, et le samedi toute la journée.

\*Service disponible sur certains secteurs.

### **EXCLUSIF** Réservez une intervention 24h/24 et 7j/7.

Connectez-vous sur [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr), rubrique « Nos services », « Réserver une intervention », pour réserver directement un rendez-vous avec un technicien, 24h/24 et 7j/7. Vous choisissez vous-même, en temps réel, la date et l'horaire de votre choix et nous vous confirmons immédiatement votre rendez-vous.

**Vous pouvez également contacter notre Service Intervention à domicile au 01 40 10 12 00** (prix d'un appel local, hors jours fériés), **un conseiller vous accueille 24h/24, 7j/7.**

### Nous garantissons les réparations effectuées.

Nous utilisons exclusivement des pièces d'origine, certifiées par notre marque afin de garantir la fiabilité de nos réparations et allonger la durée de vie de vos appareils. Toutes nos réparations sont garanties 6 mois\*.

\* selon nos conditions générales d'intervention.

## Ils sont satisfaits de notre service après-vente et le disent :

“ Disponibles au téléphone très rapidement et à toute heure, technicien qui prévient 20 mn avant d'arriver, explications claires, (...), rien à dire, ma meilleure expérience sav à ce jour.”

Mme S., décembre 2015

“ Des techniciens spécialisés et parfaitement formés. Le fait qu'ils arrivent avec les pièces nécessaires est un plus considérable.”

M. R., novembre 2015

“ Réactivité pour la prise de rendez-vous par téléphone. Réactivité pour la date du rendez-vous. Amabilité et savoir-faire du technicien.”

M. O., novembre 2015

# Découvrez la gamme Siemens.



## **iQ100**

Gamme iQ100 :

Le design et la qualité Siemens, une sélection attractive d'appareils aux caractéristiques fonctionnelles.



## **iQ300**

Gamme iQ300 :

Des appareils à l'esthétique épurée, dotés d'une sélection de caractéristiques intelligentes.



## **iQ500**

Gamme iQ500 :


Des appareils alliant caractéristiques premium, design épuré, haute technologie et grande facilité d'utilisation.



## **iQ700**

Gamme iQ700 :

Des appareils au design exceptionnellement élégant, et dotés des technologies les plus innovantes et les plus avancées.



# Collection Essentielle

## Four multifonction pyrolyse porte abattante

HB64AB557F - inox  
iQ500

699,99 €\*

**NOUVEAU**



- 57l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson dont air pulsé 3D et hotAir Eco
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage booster (voir fiche complète p.39)

Existe aussi en noir  
**HB64AB655F - 699,99 €\***   
et en blanc  
**HB64AB255F - 699,99 €\***



## Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

SN65D002EU  
iQ300

549,99 €\*




- 12 couverts
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- 5 programmes et 1 option : varioSpeed (2 fois plus rapide)
- Consommations progr, Eco 50 °C : 11,8 l / 1,02 kWh
- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie (voir fiche complète p.210)



## Table de cuisson induction 60 cm

EH631BL18E - devant biseauté  
iQ100

499,99 €\*



- 3 foyers induction
- Commande touchControl (+/-)
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole (voir fiche complète p.76)



## Refrigerateur intégré 1 porte niche 122,5 cm

K124LX30  
iQ100

599,99 €\*



- Volume utile total : 200 l
- Fixation de porte à glissière
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- Rack à bouteilles chromé
- Pouvoir de congélation : 2Kg en 24h
- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm (voir fiche complète p.181)



## Hotte décorative murale 90 cm

LC94BA521 - inox  
iQ100

379,99 €\*



- Hotte box
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN : fonctionnement normal : 440 m³/h
- Niveau sonore : min = 50 dB, maxi = 62 dB
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle (voir fiche complète p.113)



Existe aussi sans congélateur

Avec volume utile total de 221 l (voir fiche complète p.182)

K124RX30  
iQ100

599,99 €\*



\*Prix de Vente Conseillé : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de revente.

# Collection Performance

## Four multifonction pyrolyse iQ700

HB675GBS1F - inox  
iQ700

899,99 €\*



- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, hotAir Eco, coolStart
- Porte froide 4 vitres, abattante : Système softMove.
- Préchauffage booster
- Ecran TFT interactif 2,8" (voir fiche complète p.37)

Existe aussi en blanc  
HB675GBW1F - 899,99 €\*

A+



## Lave-vaisselle tout intégré 60 cm

SN65M035EU  
iQ500

729,99 €\*



- 13 couverts
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- 5 programmes et 3 options : Zone Intensive, varioSpeed (2 fois plus rapide), Demi-charge
- Consommations progr, Eco 50 °C : 10 l / 0,92 kWh
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie (voir fiche complète p.208)

A+



## Table de cuisson induction combiZone 60 cm

ED651FSB1E - bords biseautés  
iQ500

699,99 €\*

**NOUVEAU**



- 4 foyers induction dont une zone extensible combiZone
- Commande touchSlider
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost et timer sur chaque foyer
- Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole (voir fiche complète p.73)



## Refrigerateur intégré 1 porte niche 122,5 cm

KI86VVS30 - Fixation de portes à glissières  
iQ300

899,99 €\*



- Volume utile total : 267 L (Réfrigérateur : 191 L + Congélateur 76L)
- Technologie lowFrost
- Compartiment à fruits et légumes freshAir, avec contrôle d'humidité
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm (voir fiche complète p.174)

A++



## Hotte décorative murale 90 cm

LC97BE532 - inox  
iQ300

599,99 €\*



- Hotte box
- Moteur
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN en fonctionnement normal : 460 m³/h
- Niveau sonore : min = 45 dB, maxi = 55 dB
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle (voir fiche complète p.112)

A+



\*Prix de Vente Conseillé : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.

# Collection Perfection

## Four multifonction pyrolyse iQ700

HM676G0S1F - inox  
iQ700

1399,99 €\*  
iQ700



- Volume 67 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, hotAir Eco, coolStart
- Porte froide 4 vitres, abattante : Système softMove.
- Fonction varioSpeed avec 5 puissances micro-ondes
- Préchauffage Booster
- Ecran TFT tactile 3,7"
- Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable (voir fiche complète p.35)

Existe aussi en blanc  
HM676G0W1F - 1399,99 €\*  
iQ700



## Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

SN778D06TE  
iQ700

1299,99 €\*  
iQ700

### NOUVEAU




- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- 13 couverts
- Technologie de séchage zéolite.
- openAssist : idéal pour les façades sans poignée
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Paniers et tiroirs à couverts varioFlex Pro : flexibilité maximale
- 8 programmes et 6 options dont : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9,5 l / 0,82 kWh
- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie (voir fiche complète p.201)



## Table de cuisson flexInduction 60 cm

EX651FEB1F - bords biseautés  
iQ700 Disponible à partir de mai 2016

769,99 €\*  
iQ700



- 4 foyers induction dont une zone de cuisson flexInduction
- Commande touchSlider
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Timer et powerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Touche nettoyage
- Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole (voir fiche complète p.72)



## Refrigerateur intégré combiné 177,5 cm

KI86NVU30  
iQ300

1249,99 €\*  
iQ300

### NOUVEAU



- Volume utile total : 255 L (Réfrigérateur : 188 L + Congélateur 67 L)
- noFrost
- Commande sensitive TouchControl
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm (voir fiche complète p.173)



## Hotte décorative murale 90 cm

LC98BA572 - inox  
iQ700

899,99 €\*  
iQ700



- Hotte box
- Moteur iQdrive
- Commande touchControl
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN en fonctionnement normal : 460 m³/h
- Niveau sonore : min = 46 dB, maxi = 55 dB
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle (voir fiche complète p.110)



\*Prix de Vente Conseillé : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.

# Sélection Froid Posable Siemens - 2016

## Réfrigérateur combiné noFrost 193 cm

**KG56NXI30 - inox - larg.70 cm** 1099,99 €\*  
iQ300

- Volume utile total : 505 l ( Réfrigérateur 400l + Congélateur 105l )
- noFrost multiAirflow
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

### Système de conservation

- **hyperFresh pour fruits et légumes :**  
1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur
- **hyperFresh pour viande et poisson :**  
2 compartiments séparés amovibles, réglage précis via un curseur pouvant atteindre une température proche de 0°C

- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h
- Dimensions (H x L x P) : 193 x 70 x 80 cm

Existe aussi en blanc  
**KG56NXW30 - 999,99 €\* (voir fiches complètes p.150)**

**NOUVEAU**



## Réfrigérateur combiné noFrost 203 cm

**KG39NVI35 - inox - larg.60 cm** 899,99 €\*  
iQ300

- Volume utile total : 366 l (Réfrigérateur 279 l + Congélateur 87 l)
- noFrost multiAirflow
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

### Système de conservation

- **hyperFresh pour fruits et légumes :**  
1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur
- **hyperFresh pour viande et poisson :**  
2 compartiments séparés amovibles, réglage précis via un curseur pouvant atteindre une température proche de 0°C

- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm

Existe aussi en blanc  
**KG39NVW35 - 799,99 €\* (voir fiches complètes p.154)**

**NOUVEAU**



\*Prix de Vente Conseillé : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.

## Réfrigérateur 1 porte 186 cm

**KS36VAI41 - inox - larg.60 cm** 1179,99 €\*  
iQ500

- Volume utile total réfrigérateur : 346 l
- Système powerVentilation
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Commande sensitive touchControl
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

### Système de conservation

- **hyperFresh Plus\*\*** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps.
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm (voir fiche complète p.148)

Existe aussi en blanc  
**KS36VAW41 - 1079,99 €\* (voir fiches complètes p.149)**



## Congélateur armoire noFrost 186 cm

**GS36NAI31 - inox** 1149,99 €\*  
iQ500

- Volume utile total congélateur : 237 l
- noFrost multiAirflow
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Commande sensitive touchControl
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents

- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm (voir fiche complète p.148)

Existe aussi en blanc  
**GS36NAW31 - 969,99 €\* (voir fiches complètes p.149)**



\*\*Equivalent au système hydroFresh



SIEMENS

SIEMENS



SIEMENS



SIEMENS

SIEMENS

# La technologie Siemens au service des sens.

En plus d'être particulièrement élégants, les fours Siemens intègrent un grand nombre d'innovations qui veillent à simplifier la vie quotidienne. En dotant ses appareils de fonctionnalités telles que la sonde de cuisson ou les programmes automatiques, Siemens cherche à la fois à en faciliter leur usage et à garantir à coup sûr des résultats de cuisson parfaits.



## varioSpeed

Des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides grâce à la possibilité de combiner cuisson traditionnelle et micro-ondes. Avec la fonction varioSpeed, votre four s'adapte à votre timing. Vous pouvez désormais accélérer la préparation de vos plats sans renoncer pour autant à une cuisson parfaite.



## coolStart

Des surgelés cuits automatiquement, plus rapidement, et sans préchauffage. Phase de chauffage intelligente, la fonction coolStart évite le préchauffage et vous permet de préparer plus vite vos surgelés, de manière automatique.



## Pyrolyse


Découvrez le plaisir de faire la cuisine sans vous soucier des conséquences, grâce au nettoyage par pyrolyse et rails télescopiques pyrolysables. La pyrolyse permet à votre four de s'autonettoyer en profondeur. Vous n'avez rien de plus à faire que d'appuyer sur un bouton.



## ecoClean

A chaque cuisson, les parois en céramique gris titane très poreuses absorbent les graisses. Celles-ci seront détruites en mode ecoClean avec une montée en température à 270° C pendant une heure. En fin de programme, un coup d'éponge suffit. Sur les nouveaux fours iQ700 équipés du mode de nettoyage ecoClean, les parois latérales et le plafond de votre four sont déjà recouvertes d'un revêtement autonettoyant permanent en céramique poreuse.

# Prenez votre temps, votre four vous en fera gagner.



Dans la vie, vous manquez souvent de temps. Siemens a décidé de ne pas vous en faire perdre en cuisine... et de **vous faire gagner jusqu'à 50% de temps de cuisson** grâce aux technologies exclusives varioSpeed et coolStart. Les fours iQ700 adaptent leur temps de cuisson à celui dont vous disposez et ce, que vous prépariez un petit en-cas ou une recette plus élaborée.



**Des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides grâce à la possibilité de combiner cuisson traditionnelle et micro-ondes.**

Avec la fonction varioSpeed\*, votre four s'adapte à votre timing. Vous pouvez désormais accélérer la préparation de vos plats sans renoncer pour autant à une cuisson parfaite. Vous pouvez ainsi économiser près de la moitié du temps habituellement nécessaire pour préparer vos repas.



**Des surgelés cuits automatiquement, plus rapidement, et sans préchauffage.**

Phase de chauffage intelligente, la fonction coolStart\* vous permet de préparer plus vite vos surgelés, de manière automatique. Siemens a bien compris que, si le temps vous est compté, vous en faire gagner est d'autant plus précieux.

# Simplifiez-vous la cuisson grâce à iSensoric.

Dotés de la technologie iSensoric, les fours iQ700 offrent une grande richesse de fonctionnalités qui vous permettront de faire automatiquement ce que vous faisiez avant manuellement, grâce à des capteurs (sensors) intelligents.



**Fonction ajout de vapeur**  
Plus besoin d'arroser vos plats. Grâce à la fonction pulseSteam\*, savourez des plats délicieusement juteux et croustillants. Vous avez l'habitude d'ajouter régulièrement un peu d'eau dans vos plats pour en optimiser la cuisson ? La fonction ajout de vapeur s'en charge à votre place, de façon automatique ou manuelle, selon votre souhait.

La fonction pulseSteam permet également de réchauffer délicatement vos plats aussi savoureux et croustillants que s'ils avaient été préparés à l'instant.



**cookControl Plus\***  
Des programmes automatiques intelligents pour une cuisson optimale. Grâce aux paramètres pré-enregistrés cookControl Plus, réussir vos cuissons est un jeu d'enfant. Il vous suffit de sélectionner la nature de votre plat et d'entrer son poids. Aussitôt, l'appareil vous recommande les paramètres d'une cuisson parfaite.



**Air pulsé 4D**  
Une efficacité à tous les niveaux. Grâce à la technologie innovante du moteur à induction qui entraîne une turbine, la chaleur tournante se répartit de façon optimale à l'intérieur de votre four quelle que soit la grille sur laquelle vous faites cuire votre plat. Vous pouvez désormais cuire vos préparations sur 4 niveaux en simultané.



**bakingSensor\***  
Votre four vous prévient quand votre gâteau est cuit. Dédié uniquement aux pains, pâtisserie, pizza et quiches, le bakingSensor mesure le taux d'oxygène à l'intérieur du four, vous signale lorsque la cuisson est parfaite et s'arrête automatiquement.



**Sonde de cuisson 3 points\***  
Préparer un bon rôti n'a jamais été aussi simple. Ce thermomètre de cuisson innovant mesure avec précision et fiabilité la température à l'intérieur de vos aliments. Vous obtenez ainsi exactement la cuisson souhaitée.

\* Selon modèle

# Ecrans TFT : Cuisinez du bout des doigts.



Les écrans TFT des fours iQ700 offrent une excellente résolution et une meilleure lisibilité sous tous les angles. La lecture est d'autant plus claire que l'écran TFT élimine tous les effets de scintillement ou de miroir. La programmation est très rapide : la sélection des fonctions s'effectue de gauche à droite, et s'affine par la suite très facilement grâce au bouton central.



Le nouvel écran TFT tactile couleur 5,7" est l'interface utilisateur la plus innovante et intuitive disponible pour un four. Conçue dans un seul but : vous assurer un contrôle total.



Écran TFT tactile couleur 5,7"



Écran TFT tactile couleur 3,7"



Écran TFT interactif 2,8"

Cuisez, rôtissez et grillez sans vous soucier de salir votre four. Dès 1972, Siemens était le premier constructeur à lancer un four auto-nettoyant. Et depuis cette invention, la seule chose qu'il vous reste à faire, est d'enclencher un bouton pour lancer le nettoyage de votre four ! Alors, ne vous souciez plus de rien, votre four s'occupe de tout.



## Des innovations pour encore plus de confort et de sécurité.



Rails pyrolysables



Pyrolyse

### Nettoyage par pyrolyse et rails télescopiques pyrolysables. Laissez faire votre four.

Découvrez le plaisir de faire la cuisine sans vous soucier des conséquences. La pyrolyse permet à votre four de s'autonettoyer en profondeur.

Les rails télescopiques permettent de faire venir à vous lèchefrites et grilles sur un à trois niveaux, facilitant ainsi l'arrosage des volailles et réduisant les risques de brûlures. Leur stabilité est assurée par une butée qui les fixe des deux côtés, permettant ainsi de poser ou retirer un plat en toute sécurité. Faciles à retirer et dotés d'une fonction stop, les rails pyrolysables permettent une extension totale pour 1, 2 ou 3 niveaux et sont compatibles avec les fonctions micro-ondes et vapeur.

Avec les fours iQ700, les gradins, la lèchefrite sont pyrolysables. Vous n'avez rien de plus à faire que d'appuyer sur un bouton.

### Rails télescopiques pyrolysables de série sur certains modèles ou en option.

Cf. p. 54-55 pour en savoir plus.



ecoClean



ecoClean direct

### Le nettoyage ecoClean et parois ecoClean Direct.

A chaque cuisson, les parois en céramique gris titane très poreuses absorbent les graisses.

Celles-ci seront détruites en mode ecoClean avec une montée en température à 270° C pendant une heure. En fin de programme, un coup d'éponge suffit. ecoClean est un système inaltérable, conçu pour être efficace durant toute la durée de vie de votre four : à chaque montée en température, la céramique se recharge en oxygène et recouvre toute son efficacité en vue du prochain nettoyage. Un système à la fois économique et écologique.

Sur les nouveaux fours iQ700 équipés du mode de nettoyage ecoClean, les parois latérales et le plafond de votre four sont déjà recouvertes d'un revêtement autonettoyant permanent en céramique poreuse. Pour une esthétique haut de gamme et un nettoyage simplifié.



softMove



softClose

### Système softMove et softClose : une manipulation en douceur.

En dotant les fours iQ700 du système softMove, Siemens fait de la cuisine une pièce paisible et silencieuse, où les portes de fours s'ouvrent et se ferment tout en douceur.

Grâce au système ingénieux softClose, proposé sur certains modèles de fours à porte abattante, la porte se referme délicatement pour une sécurité accrue et un plus grand confort d'utilisation.



Éclairage LED



Éclairage LED multi-niveaux

### Des plats bien éclairés pour une surveillance facilitée.

De l'halogène standard aux lampes à LED en passant par l'éclairage LED multi-niveaux le plus avancé, chaque modèle de four permet de mettre vos plats en lumière.

## Bien se repérer dans la gamme four Siemens.

Fours micro-ondes combinés Home Connect		Fours Micro-ondes combinés porte abattante		
<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>			
iQ700 HM678G4S6 2399,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HM676G0S6 1499,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HN678G4S1F 2299,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HM678G4S1F 1999,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HM676G0S2F 1599,99 €* <small>home connect</small>
Fours porte abattante				
iQ700 HM672GB0S1F - noir inox HM676G0W1F - blanc 1399,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HB676G0S1F 1099,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HB675G5S1F - noir inox HB675G5W1F - blanc 999,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HB675GBS1F - noir inox HB675GBW1F - blanc 899,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HB673GBS1F - noir inox HB673GBW1F - blanc 899,99 €* <small>home connect</small>
Fours porte abattante				
				<b>Nouveau</b>
iQ700 HB672GBS1F - noir inox HB672GBW1F - blanc 799,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB63G1541F 899,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB65AB522F - inox HB65AB622F - noir HB65AB222F - blanc 819,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB64AB521F - inox HB64AB621F - noir HB64AB221F - blanc 699,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB64AB557F - inox HB64AB655F - noir HB64AB255F - blanc 699,99 €* <small>home connect</small>
Fours porte abattante		Fours porte tiroir		Fours porte latérale
	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>
iQ500 HB74AB520E 649,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB75BC655F - inox HB75BC655F - noir 1159,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB64BC555F 959,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB65LR655F - inox HB65LR655F - noir 1059,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB65RR655F - inox HB65RR655F - noir 1059,99 €* <small>home connect</small>
Fours ecoClean Direct et ecoClean			Fours catalyse	
iQ700 HM653GBS1 1099,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HB655GNS1 799,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HB655GBS1 - noir inox HB655GBW1 - blanc 699,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB43AB522F - inox 559,99 €* HB43AB622F - noir HB43AB222F - blanc 549,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HV541ANS0 1499,99 €* <small>home connect</small>

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Fours catalyse      Tiroir chauffe-plat      Tiroir non chauffant

				
iQ100 HB531E0F 459,99 €*  	iQ100 HB532E0F 459,99 €*  	iQ700 BI630DNS1 649,99 €*  	iQ700 BI630CNS1 - inox BI630CNW1 - blanc 559,99 €*  	iQ700 BI630ENS1 299,99 €*  

Machine à espresso Home connect      Machine à espresso      Fours vapeur

				
<b>Nouveau</b> iQ700 CT636LES6 - noir inox 2599,99 €*  	iQ700 CT636LES1 - noir inox CT636LEW1 - blanc 2499,99 €*  	iQ700 CS658GRS1 - noir inox CS658GRW1 - blanc 1599,99 €*  	iQ700 CS656GBS1 1399,99 €*  	iQ700 CD634GBS1 1099,99 €*  

Fours vapeur      Fours compact micro-ondes combinés

					
iQ500 HB25D5L2 819,99 €*  	iQ700 CN678G4S1 1899,99 €*  	iQ700 CM676GBS1 - noir inox CM676GBW1 - blanc 1499,99 €*  	iQ700 CM656GBS1 1199,99 €*  	iQ700 CM633GBS1 - noir inox CM633GBW1 - blanc 999,99 €*  	iQ700 CB675GBS1 899,99 €*  

Micro-ondes encastrables

					
iQ700 BE634LGS1 799,99 €*  	<b>Nouveau</b> iQ700 BF634LGS1 - noir inox BF634LGW1 - blanc 699,99 €*  	iQ500 HF24G764 559,99 €*  	iQ500 HF24M564 499,99 €*  	iQ500 HF22G564 - inox HF22G664 - noir 499,99 €*  	iQ500 HF22M564 - inox HM22M664 - noir HF22M264 - blanc 459,99 €*  

Micro-ondes encastrable      Micro-ondes pose-libre

				
iQ300 HF15M551 399,99 €*  	iQ300 HF24G541 299,99 €*  	iQ300 HF24M541 259,99 €*  	iQ300 HF22M540 - inox HF22M240 - blanc 259,99 €*  	iQ300 HF12M540 - inox HF12M240 - blanc 159,99 €*  

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 7 € TTC - Tiroir chauffe-plat, micro-ondes, table de cuisson, hotte : 2 € TTC - Machine à café encastrable : 0,16 € TTC - Appareil de froid < 40 kg : 7 € TTC - Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 14 € TTC - Appareil de froid > 80 Kg : 16 € TTC.

De votre smartphone ou depuis votre tablette vous pouvez contrôler votre four à distance. Particulièrement utile pour les plats requérant un ajustement en cours de cuisson. Il adapte ses réglages en fonction du plat sélectionné.



## Gérez votre four quand vous voulez, où vous le voulez : Les fours Home Connect.



- L'application Home Connect vous guide dans la sélection des programmes et paramètres de cuisson, pour des plats toujours cuits à souhait.
- Pour gagner du temps, vous pouvez déclencher le préchauffage de votre four avant même d'être rentré chez vous.
- Votre four vous prévient lorsque votre plat est prêt, il ne vous reste plus qu'à le déguster.

Retrouvez toutes les nouveautés Home Connect sur [siemens-home.fr/Home-Connect](https://siemens-home.fr/Home-Connect)



**NOUVEAU**



**HN678G4S6 - noir inox** 2399,99€\*  
iQ700



**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Ecran TFT tactile couleur 5,7", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 67 l
- 15 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, déshydratation, coolStart (pour les surgelés)
- Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur pulseSteam : régénération, levage de pâte
- Sonde de cuisson 3 points bakingSensor : cuisson automatique pour pains et pâtisseries

**Confort/Sécurité :**

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance. Diagnostic à distance\*\*
- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique, pyrolysable
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED multiniveaux
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x grille combinée
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x lèche-frite

**NOUVEAU**



**HM676G0S6 - noir inox** 1499,99 €\*  
iQ700



**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 67 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)
- Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"

**Confort/Sécurité :**



- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Verrou, de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**



- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Schémas :**

**HN678G4S6  
HM676G0S6**



Montage avec une table de cuisson.



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

\*\* Fonctionnalité disponible à partir de juin 2016.




## Le four 3 en 1.

Four traditionnel, four combi-vapeur avec la fonction pulseSteam et four micro-ondes avec la fonction varioSpeed : le nouveau four 3 en 1 Siemens vous offre de nouvelles possibilités de cuisson.

Grâce aux technologies varioSpeed et coolStart, il vous permet d'obtenir des résultats de cuisson parfait en divisant par deux vos temps de cuisson. Et grâce à la fonction ajout de vapeur pulseSteam, il vous permet de savourer des plats délicieusement tendres et croustillants.

### Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



HN678G4S1F - noir inox 2299,99 €\*  
iQ700



#### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

#### Design :

- Ecran TFT tactile couleur 5,7", avec texte clair
- Monobouton central

#### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 67 l
- 15 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, déshydratation, **coolStart (pour les surgelés)**
- **Fonction varioSpeed** avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur **pulseSteam** : régénération, levage de pâte
- **Sonde de cuisson 3 points bakingSensor** : cuisson automatique pour pains et pâtisseries

#### Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique, pyrolysable
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED multiniveaux
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

#### Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille combinée
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x lèche-frite



HM678G4S1F - noir inox 1999,99 €\*  
iQ700



HM676G0S2F - noir inox 1599,99 €\*  
iQ700



HM676G0S1F - noir inox 1399,99 €\*  
HM676G0W1F - blanc 1399,99 €\*  
iQ700



**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Ecran TFT tactile couleur 5,7", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 67 l
- 15 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, déshydratation, **coolStart (pour les surgelés)**
- Fonction varioSpeed** avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innovave avec la technologie "Inverter"
- Sonde de cuisson 3 points bakingSensor** : cuisson automatique pour pains et pâtisseries

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique, pyrolysable
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED multiniveaux
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x grille combinée
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x lèche-frite



**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 67 l
- 15 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, déshydratation, **coolStart (pour les surgelés)**
- Fonction varioSpeed** avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innovave avec la technologie "Inverter"

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique, pyrolysable
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x grille combinée
- 1 x plat à pizza
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x lèche-frite



**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 67 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**
- Fonction varioSpeed** avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innovave avec la technologie "Inverter"

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique, pyrolysable
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x grille combinée
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x lèche-frite



\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



Voir les schémas d'installation en p.36

### Fonction Sabbat



Grâce à la fonction Sabbat, votre four peut chauffer en mode convection naturelle jusqu'à 74 heures avec une température réglable entre 85°C et 140°C.

## Schémas :

HM678G4S1F  
HM676G0S2F  
HM676G0.1F  
HB676G0S1F  
HB675G5.1F  
HB675GB.1F  
HB673GB.1F  
HB672GB.1F



Montage avec une table de cuisson.



Toutes les dimensions sont en millimètres.



HB676G0S1F - noir inox 1099,99 €\*  
iQ700



#### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradients et tôles à pâtisserie pyrolysables

#### Design :

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

#### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)

#### Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbat
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

#### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

#### Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille



HB675G5S1F - noir inox 999,99 €\*  
HB675G5W1F - blanc 999,99 €\*  
iQ700



#### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradients et tôles à pâtisserie pyrolysables

#### Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

#### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)

#### Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbat
- Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensibles, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

#### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

#### Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille

#### Existe aussi en blanc



\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



HB675GBS1F - noir inox 899,99 €\*  
HB675GBW1F - blanc 899,99 €\*  
iQ700

**A+**

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille

**Existe aussi en blanc**



HB673GBS1F - noir inox 899,99 €\*  
HB673GBW1F - blanc 899,99 €\*  
iQ700

**A+**

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- 10 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 1 x grille

**Existe aussi en blanc**



HB672GBS1F - noir inox 799,99 €\*  
HB672GBW1F - blanc 799,99 €\*  
iQ700

**A+**

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril grande surface, gril air pulsé, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 1 x grille

**Existe aussi en blanc**

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**HB63G1541F - inox** 899,99 €\*  
iQ500



**HB65AB522F - inox** 819,99 €\*  
**HB65AB622F - noir** 819,99 €\*  
**HB65AB222F - blanc** 819,99 €\*  
iQ500



**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Bandeau de commande finition verre, inox
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 63 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : convection naturelle, air pulsé 3D, gril air pulsé, gril grande surface, chaleur de voûte et de sole, hotAir Eco

**Confort/Sécurité :**

- Système softMove : fermeture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Sonde électronique de température
- Indicateur de montée en température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW



**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Bandeau de commande émaillé
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 63 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : convection naturelle, gril grande surface, gril air pulsé, chaleur de voûte et de sole, air pulsé 3D+, hotAir Eco

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW


**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 2 x grille

**Existe aussi en noir et en blanc**



**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## NOUVEAU



HB64AB521F - inox 699,99 €\*  
 HB64AB621F - noir 699,99 €\*  
 HB64AB221F - blanc 699,99 €\*  
 iQ500

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Bandeau de commande émaillé
- Bouton escamotable
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 57 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : gril air pulsé, gril grande surface, chaleur de voûte et de sole, convection naturelle, air pulsé 3D, hotAir Eco

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement avec fiche 0,95 m
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 2 x grille

**Existe aussi en noir et en blanc**

HB64AB557F - inox 699,99 €\*  
 HB64AB655F - noir 699,99 €\*  
 HB64AB255F - blanc 699,99 €\*  
 iQ500

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Bandeau de commande finition verre, inox
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 57 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : convection naturelle, air pulsé 3D, hotAir Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril air pulsé

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la temp.
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Câble de raccordement avec fiche 0,95 m
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW

**Existe aussi en noir et en blanc**

HB74AB520E - noir 649,99 €\*  
 iQ500

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Bandeau de commande inox
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 57 l et 5 niveaux de cuisson
- 8 modes de cuisson : gril petite surface, convection naturelle, position pizza, chaleur de voûte et de sole, gril air pulsé, gril grande surface, hotAir Eco, air pulsé 3D

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**


- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement (0,95 m)
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 2 x grille

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

# Le four tiroir : pour une parfaite accessibilité.



Le four tiroir de Siemens trouve naturellement sa place sous un plan de travail pour un accès facilité et une esthétique incontestable. Pas de porte à maintenir, le tiroir coulisse sur deux rails très robustes et permet d'accéder aux plats sans se brûler. Quel confort !

## NOUVEAU



HB75BC555F - inox 1159,99 €\*  
HB75BC655F - noir 1159,99 €\*  
iQ500

A



### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

### Design :

- Four Tiroir
- Bandeau de commande finition verre, émaillé
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 66 l et 5 niveaux de cuisson
- 9 modes de cuisson : position pizza, chaleur de voûte et de sole, gril air pulsé, gril grande surface, convection naturelle, gril petite surface, hotAir Eco, décongélation, air pulsé 3D

### Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la temp,
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

### Existe aussi en noir



## NOUVEAU



HB64BC555F - inox 959,99 €\*  
iQ500

A



### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

### Design :

- Four Tiroir
- Bandeau de commande finition verre, inox
- Bouton escamotable
- Intérieur de porte plein verre

### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 61 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : chaleur de voûte et de sole, convection naturelle, air pulsé 3D, hotAir Eco, gril air pulsé, gril grande surface



### Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la temp,
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Câble de raccordement avec fiche 0,95 m
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW

## Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Les fours à porte latérale : pour une visibilité accrue.



Charnières à gauche :  
HB65LR560F  
HB65LR660F

Charnières à droite :  
HB65RR560F  
HB65RR660F

Les fours Siemens à porte latérale offrent une solution supplémentaire à l'aménagement de votre cuisine. Ils permettent un accès facilité aux plats grâce à leur angle d'ouverture à 180°C. Pratique, la porte latérale peut s'ouvrir de gauche à droite ou de droite à gauche en fonction du modèle choisi. Vous gagnez en visibilité à l'intérieur du four et la porte ne vous gênera plus pour poser vos plats dans l'enceinte du four.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## NOUVEAU



HB65LR555F - inox 1059,99 €\*  
HB65LR655F - noir 1059,99 €\*  
Charnière gauche - iQ500

## NOUVEAU



HB65RR555F - inox 1059,99 €\*  
HB65RR655F - noir 1059,99 €\*  
Charnière droite - iQ500

**A**

Porte froide  
Rail télescopique

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Bandeau de commande avec finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 63 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : hotAir Eco, air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, grill air pulsé, grill grande surface

**Confort/Sécurité :**

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la temp, Préchauffage Booster
- Rail télescopique 1 niveau
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Existe aussi en noir**

**A**

Porte froide  
Rail télescopique

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Bandeau de commande avec finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 63 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : hotAir Eco, air pulsé 3D, grill grande surface, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, grill air pulsé

**Confort/Sécurité :**



- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la temp, Préchauffage Booster
- Rail télescopique 1 niveau
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Existe aussi en noir**

## Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

### Système Innowave avec la technologie «Inverter»

La qualité du générateur d'ondes Innowave permet une meilleure répartition des ondes à travers la cavité du four, et donc une meilleure qualité de cuisson des aliments.




HM653GBS1 - noir inox 1099,99 €\*  
iQ700



HB655GNS1 - noir inox 799,99 €\*  
iQ700

## Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



#### Nettoyage :

- ecoClean direct : 4 parois

#### Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

#### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 67 l
- 10 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)
- Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"
- 14 programmes automatiques

#### Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte 3 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

#### Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille combinée
- 1 x lèche-frite



#### Nettoyage :

- ecoClean direct : 4 parois

#### Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central
- Intérieur de porte plein verre

#### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)
- 10 programmes automatiques

#### Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte 3 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

#### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

#### Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**HB655GBS1 - noir inox** 699,99 €\*  
**HB655GBW1 - blanc** 699,99 €\*  
 iQ700



**HB43AB522F - inox** 559,99 €\*  
**HB43AB622F - noir** 549,99 €\*  
**HB43AB222F - blanc** 549,99 €\*  
 iQ500

**A+**

**Nettoyage :**

- ecoClean direct : 4 parois

**Design :**

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)
- 10 programmes automatiques

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte 3 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille

**Existe aussi en blanc**

**A**

**Nettoyage :**

- Nettoyage ecoClean

**Design :**

- Bandeau de commande émaillé
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 66 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : air pulsé 3D+, tournebroche, convection naturelle, gril grande surface, gril air pulsé, chaleur de voûte et de sole

**Confort/Sécurité :**

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,5 kW


**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 1 x tournebroche
- 1 x grille

Existe aussi en noir et en blanc



## Schéma :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**HV541ANS0 - inox** 1499,99 €\*  
Four extra-large - iQ500



**HB531E0F - inox** 459,99 €\*  
iQ100



**HB532E0F - inox** 459,99 €\*  
iQ100



**Nettoyage :**

- Nettoyage Catalyse

**Design :**

- Bandeau de commande finition verre, inox
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 77 l
- 9 modes de cuisson : gril grande surface, hotAir Eco, gril petite surface, convection naturelle, position pizza, chaleur de voûte et de sole, air pulsé 2D, gril air pulsé

**Confort/Sécurité :**

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Rail télescopique 1 niveau
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Puissance totale de raccordement : 3 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 2 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille



**Nettoyage :**

- Nettoyage Catalyse

**Design :**

- Bandeau de commande
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
- 5 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, gril air pulsé, gril grande surface

**Confort/Sécurité :**

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement avec fiche 1,00 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x pôle universelle
- 1 x grille



**Nettoyage :**

- Nettoyage Catalyse

**Design :**

- Bandeau de commande
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
- 5 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, gril air pulsé, gril grande surface

**Confort/Sécurité :**

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Rails télescopiques 2 niveaux
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement



**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement avec fiche 1,00 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x pôle universelle
- 1 x grille

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* En cas de façades métalliques 20 mm

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**BI630DNS1**  
iQ700

649,99 €\*



**BI630CNS1**  
**BI630CNW1**  
iQ700

559,99 €\*  
559,99 €\*



**BI630ENS1**  
iQ700

299,99 €\*



- Chargement jusqu'à 25 kg
- Cavité en inox
- Chargement max, 192 tasses espresso ou 40 assiettes (26cm)
- 4 puissances de température de 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Volume 52 l
- Façade froide
- Système Push Pull (sans poignée)
- Rails télescopiques sortie totale
- Puissance de raccordement: 0,81 kW
- Câble de raccordement : 150 cm



- Chargement jusqu'à 25 kg
- Cavité en inox
- Chargement max, 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- 4 puissances de température de 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Volume 20 l
- Façade froide
- Système Push Pull (sans poignée)
- Rails télescopiques sortie totale
- Puissance de raccordement: 0,81 kW
- Câble de raccordement : 150 cm





- Chargement jusqu'à 15 kg
- Système Push Pull (sans poignée)
- Cavité en inox
- Volume 21 l
- Fond anti-dérapant

Existe aussi en blanc




\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

# Machines à espresso entièrement automatiques. Admirez. Savourez.



- **coffeeSensor System** : le broyeur intelligent s'adapte à chaque variété de grain et utilise juste la quantité nécessaire.
- **Une touche pour 2 tasses** : pour toutes les boissons, une seule touche suffit.
- **Nettoyage du lait** : un système automatique prend en charge le nettoyage du lait après utilisation.



## Une température d'infusion idéale pour un arôme maximum.

Le café doit être préparé avec la bonne température d'infusion pour garantir un arôme intense. Les machines iQ700 entièrement automatiques avec système sensoFlow chauffent toujours l'eau à la bonne température et la maintiennent tout au long du processus d'infusion.



## Appuyez sur une touche et savourez.

Que vous souhaitiez un latte macchiato, un cappuccino crémeux ou un espresso bien corsé, la fonction oneTouch de votre machine à café entièrement automatique vous prépare le meilleur des cafés sur simple pression d'une touche. Et grâce à aromaDouble Shot, les deux processus de broyage et de percolation garantissent en permanence un arôme parfait.

Système d'ouverture latérale, permettant un accès en façade aux différents compartiments.



## Machine à café Home Connect.

Si vous avez des invités, enregistrez la commande de chacun depuis votre salon sur votre Smartphone et votre machine prépare les cafés les uns après les autres. Vous ne risquez plus de vous tromper ou d'oublier un convive.

Votre machine à café vous propose de nombreuses variétés de café ainsi que des modes de préparation du monde entier. Ne résistez plus à l'envie de découvrir de nouvelles saveurs venues d'ailleurs.

L'application Home Connect vous permet d'enrichir votre culture du café : provenance, bienfaits, variétés... Bientôt le café n'aura plus aucun secret pour vous.



## Schémas :

## NOUVEAU



CT636LES6 - noir inox  
Home Connect - iQ700

2599,99 €\*



CT636LES1 - noir inox  
CT636LEW1 - blanc  
iQ700

2499,99 €\*

2499,99 €\*



## Design :

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair

## Caractéristiques principales :

- Système de chauffage : SensoFlowSystem, ne chauffe que la quantité nécessaire entre 90 et 95°C
- Système d'extraction d'arôme : AromaPressureSystem
- Préparation en une touche : Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait
- Fonction double arôme: café "très fort" et "très très fort", Percolation pour 2 temps pour un café serré sans goût amer,
- Température du café réglable
- Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil
- Fonction MyCoffee : Possibilité de programmer vos 8 boissons favorites
- Hauteur d'écoulement réglable : possibilité d'utiliser des verres pour Latte Macchiato jusqu'à 150 mm de haut
- Préparation simultanée de deux boissons en une seule touche
- Système de pré-alerte avant que les réservoirs de grains et d'eau ne soient vides
- CoffeeSensorPro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé
- Nettoyage automatique des tuyaux de lait après chaque préparation d'une boisson lactée

## Confort/Sécurité :

- Eclairage des touches et de la sortie du café
- Réduction du temps de préchauffage
- Programme automatique de nettoyage et détartrage
- Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil

## Données techniques :

- Réservoir d'eau amovible d'un volume de 2,4 litres
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Réservoir supplémentaire pour le café moulu
- Chambre de percolation amovible
- Nettoyage "singlePortion": nettoyage automatique des conduits de l'appareil après chaque préparation, Hygiène parfaite et un maximum d'arômes
- Rinçage automatique au démarrage et à l'arrêt de la machine
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- Les réservoirs d'eau, de lait et à grains sont rangés derrière la porte
- Réservoir à grains avec couvercle pour préserver les arômes: 300g
- Puissance 1100 W
- Réservoir de lait fermable et isolé (contenu: 0,5 L)
- Accessoires : 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test, 1 x vis de montage


## CT636LES6 - Home Connect :

- Remote start : sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, à distance
- Sélection de café : entrez une sélection de boisson dans l'application. L'appareil prépare chaque boissons l'une après l'autre
- coffeeWorld : 19 spécialités internationales de café disponibles dans l'application



## Existe aussi en blanc



## CT636LE..





Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant. Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.



Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant. Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.

## Montage en angle côté gauche



Toutes les dimensions sont en millimètres.

# Une cuisine saine et gourmande avec les fours vapeur Siemens.



## Four vapeur :

### préservez les vitamines.

La vapeur cuit doucement légumes, poissons et viandes entre 40°C et 100°C et préserve ainsi arômes, couleurs, vitamines et minéraux. Artichauts, aubergines farcies, légumes croquants, poissons fermes et fondants, faites-vous plaisir et réalisez de savoureux mets !



- Le réservoir d'eau d'un volume d'1 litre pour la cuisson vapeur est accessible, même pendant la cuisson, grâce à l'ouverture semi-automatique intégrée dans le bandeau de cuisson.
- Le programme régénération permet de sécher la cavité de votre four après une cuisson vapeur en 10 minutes seulement.



CS658GRS1 - noir inox 1599,99 €\*  
CS658GRW1 - blanc 1599,99 €\*  
iQ700



#### Nettoyage :

- ecoClean direct : 4 parois

#### Design :

- Ecran TFT tactile couleur 5,7", avec texte clair
- Monobouton central
- Intérieur de porte plein verre

#### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 47 l
- 15 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, déshydratation, **coolStart (pour les surgelés)**
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur **fullSteam** : Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation
- **Sonde de cuisson 3 points bakingSensor** : cuisson automatique pour pains et pâtisseries

#### Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- Fonctions supplémentaires : programme de détartrage - nettoyage fonction séchage
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW

#### Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x lèche-frite

#### Existe aussi en blanc



CS656GBS1 - noir inox 1399,99 €\*  
iQ700



#### Nettoyage :

- ecoClean direct : 4 parois

#### Design :

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central
- Intérieur de porte plein verre

#### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 47 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur **fullSteam** : Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation

#### Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- Fonctions supplémentaires : programme de détartrage nettoyage fonction séchage
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW

#### Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x lèche-frite

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



CD634GBS1 - noir inox 1099,99 €\*  
iQ700



#### Nettoyage :

- Email lisse

#### Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central
- Intérieur de porte plein verre

#### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 38 l
- 4 modes de cuisson: **fullSteam** vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation
- Réglage de la température: 30 °C - 100 °C
- 20 programmes automatiques

#### Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonctions supplémentaires: programme de détartrage nettoyage
- Horloge électronique
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Réservoir d'eau 1,3 l
- Indication réservoir d'eau vide

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,9 kW

#### Liste des accessoires inclus :

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L
- 1 x éponge



HB25D5L2 - inox 819,99 €\*  
iQ500



#### Design :

- Porte en verre latérale
- Bandeau de commande inox et verre rétro-éclairé
- Intérieur de porte plein verre

#### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 22 l et 3 niveaux de cuisson
- Vapeur 40°C - 100°C, réglable à 5 niveaux
- Réservoir d'eau 0,9 l
- 20 programmes automatiques

#### Confort/Sécurité :

- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- Affichage digital de la température
- Eclairage LED
- Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

#### Données techniques :



- Câble de raccordement avec fiche 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,25 kW

#### Liste des accessoires inclus :




- 1 x Plat inox-GN1/2-perforé-prof.40 mm
- 1 x Plat inox-GN1/2-non perforé-prof.40 mm

## Schémas :



CS658GR.1  
CS656GBS1  
CD634GBS1



Montage avec une table de cuisson.



HB25D5L2



Toutes les dimensions sont en millimètres.



CN678G4S1 - noir inox 1899,99 €\*  
iQ700



**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Ecran TFT tactile couleur 5,7", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 45 l
- 15 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, déshydratation, **coolStart (pour les surgelés)**
- **Fonction varioSpeed** avec puissance maximale : 1000 W ; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) avec Système Innovave avec la technologie "Inverter"
- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- **pulseSteam** : régénération, levage de pâte
- **Sonde de cuisson 3 points bakingSensor** : cuisson automatique pour pains et pâtisseries

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x grille combinée
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x lèche-frite



CM676GBS1 - noir inox 1499,99 €\*  
CM676GBW1 - blanc 1499,99 €\*  
iQ700



**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Design :**

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 45 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**
- **Fonction varioSpeed** avec puissance maximale : 1000 W ; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) avec Système Innovave avec la technologie "Inverter"

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x grille combinée
- 1 x lèche-frite

**Existe aussi en blanc**



CM656GBS1 - noir inox 1199,99 €\*  
iQ700



**Nettoyage :**

- ecoClean Direct 4 parois

**Design :**

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 45 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**
- **Fonction varioSpeed**, 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 1000 W avec Système Innovave avec la technologie "Inverter"

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x grille combinée
- 1 x lèche-frite

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



CM633GBS1 - noir inox 999,99 €\*  
 CM633GBW1 - blanc 999,99 €\*  
 iQ700



CB675GBS1 - noir inox 899,99 €\*  
 iQ700



**Nettoyage :**

- Email Lisse

**Design :**

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 45 l
- 6 modes de cuisson : air pulsé 4D, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, préchauffage, hotAir Eco
- Fonction **varioSpeed**, 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 1000 W avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x grille combinée
- 1 x lèche-frite

**Existe aussi en blanc**



**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradients et tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 47 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement


**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3 kW


**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite
- 1 x grille

**Schémas :**




Emplacement du  
 branchement de l'appareil  
 320 x 115




Emplacement  
 du branchement  
 de l'appareil  
 320 x 115

Montage avec une table de cuisson.



Profondeur d'encastrement  
 voir le dessin dimensionnel  
 de la table de cuisson

Distance min. :  
 table de cuisson à induction : 5 mm  
 table de cuisson à gaz : 5 mm  
 table de cuisson électrique : 2 mm



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**BE634LGS1 - noir inox** 799,99 €\*  
iQ700



**BF634LGS1 - noir inox** 699,99 €\*  
**BF634LGW1 - blanc** 699,99 €\*  
iQ700



**Caractéristiques principales :**

- Programmeur électronique de 90 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril à quartz 1300 W
- Système Innowave avec la technologie "Inverter"
- Volume 21 l

**Confort/Sécurité :**

- Commandes par touchControl
- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Cavité intérieure en inox
- Intérieur de porte plein verre
- charnières à gauche
- 10 programmes automatiques
- Eclairage LED

**Informations techniques:**

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,99 kW

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x lèche-frite en verre
- 1 x grille



**Caractéristiques principales :**

- Programmeur électronique de 90 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Système Innowave avec la technologie "Inverter"
- Volume 21 l

**Confort/Sécurité :**

- Commandes par touchControl
- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Cavité intérieure en inox
- Intérieur de porte plein verre
- charnières à gauche
- 7 programmes automatiques
- Eclairage LED


**Informations techniques:**

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW

**Existe aussi en blanc**



**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.


**NOUVEAU**



**HF24G764 - noir** 559,99 €\*  
iQ500



**HF24M564 - inox** 499,99 €\*  
iQ500



**HF22G564 - inox** 499,99 €\*  
**HF22G664 - noir** 499,99 €\*  
iQ500



**Caractéristiques principales :**

- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Monobouton central, Bouton escamotable, Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en inox
- charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 8 programmes automatiques
- Eclairage intérieur

**Informations techniques:**

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW



**Caractéristiques principales :**

- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Bouton escamotable
- Commandes par touchControl
- Cavité en inox
- Porte en verre, porte latérale
- Plateau tournant 31,5 cm
- 7 programmes automatiques dont :  
4 programmes automatiques de décongélation  
3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

**Caractéristiques principales :**

- Minuterie 60 min
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril à quartz 1200 W, 3 puissances
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Cavité en inox
- Porte en verre, charnières à gauche
- Plateau tournant 31,5 cm
- 1 programme combiné
- Eclairage intérieur



**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

**Existe aussi en noir**



**Schémas :**



\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.



HF22M564 - inox  
HF22M664 - noir  
HF22M264 - blanc  
iQ500



HF15M551 - inox  
iQ300



HF24G541 - Inox  
iQ300



**Caractéristiques principales :**

- Minuterie 60 min
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Cavité en inox
- Porte en verre, charnières à gauche
- Plateau tournant 31,5 cm
- 1 programme combiné
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

**Existe aussi en noir et en blanc**



**Caractéristiques principales :**

- Micro-ondes électronique (30 cm de profondeur) **pour meuble haut de largeur 50 cm**
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 17 l

**Confort/Sécurité :**

- Boutons escamotables
- Cavité en inox
- Porte en verre, Porte latérale
- Plateau tournant en verre 24,5 cm
- 7 programmes automatiques dont :  
4 programmes automatiques de décongélation  
3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

**Caractéristiques principales :**

- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril à quartz 1200 W, 3 puissances
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**



- Bouton escamotable / Touches contact
- Cavité en inox
- Porte latérale
- Plateau tournant 31,5 cm
- 8 programmes automatiques dont :  
1 programme combiné  
4 programmes automatiques de décongélation  
3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Livré avec cadre de 50 cm pour meuble haut.

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



HF24M541 - Inox  
iQ300 259,99 €\*



HF22M540 - silver  
HF22M240 - blanc  
iQ300 259,99 €\*



HF12M540 - silver  
HF12M240 - blanc  
iQ300 159,99 €\*

**Caractéristiques principales :**

- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Bouton escamotable / Touches contact
- Enceinte laquée
- Porte latérale
- Plateau tournant 31,5 cm
- 7 programmes automatiques dont :  
4 programmes automatiques de décongélation  
3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

**Caractéristiques principales :**

- Minuterie 60 min
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 l

**Confort/Sécurité :**

- Enceinte laquée
- Porte latérale
- Plateau tournant 31,5 cm
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

**Existe aussi en blanc**



**Caractéristiques principales :**

- Minuterie 60 min
- 5 puissances MO : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 17 l

**Confort/Sécurité :**

- Enceinte laquée
- Porte latérale
- Plateau tournant 24,5 cm
- Eclairage intérieur

**Données techniques :**

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

**Existe aussi en blanc**




Suspension possible sous un meuble de cuisine.



\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**Les accessoires pyrolysables : une exclusivité Siemens.**  
La lèchefrite ou la plaque à pâtisserie de certains fours peuvent rester dans le four pendant le nettoyage par pyrolyse. Nettoyer les accessoires en même temps que le four, c'est une vraie liberté.



Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
<b>Rails télescopiques pyrolysables avec sortie totale et fonction stop.</b>   <p style="text-align: right;">HZ638370</p>	Ces rails télescopiques avec extension totale permettent la mise en place et le retrait facile des plaques de cuisson et sont pyrolysables. - Pour four avec porte abattante (reportez-vous à chacune des fiches produits). - Livré sans grilles et plaques de cuisson	<b>3 niveaux :</b> HZ638370	<b>Compatible avec les réf. :</b> HB672GBS1F HB672GBW1F HB673GBS1F HB673GBW1F HB675GBS1F HB675GBW1F	00577517  129,99 €*
		<b>2 niveaux :</b> HZ638270	<b>Compatible avec les réf. :</b> HB672GBS1F HB672GBW1F HB673GBS1F HB673GBW1F HB675GBS1F HB675GBW1F HB676GOS1F	00577521  99,99 €*
		<b>1 niveau :</b> HZ638170	<b>Compatible avec les réf. :</b> HB672GBS1F HB672GBW1F HB673GBS1F HB673GBW1F HB675GBS1F HB675GBW1F	00577527  99,99 €*
<b>Rails télescopiques 3 niveaux avec fonction stop.</b>  	Grâce aux rails coulissants et entièrement télescopiques sur trois niveaux avec fonction stop, la mise en place et le retrait des plaques de cuisson sont facilités. Pas de risque de basculer, car le système d'extraction est solidement fixé à l'arrière du four. - Pour four avec porte abattante et porte à ouverture latérale (reportez-vous à chacune des fiches produits). - Livré sans grilles et plaques de cuisson	HZ338357	<b>Compatible avec les réf. :</b> HB63G1541F HB65AB622F HB65AB522F HB65AB222F HB65AB555F	00708430  209,99 €*

Besoin de conseil avant ou après achat ? Notre service consommateurs répond à vos questions :  
 Par téléphone : au **0 892 698 110** (0,34€ ttc/mn) **du lundi au vendredi de 8H30 à 17H30.**  
 Par email : sur le site internet [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr), rubrique « Nos services »

\* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.  
 \*\* Références pour commander sur la boutique en ligne [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr)

Pour vous accompagner dans l'utilisation et l'entretien de votre appareil, Siemens vous recommande les produits suivants à commander sur la boutique en ligne : [www.siemens-home.fr/laboutique](http://www.siemens-home.fr/laboutique)

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
<b>Rails télescopiques.</b>  HZ338352	Les rails télescopiques vous permettent d'extraire complètement vos plaques de cuisson ou votre lèchefrite facilitant ainsi les différentes manipulations requises par certaines préparations (arroser, badigeonner ou retourner en cours de cuisson). - Pour four avec porte abattante et porte à ouverture latérale (reportez-vous à chacune des fiches produits). - Livré sans grilles et plaques de cuisson.	<b>3 niveaux :</b> HZ338352	<b>Compatible avec les réf. :</b> HB63G1541F HB65AB522F HB65AB622F HB65AB222F HB65AB555F	00670474 109,99 €*
		<b>2 niveaux :</b> HZ338250	<b>Compatible avec les réf. :</b> HB63G1541F HB43AB522F HB43AB622F HB43AB222F HB65AB522F HB65AB222F HB65AB622F HB65AB555F	00665521 79,99 €*

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
<b>Plat en porcelaine.</b> 	Plat en porcelaine de haute qualité, pour la cuisine et le service. Maintient les préparations au chaud. Lavable au lave-vaisselle. Non pyrolysable. Non compatible avec la fonction micro-ondes et la chaleur combinée micro-ondes.	HZ36D533P	00573900	54,99 €*
<b>Plat à pizza.</b> 	Ce plat grand format (35 cm de diamètre x 3 cm de haut) est parfait pour les pizzas, quiches... Pour plus de praticité, il est lavable au lave-vaisselle. Non pyrolysable.	HZ317000	00471963	39,99 €*
		HZ617000 Compatible avec la chaleur micro-ondes combinée mais pas la fonction micro-ondes seule.	00577346	29,99 €*
<b>Pierre à pain et à pizza.</b> 	Idéale pour le pain, pizza ou aliments surgelés, la pierre à pain garde la chaleur, la stocke et la restitue lentement.	HZ327000	00463892	119,99 €*
<b>Plat à rôtir en verre</b> 	Pouvant être utilisé dans le four traditionnel ou le four à micro-ondes, cette rôtissoire en verre est multi-usage : pour la cuisson des rôtis, volailles et légumes. Son couvercle peut également être utilisé indépendamment pour les gratins.	HZ915001	00468180	39,99 €*
<b>Cuiseur vapeur pour micro-ondes.</b> 	Accessoire qui transforme le temps d'une cuisson votre micro-onde en un cuit-vapeur. Grâce à ce panier vapeur qui s'utilise directement dans le micro-ondes, poissons et légumes seront facilement cuits tout en gardant leur saveur. Ajoutez un peu d'eau dans le bol en verre et posez vos légumes dans la passoire, refermez avec le couvercle en aluminium et le tour est joué !	HZ86D000		39,99 €*
<b>Lèchefrite universelle, pyrolysable.</b> 	Tôle à pâtisserie émaillée particulièrement profonde pour la cuisson de gâteaux savoureux, de viandes rôties et de pâtisseries surgelées. Elle permet également de récolter la graisse de cuisson lorsque la viande se trouve directement sur la grille. Lavable au lave-vaisselle, pyrolysable.	HZ332073	00435847	49,99 €*
<b>Lèchefrite en verre.</b> 	Idéal pour les préparations nécessitant la fonction micro-ondes ou la chaleur combinée micro-ondes. Lavable au lave-vaisselle. Non pyrolysable.	HZ636000	00577512	54,99 €*

\* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.  
 \*\* Références pour commander sur la boutique en ligne [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr)

Retrouvez également notre sélection de produits d'entretien sur [www.siemens-home.fr/laboutique](http://www.siemens-home.fr/laboutique)



# Les tables Siemens : goûtez à la flexibilité.

Un peu de créativité, beaucoup de passion et de très bons ingrédients, ce ne sont pas les seules choses dont vous avez besoin pour cuisiner. Il vous faut aussi l'aide de la technologie. Et pour cela, les tables à induction de Siemens sont votre meilleur allié. Facilitez-vous la cuisine tout en ayant l'assurance d'un résultat parfait à chaque fois.



Avec **flexInduction Plus**, plus d'inquiétude. Votre table de cuisson est désormais capable d'estimer la taille de vos casseroles. Si un ustensile est plus grand qu'une zone de cuisson, cette dernière s'ajuste afin que vos plats soient toujours chauffés uniformément.



**flexMotion** mémorise les réglages de puissance de chacun de vos récipients. Vous pouvez donc déplacer ces dernières à n'importe quel endroit de la table de cuisson, vos réglages sont conservés automatiquement après confirmation.



**powerMove Plus** vous permet de diviser votre table de cuisson en trois zones distinctes. De la cuisson à haute température à l'avant jusqu'au maintien au chaud des plats à l'arrière, chaque zone est activée individuellement et automatiquement dès qu'elle se retrouve en contact avec un récipient.

Si l'induction est le mode de cuisson le plus efficace et le plus pratique, il vous offre désormais de nouvelles possibilités. Avec flexInduction Plus, le meilleur de cette technologie s'offre à vous aujourd'hui. Cette table de cuisson intelligente répond à tous vos besoins et vous permet de cuisiner avec plus de liberté et de souplesse que jamais, en toutes circonstances.



Pour en savoir plus sur les nouvelles tables **flexInduction Plus**, flashez ce QR Code.



**Nouveau**

# flexInduction Plus : la nouvelle surface de cuisson qui grandit avec votre appétit.



## flexInduction Plus : adapté à vos besoins.

Avec flexInduction Plus, plus d'inquiétude. Votre table de cuisson est désormais capable d'estimer la taille de vos casseroles. Grâce à ses deux inducteurs additionnels situés au milieu de la table, vous optimisez votre espace de cuisson. Si un ustensile est plus grand qu'une zone de cuisson, cette dernière s'agrandit avec l'activation d'un inducteur additionnel, afin que vos plats soient toujours chauffés uniformément.



## flexMotion\* : partout à la bonne place.


Simplifiez-vous la cuisson. flexMotion mémorise les réglages de puissance de chacun de vos récipients.

Vous pouvez donc déplacer ces dernières à n'importe quel endroit de la table, vos réglages sont conservés automatiquement après confirmation.



## powerMove Plus\* : une température qui bouge avec votre casserole.


powerMove permet un réglage de puissance facile et pratique grâce à des réglages pré-enregistrés et adaptés aux étapes de la cuisson. De la cuisson à haute température à l'avant jusqu'au maintien au chaud des plats à l'arrière, chaque zone est activée en déplaçant l'ustensile de cuisson sur la zone flexible.



**Puissance 1.5**  
Maintien au chaud

**Puissance 5**  
Mijoter

**Puissance 9**  
Saisir



\*Ces fonctionnalités sont aussi disponibles sur certaines tables qui ne possèdent pas la fonction flexInduction Plus.



**Nouveau**

# La table de cuisson nouvelle génération.

Grâce à des fonctionnalités innovantes, offrez-vous plus de confort et de facilité que jamais.

## Amélioration de la puissance des tables et du powerBoost.

Les nouvelles tables flexInduction Plus, flexInduction et combiInduction passent d'une puissance de 7200 à 7400 W. Plus puissante, la fonction powerBoost passe de 3,6 à 3,7 kW pendant 10 minutes, pour une montée en température toujours plus rapide.



### panBoost : fini les surcuissons

Fonction booster spécifique pour les poêles, panBoost permet d'augmenter la puissance de cuisson pendant une durée de 30 secondes. La table se positionne ensuite automatiquement en position 9. Des temps de cuisson réduits, et un revêtement préservé.



### fryingSensor Plus : plus rien ne brûle.

Les capteurs situés dans la table de cuisson mesurent la température de la poêle et, une fois le niveau requis atteint, un signal est émis et la chaleur est maintenue.

Vous obtenez ainsi toujours les meilleurs résultats sans aucune difficulté et surtout sans risque de brûlure.

				
1	2	3	4	5
Très faible	Faible	Moyen - faible	Moyen - élevé	Élevée
Préparation et préservation de sauces, légumes à la vapeur et cuisson d'aliments dans de l'huile d'olive extra vierge, du beurre ou de la margarine.	Cuisson d'aliments dans de l'huile d'olive extra vierge, du beurre ou de la margarine, par ex. omelettes.	Cuisson du poisson et d'aliments épais, par ex. boulettes de viande et saucisses.	Cuisson de steaks, médium ou bien cuits, d'aliments surgelés, panés et fins, par ex. escalopes, ragoûts et légumes frais.	Cuisson d'aliments à température élevée, par ex. steaks saignants, beignets de pomme de terre, pommes de terre sautées.



## flexInduction : une zone flexible pour plus de liberté.

Avec ses accessoires facilement adaptables sur sa zone flexible, la table flexInduction de Siemens permet de varier les plaisirs culinaires. En un tour de main, grillez une viande comme sur un barbecue ou faites revenir vos légumes, viandes et poisson à la japonaise. Démultipliez les possibilités offertes par votre table flexInduction et goûtez au plaisir d'une cuisine variée tout en simplicité et praticité.



Les tables flexInduction incarnent un concept très innovant qui offre plus de flexibilité dans la cuisine. Vous placez poissonnières, grandes casseroles ou petites poêles où vous voulez sur la zone. Les dimensions et positions sont détectées automatiquement. Les 4 inducteurs indépendants de forme ovale identifient avec précision la forme des récipients dans les moindres recoins. La touche « connexion » permet, quant à elle, d'associer à tout moment les inducteurs en un grand rectangle (400 x 240 mm) pour agrandir la zone de cuisson.



Découvrez en vidéo la table flexInduction en flashant ce QR Code.



### Le teppan yaki.

HZ390512

299,99 €\*

Référence online : 00575951\*\*

Cuisez viande, poisson et légumes sans ajout de matière grasse : le teppan yaki, spécialement conçu pour la zone flexInduction\*\*\* saisit les aliments à haute température, préservant ainsi leur jus de cuisson et leur moelleux.

### Le grill.

HZ390522

199,99 €\*

Référence online : 00576158\*\*

Cuisez, grillez, saisissez... Mesurant 40 x 21 cm\*\*\*, ce grill a été spécialement conçu pour la table flexInduction.

\*Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de revente.

\*\* Références pour commander sur la boutique en ligne [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr)

\*\*\*Adapté à la zone 40 x 21 cm, il fonctionne également sur la zone de 40 x 24 cm.



## combiInduction : 1 zone, 3 possibilités.

Un nouveau design et de multiples fonctionnalités pour améliorer votre quotidien et la cuisson de vos produits.




La combiInduction Siemens offre la possibilité d'utiliser 2 zones de cuisson indépendantes de 3 manières différentes et ainsi de pouvoir cuisiner dans des récipients larges, ovales, rectangulaires ou bien de type vapeur sur deux zones de cuisson combinées.



**1/ Cuisson classique**  
avec la possibilité de cuire sur 2 foyers de manière indépendante.

**2/ Cuisson avec combiZone :**  
cuisiner facilement avec des plats spécifiques (poissonnière, grill etc.) sur 2 foyers combinés en une seule zone large.

**3/ Cuisson avec powerMove :**  
Grâce à cette fonction, il est possible de saisir les aliments sur le foyer avant et d'un simple glissement de les maintenir au chaud sur le foyer arrière.



# Une alliance parfaite entre design et confort d'utilisation.

Siemens propose différents bandeaux de commandes, aussi faciles à utiliser les uns que les autres. Il suffit juste de choisir celui que l'on préfère.

## Nouveau



### dual lightSlider : suivez votre intuition.

Le nouveau bandeau de commande rétro-éclairé dual lightSlider vous permet de sélectionner facilement et de réunir les différentes zones de cuisson des tables de cuisson à induction iQ700 grâce à une interface bien pensée et totalement invisible lorsqu'elle n'est pas activée.



### touchSlider.

Se manipulant de la même manière que le touchSlider Plus, ce bandeau plus concentré indique également les différents niveaux de chauffe. A la fin de la cuisson, la table peut afficher la consommation d'électricité qui vient d'être effectuée.



### touchControl

Ce bandeau de commande permet de contrôler très précisément chacune des quatre zones de cuisson. Il suffit de sélectionner la zone choisie et d'appuyer légèrement sur le + ou - pour arriver à la température souhaitée.



Avec ou sans cadre, profil inox ou biseauté, les tables Siemens ont toutes leur particularité.



# Bien se repérer dans la gamme induction et dominos Siemens.

flexInduction 90 cm		flexInduction Plus 80 cm		flexInduction 80 cm					
<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>				
iQ700 EX975LXC1F 1699,99 €	iQ700 EX275FXB1E 1499,99 €	iQ700 EX851LYC1F 1499,99 €	iQ700 EX851FEC1F 1099,99 €	iQ700 EH875MP17F 1099,99 €					
metalLook 80 cm		metalLook flexInduction		metalLook combiInduction		flexInduction Plus		flexInduction	
<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>
iQ700 EH875SP17E 1399,99 €	iQ700 EX679FEC1F 899,99 €	iQ700 EX659FEB1F 799,99 €	iQ500 ED659FJB1E 699,99 €	iQ700 EX651LYC1F 1299,99 €	iQ700 EX651FXC1E 1099,99 €	iQ700 EX651LEB1F 999,99 €			
flexInduction				combiInduction					
<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>
iQ500 EX751FJC1F - 70cm 799,99 €	iQ700 EX652FEB1F 799,99 €	iQ700 EX651FEB1F 769,99 €	iQ500 ED851FSB1E 899,99 €	iQ500 ED751FPB1F 759,99 €	iQ500 ED651FJB1E 699,99 €	iQ500 ED651FSB1E 699,99 €			
Induction 3 zones 70 cm		Induction 3 et 4 zones				Vitrocéramique 90 cm			
<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>
iQ300 EH751FDB1E 999,99 €	iQ100 EH651BJB1E 599,99 €	iQ100 EH651BEB1E 599,99 €	iQ100 EH645BE18E 529,99 €	iQ100 EH631BM18E 529,99 €	iQ100 EH631BL18E 499,99 €	iQ300 ET975FG17E 999,99 €			
Vitrocéramique 3 et 4 zones						Dominos			
<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>
iQ300 ET651FK17E 569,99 €	iQ300 ET645FF17E 489,99 €	iQ300 ET651BF17E 399,99 €	iQ300 ET631BK17E 369,99 €	iQ100 ET611HE17E 299,99 €		iQ700 EX375FXB1E 899,99 €	iQ100 EH375FBB1E 899,99 €		
Dominos									
<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>				<b>Nouveau</b>			
iQ500 ET475FYB1E 1499,99 €	iQ500 ET375FAB1E 899,99 €	iQ500 ET375CUA1E 799,99 €	iQ700 ER326BB70E 559,99 €	iQ700 ER426AB70E 699,99 €	iQ700 ER326AB70E 659,99 €	iQ300 ET375FFB1E 629,99 €			

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 7 € TTC - Tiroir chauffe-plat, micro-ondes, table de cuisson, hotte : 2 € TTC - Machine à café encastrable : 0,16 € TTC - Appareil de froid < 40 kg : 7 € TTC - Appareil de froid > 40 kg et ≤ 80 kg : 14 € TTC Appareil de froid > 80 kg : 16 € TTC.

**NOUVEAU**



**EX975LXC1F**

Disponible à partir de mai 2016  
iQ700

**1699,99 €\***



**Design :**

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

**Puissance :**

- 3 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

**Confort/Sécurité :**

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 11100 W

**NOUVEAU**



**EX275FXB1E**

Disponible à partir de mai 2016  
iQ700

**1499,99 €\***



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x 210 mm x 400 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x 210 mm x 400 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)



**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W


**Schémas :**




Toutes les dimensions sont en millimètres.  
 Pour montage des tables à induction Cf. p. 79

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**



**EX851LYC1F** 1499,99 €\*  
Disponible à partir de mai 2016  
iQ700



**Design :**

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- 2 zones flexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)


**Confort/Sécurité :**

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

**NOUVEAU**



**EX851FEC1F** 1099,99 €\*  
Disponible à partir de mai 2016  
iQ700



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

**Puissance :**


- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)

**Confort/Sécurité :**

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



**EH875MP17F** 1099,99 €\*  
iQ700



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider Plus

**Puissance :**

- 5 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Arrière gauche 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster 1,8 kW
- Avant gauche 180 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster 2,5 kW
- Milieu 240 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster 3,7 kW
- Arrière droit 190 mm, 200 mm : 3,3 kW, booster 3,6 kW
- Avant droit 190 mm, 200 mm : 3,3 kW, booster 3,6 kW

**Confort/Sécurité :**




- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour montage des tables à induction Cf. p. 79

**Les tables à induction metalLook.**

Elles adoptent un aspect unique et se parent d'une teinte aux reflets inox qui s'accorde parfaitement aux ustensiles et autres appareils électroménager présents dans la cuisine. Un design résolument novateur qui apporte une alternative esthétique et tendance aux tables traditionnellement noires, grâce à la superposition ingénieuse d'une plaque inox et d'un verre vitrocéramique.



**EH879SP17E**  
iQ700

**1399,99 €\***



**Design :**

- Affichage digital
- Commande multi touchSlider

**Puissance :**

- 5 foyers induction
- dont 1 zone extensible flexInduction
- Arrière gauche 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster 1,8 kW
- Avant gauche 180 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster 1,8 kW
- Foyer central 200 mm, 190 mm : 3,3 kW, booster 3,6 kW

**Confort/Sécurité :**


- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7200 W



**Schéma :**



Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour montage des tables à induction Cf. p. 79

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## NOUVEAU



EX679FEC1F - Acier inox  
iQ700 899,99 €\*



## Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

## Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

## Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

## Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

## NOUVEAU



EX659FEB1F 799,99 €\*  
Disponible à partir de mai 2016  
iQ700



## Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

## Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

## Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

## Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

## NOUVEAU



ED659FJB1E 699,99 €\*  
iQ500



## Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

## Puissance :

- 3 foyers induction
- dont 1 zone extensible CombiInduction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW)

## Confort/Sécurité :



- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

## Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.  
Pour montage des tables à induction Cf. p. 79



La table induction qui s'adapte à votre vie. Grâce à la nouvelle technologie flexInduction Plus, cuisinez en toute liberté.

Et avec le nouveau bandeau de commande dual Light Slider, gardez la maîtrise de votre temps.

- **Minuteur** : décompte du temps de cuisson avec signal sonore en fin de programmation.
- **Timer** : décompte du temps de cuisson avec arrêt de la zone de cuisson.
- **Chronomètre** : déroulement du temps de cuisson d'un plat (ex : ajouter toutes les 10 min, etc.)

## NOUVEAU



**EX651LYC1F** 1299,99 €\*  
 Disponible à partir de mai 2016  
 iQ700



### Design :

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

### Puissance :

- 4 foyers induction
- 2 zones flexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 225 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 225 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)


### Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

### Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

## Schéma :



Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour montage des tables à induction Cf. p. 79


\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**



**EX651FXC1E** 1099,99 €\*  
iQ700

**NOUVEAU**



**EX651LEB1F** 999,99 €\*  
Disponible à partir de mai 2016  
iQ700

**NOUVEAU**



**EX751FJC1F** 799,99 €\*  
Disponible à partir de mai 2016  
iQ500



- Design :**
- Affichage digital
  - Commande touchSlider

- Puissance :**
- 4 foyers induction
  - dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
  - Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

- Confort/Sécurité :**
- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
  - Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
  - Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
  - Affichage de la consommation énergétique
  - 17 positions de réglage
  - powerBoost sur chaque foyer
  - Timer sur chaque foyer
  - Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  - Reconnaissance casserole
  - Fonction de gestion d'énergie
  - Sécurité surchauffe
  - Sécurité enfants
  - Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

- Données techniques :**
- Câble de raccordement (1,1 M)
  - Puissance de raccordement 7400 W



- Design :**
- Affichage digital
  - Commande dual lightSlider

- Puissance :**
- 4 foyers induction
  - dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
  - Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

- Confort/Sécurité :**
- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
  - Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
  - Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
  - powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
  - Affichage de la consommation énergétique
  - 17 positions de réglage
  - powerBoost sur chaque foyer
  - panBoost : booster spécial pour les poêles
  - Timer sur chaque foyer
  - Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  - Reconnaissance casserole
  - Fonction de gestion d'énergie
  - Sécurité surchauffe
  - Sécurité enfants
  - Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

- Données techniques :**
- Câble de raccordement (1,1 M)
  - Puissance de raccordement 7400 W



- Design :**
- Affichage digital
  - Commande touchSlider



- Puissance :**
- 3 foyers induction
  - dont 1 zone de cuisson FlexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
  - Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

- Confort/Sécurité :**
- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
  - Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
  - Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
  - Affichage de la consommation énergétique
  - 17 positions de réglage
  - powerBoost sur chaque foyer
  - Timer sur chaque foyer
  - Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  - Reconnaissance casserole
  - Fonction de gestion d'énergie
  - Sécurité surchauffe
  - Sécurité enfants
  - Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

- Données techniques :**
- Câble de raccordement (1,1 M)
  - Puissance de raccordement 7400 W


\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour montage des tables à induction Cf. p. 79

**NOUVEAU**



**EX652FEB1F** 799,99 €\*  
 Disponible à partir de juin 2016  
 iQ700



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)


**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**


- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.  
 Pour montage des tables à induction Cf. p. 79

**NOUVEAU**



**EX651FEB1F** 769,99 €\*  
 Disponible à partir de mai 2016  
 iQ700



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

**Puissance :**


- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



**NOUVEAU**



**ED851FSB1E** 899,99 €\*  
 iQ500



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont 1 zone extensible combiZone
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)

**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7200 W

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**



**ED751FPB1F** 759,99 €\*  
 Disponible à partir de mai 2016  
 iQ500

combiInduction

powerMove

touchSlider

70 cm

**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

---

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont 1 zone extensible combiZone
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

---

**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

---

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

**NOUVEAU**



**ED651FJB1E** 699,99 €\*  
 iQ500

combiInduction

powerMove

touchSlider

60 cm

**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

---

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- dont 1 zone extensible combiZone
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW)

---

**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

---

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

**NOUVEAU**



**ED651FSB1E** 699,99 €\*  
 iQ500

combiInduction

touchSlider

60 cm

**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

---

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont 1 zone extensible combiZone
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW)

---

**Confort/Sécurité :**



- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

---

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 6900 W

**Schémas :**



\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour montage des tables à induction Cf. p. 79



La table 70 cm s'encastre dans une découpe standard tout en offrant un espace de cuisson plus important, pour plus de confort.

## NOUVEAU



EH751FDB1E  
iQ300

999,99 €\*  
iQ300



### Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

### Puissance :

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 320 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,7 kW)


### Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

### Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

## Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.  
 Pour montage des tables à induction Cf. p. 79

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
 Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

**NOUVEAU**



**EH651BJB1E** 599,99 €\*  
Disponible à partir de mai 2016  
iQ100



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

**NOUVEAU**



**EH651BEB1E** 599,99 €\*  
iQ100



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



**EH645BE18E** 529,99 €\*  
iQ100



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster 2,5 kW
- Avant gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster 2,5 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster 3,7 kW

**Confort/Sécurité :**



- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**Schémas :**




Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour montage des tables à induction Cf. p. 79



**EH631BM18E**  
iQ100

529,99 €\*



**EH631BL18E**  
iQ100

499,99 €\*



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- Arrière gauche 240 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster 3,7 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster 1,8 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 1,8 kW, booster 2,5 kW

**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

**Puissance :**

- 3 foyers induction
- Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2,4 kW, booster 3,5 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,4 kW, booster 1,8 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW, booster 3,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Booster sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole


**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W

**Les tables à induction 4600 W peuvent s'adapter sur toutes les installations électriques.**


Quelle que soit l'installation électrique d'origine de la cuisine, il est désormais possible de passer à l'induction. En effet, les nouvelles tables 4,6 kW de Siemens peuvent être branchées sur toutes les installations électriques (16, 20 ou 32 ampères).

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.  
 Pour montage des tables à induction Cf. p. 79

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.




ET975FG17E  
iQ300

999,99 €\*



ET651FK17E  
iQ300

569,99 €\*



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

**Puissance :**

- 4 zones highSpeed
- Arrière gauche 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant gauche 230 mm, 180 mm : Zone variable, 2,4 kW, 1,5 kW
- Arrière droit 180 mm, 120 mm : Zone variable 2 kW, 0,8 kW
- Avant droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW

**Confort/Sécurité :**

- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

**Données techniques :**

- Puissance de raccordement 6800 W



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

**Puissance :**

- 3 zones highSpeed
- Arrière gauche 275 mm, 210 mm : Zone variable 2,7 kW, 2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 180 mm, 120 mm : Zone variable 2 kW, 0,8 kW

**Confort/Sécurité :**

- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

**Données techniques :**



- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5900 W

**Nouvelles fonctionnalités disponibles aussi sur les tables vitrocéramiques.**

Le bandeau de commande touchSlider est également disponible sur les tables vitrocéramiques Siemens. D'un glissement de doigt, le bandeau de commande se règle précisément et au demi-degré près.


Par ailleurs, en cas d'arrêt brutal de la table provoquée par exemple, par un petit débordement, celle-ci se remet en route et retrouve sa programmation initiale dans les 4 secondes grâce à la fonction reStart. Juste le temps de passer un petit coup d'éponge !

**Schémas :**



\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.  
 Pour montage des tables vitrocéramiques Cf. p. 79



**ET645FF17E**  
cadre inox - iQ300

489,99 €\*



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

**Puissance :**

- 4 zones highSpeed
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal, 1,2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 210 mm, 120 mm : Zone variable 2,2 kW, 0,9 kW

**Confort/Sécurité :**

- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

**Données techniques :**

- Puissance de raccordement 6600 W



**ET651BF17E**  
bords biseautés - iQ300

399,99 €\*



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

**Puissance :**

- 4 zones highSpeed
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal, 1,2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 210 mm, 120 mm : Zone variable 2,2 kW, 0,75 kW

**Confort/Sécurité :**

- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6600 W



**ET631BK17E**  
devant biseauté - iQ300

369,99 €\*



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

**Puissance :**

- 3 zones highSpeed
- Arrière gauche 275 mm, 210 mm : Zone variable 2,7 kW, 2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW



**Confort/Sécurité :**

- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

**Données techniques :**


- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5900 W

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.  
 Pour montage des tables vitrocéramiques Cf. p. 79

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**ET611HE17E**  
cadre inox - iQ100

**299,99 €\***



**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

**Puissance :**

- 4 zones highSpeed
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW

**Confort/Sécurité :**


- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

**Données techniques :**


- Puissance de raccordement 6600 W

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## Schéma :



### Pour montage des tables vitrocéramiques et à induction 60 cm.



Toutes les dimensions sont en millimètres.



Pour un réel plaisir dans l'utilisation de votre cuisine au quotidien, les dominos offrent la possibilité de créer un plan de cuisson totalement personnalisable. On peut combiner les dominos de 30 ou 40 cm de multiples façons, en les plaçant côte à côte, en les espaçant, ou encore en les associant à une table de cuisson classique...





**Barrette de jonction.**

**HZ394301**

**89,99 €\*\***

La gamme de dominos 30 ou 40 cm se combine parfaitement avec des tables vitrocéramiques de 60, 70, 80 et 90 cm grâce à cet accessoire caché. Il permet d'unir parfaitement plusieurs tables profil inox en les alignant au même niveau et à la même hauteur. Le rendu est homogène et épuré. L'esthétique entre les différentes tables est parfait.



\*\*Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.

**NOUVEAU**



**EX375FXB1E**  
iQ700

**899,99 €\***



**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

**Puissance :**

- 2 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)


**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W

**Schéma :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**



**EH375FBB1E**  
iQ100

**899,99 €\***



**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

**Puissance :**

- 2 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W

**NOUVEAU**



**ET475FYB1E**  
iQ500

**1499,99 €\***



**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

**Puissance :**

- 2 résistances


**Confort/Sécurité :**

- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- Grande surface de cuisson en inox
- Indication de la chaleur résiduelle
- Témoin de chauffe
- Couvercle en verre
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 1900 W

**NOUVEAU**



**ET375FAB1E**  
iQ500

**899,99 €\***



**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

**Puissance :**

- 1 résistance
- Résistance extérieure de 2,4 kW, réglable, en continu entre 100°C et 190°C

**Confort/Sécurité :**




- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Zone froide
- Vidange de l'huile avec valve d'évacuation
- Capacité de 3 à 4 litres d'huile
- Couvercle amovible en vitrocéramique
- Panier avec poignée rabattable
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 2500 W

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour montage des dominos Cf. p. 80

**NOUVEAU**



**ET375CUA1E**  
iQ500

799,99 €\*

◀ 30 cm ▶

**Puissance :**

- 1 résistance

**Confort/Sécurité :**

- Fonctionne avec de l'eau ou des pierres de lave
- Vidange de l'eau avec valve d'évacuation
- Témoin lumineux de fonctionnement
- 9 positions de réglage

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 2400 W



**ER326BB70E**  
iQ700

559,99 €\*

◀ 30 cm ▶

**Puissance :**

- 2 brûleurs
- Avant : Brûleur normal 1,9 kW
- Arrière : Brûleur rapide 2,8 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 4,7 kW



**ER426AB70E**  
iQ700

699,99 €\*

◀ 40 cm ▶

**Puissance :**

- 1 brûleur : Wok 6kW




**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 6 kW

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.  
Pour montage des dominos Cf. p. 80

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**ER326AB70E**  
iQ700

659,99 €\*



**Puissance :**

- 1 brûleur : Wok 6kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 6 kW

**NOUVEAU**



**ET375FFB1E**  
iQ300

629,99 €\*



**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

**Puissance :**

- 2 zones highSpeed dont 1 foyer halogène
- Avant 180 mm, 120 mm : 2 kW, 0,8 kW
- Arrière 145 mm : Foyer normal 1,2 kW

**Confort/Sécurité :**



- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
  - Affichage de la consommation énergétique
  - 17 positions de réglage
  - Timer sur chaque foyer
  - Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  - Sécurité surchauffe
  - Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 3200 W

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour montage des dominos Cf. p. 80

# Les tables de cuisson au gaz : la cuisine qui allie tradition et modernité.

**Un design d'exception : plusieurs couleurs et divers supports disponibles.**

La collection de tables gaz Siemens s'enrichit de différentes harmonies de couleurs : dessus blanc avec une zone de cuisson noire ou dessus inox avec une zone de cuisson blanche. Les supports individuels de forme carrée offrent un design parfaitement symétrique et épuré ainsi qu'un nettoyage facilité. Ils peuvent en effet être nettoyés au lave-vaisselle.



## **Cuisez comme les professionnels.**

Dans les cuisines des grands restaurants, les chefs ont tendance à privilégier la cuisson au gaz. Ce n'est pas sans raison. Les tables de cuisson au gaz permettent une cuisine de précision. Siemens vous propose une large gamme d'appareils pour tous les goûts : surface vitrocéramique ou verre trempé anthracite, noir ou blanc pour une esthétique originale ou plus traditionnellement inox mais avec la possibilité d'encastrement à fleur de plan.



## **Des brûleurs encore plus puissants.**

Grâce à leur conception optimisée, les derniers brûleurs des tables gaz Siemens sont particulièrement efficaces. La nouvelle orientation de la flamme permet de diminuer la perte d'énergie et renforce l'efficacité de la cuisson. Par ailleurs, l'espace entre chaque brûleur permet de placer plusieurs grosses casseroles en même temps.

## **Les supports fonte : un matériau à toute épreuve.**

Très résistante, la fonte offre également une très grande stabilité des petites et des grandes casseroles.



## **Le verre : sobre et facile à nettoyer.**


Une surface plane et sans aspérités permet un nettoyage très facile. Blanc, noir ou inox, il s'intègre parfaitement à tous les plans de travail.

## **L'inox.**

Matériau noble, digne des cuisines de professionnels, l'inox s'intégrera parfaitement dans tous types de cuisine.

# Bien se repérer dans la gamme gaz Siemens.




Verre grande largeur | Verre 60 cm

			
iQ500 EP718QB21E 799,99 €	iQ500 EP816SB21E 759,99 €	iQ500 EP716QB21E 699,99 €	iQ500 EP618PB21E - anthracite 459,99 € EP616PB21E - noir EP612PB21E - blanc 399,99 €



Verre 60 cm

			
iQ500 EP616CB21E 399,99 €	iQ500 EP616PB11E 299,99 €	iQ100 EO6B6HB10 359,99 €	iQ100 EO6B6PB10 299,99 €


Verre 60 cm | Inox grande largeur

			
iQ100 EO6B6YB10 299,99 €	iQ700 ED885RB90E 1199,99 €	iQ700 EC875QB21E 759,99 €	iQ500 EC945RB91E 759,99 €

Inox grande largeur | Inox 60 cm


			
iQ500 EC745RB90E 599,99 €	iQ500 EC845SB90E 599,99 €	iQ500 EC715QB80E 459,99 €	iQ700 EC675PB21E 699,99 €

Inox 60 cm

				
iQ500 EC645HB90E 399,99 €	iQ500 EC645PB90E 359,99 € EC645YB80E - mixte électrique 289,99 €	iQ500 EC615PB80E 299,99 €	iQ100 EB6B5PB60 - inox EB6B6PB60 - noir EB6B2PB60 - blanc 259,99 €	iQ100 EB6B5PB80 199,99 €


\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 7 € TTC - Tirioir chauffe-plat, micro-ondes, table de cuisson, hotte : 2 € TTC - Machine à café encastrable : 0,16 € TTC - Appareil de froid < 40 kg : 7 € TTC - Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 14 € TTC Appareil de froid > 80 Kg : 16 € TTC.




EP718QB21E  
anthracite - iQ500

799,99 €\*



EP816SB21E  
noir - iQ500

759,99 €\*



EP716QB21E  
noir - iQ500

699,99 €\*



**Puissance :**

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Au centre : Wok triple couronnes 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 11,4 kW



**Puissance :**

- 5 brûleurs
- Gauche : Wok triple couronnes 4 kW
- Milieu avant : Brûleur économique 1 kW
- Milieu arrière : Brûleur économique 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 11,4 kW



**Puissance :**

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Au centre : Wok triple couronnes 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte



**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 11,4 kW

**Installation à semi-fleur de plan de travail.**  
La table de cuisson s'intègre partiellement au plan de travail, réduisant la hauteur de surface au dessus de ce dernier.


**Installation à semi-fleur de plan de travail.**  
La table de cuisson s'intègre partiellement au plan de travail, réduisant la hauteur de surface au dessus de ce dernier.

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



EP618PB21E - anthracite 459,99 €\*  
 EP616PB21E - noir 399,99 €\*  
 EP612PB21E - blanc 399,99 €\*  
 iQ500



**Puissance :**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW


**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7,4 kW

Existe aussi en noir et en blanc



EP616CB21E 399,99 €\*  
 noir - iQ500



**Puissance :**


- 3 brûleurs
- Gauche : Wok triple couronnes 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 8 kW



EP616PB11E 299,99 €\*  
 noir - iQ500



**Puissance :**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**



- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



**EO6B6HB10**  
noir - iQ100

359,99 €\*



**Puissance :**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Wok 3,3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,7 kW



**EO6B6PB10**  
noir - iQ100

299,99 €\*



**Puissance :**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW



**EO6B6YB10**  
noir - iQ100

299,99 €\*



**Puissance :**

- 3 brûleurs, 1 foyer électrique
- 1 normal, 1 fort, 1 mijoteur, 1 super rapide
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés


**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 5,7 kW

**La sécurité thermoCouple.**


Présente sur toutes les tables gaz, elle entraîne automatiquement la coupure du gaz en cas d'extinction inopinée de la flamme : c'est la sécurité totale pour une utilisation sans danger.

**Schéma :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**ED885RB90E**  
inox - iQ700

1199,99 €\*



**Puissance :**


- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Au centre : Wok 5 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 12,4 kW



**EC875QB21E**

759,99 €\*

inox - iQ700 - A fleur de plan de travail



**Puissance :**


- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Au centre : Wok triple couronnes 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 11,4 kW



**EC945RB91E**

759,99 €\*

inox - iQ500



**Puissance :**

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur économique 1 kW
- Au centre : Wok 5 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**




- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 12,4 kW

**Installation à semi-fleur de plan de travail.**


La table de cuisson s'intègre partiellement au plan de travail, réduisant la hauteur de surface au dessus de ce dernier.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.



EC745RB90E  
inox - iQ500

599,99 €\*



**Puissance :**

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Au centre : Wok 5 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 12,4 kW



EC845SB90E  
inox - iQ500

599,99 €\*



**Puissance :**


- 5 brûleurs
- Gauche : Wok 5 kW
- Milieu arrière : Brûleur économique 1 kW
- Milieu arrière : Brûleur économique 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 12,4 kW



EC715QB80E  
inox - iQ500

459,99 €\*



**Puissance :**

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Au centre : Wok triple couronnes 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,7 kW



**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

**Données techniques :**


- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 11,4 kW

## Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**EC675PB21E**  
inox - iQ700

699,99 €\*



**EC645HB90E**  
inox - iQ500

399,99 €\*



**Puissance :**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7,4 kW



**Puissance :**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Wok 3,3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte



**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 9 kW

**Installation à semi-fleur de plan de travail.**

La table de cuisson s'intègre partiellement au plan de travail, réduisant la hauteur de surface au dessus de ce dernier.

**Schémas :**




\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.




EC645PB90E  
inox - iQ500

359,99 €\*



EC615PB80E  
inox - iQ500

299,99 €\*



EB6B5PB60 - inox  
EB6B6PB60 - noir  
EB6B2PB60 - blanc  
iQ100

259,99 €\*

259,99 €\*

259,99 €\*



**Puissance :**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7,4 kW

**Existe également en mixte électrique :**

**Caractéristiques identiques sauf**



- 3 brûleurs + 1 foyer électrique arrière gauche 1,5 kW
- Supports émaillés
- Puissance de raccordement totale gaz : 5,7 kW

EC645YB80E  
inox - iQ500

289,99 €\*



**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.



**Puissance :**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW


**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW

**Existe aussi en noir et en blanc :**



\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**EB6B5PB80**  
inox - iQ100

**199,99 €\***



**Puissance :**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour gaz naturel (25mbar) livrés avec l'appareil, Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



## Les accessoires.

Pour vous accompagner dans l'utilisation de votre appareil, Siemens vous recommande les produits suivants à commander sur la boutique en ligne : [www.siemens-home.fr/laboutique](http://www.siemens-home.fr/laboutique)

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
<p><b>Le teppan yaki.</b></p> 	<p>Le teppan yaki, spécialement conçu pour la zone flexInduction, saisit les aliments à haute température, préservant ainsi leur jus de cuisson, leur moelleux.</p> <p>Adapté à la zone 40 x 21 cm, il fonctionne également sur la nouvelle zone de 40 x 24 cm.</p>	HZ390512	00575951	299,99 €*
<p><b>Le grill.</b></p> 	<p>Cuisez, grillez, saisissez... Mesurant 40 x 21 cm, ce grill a été spécialement conçu pour la table flexInduction.</p> <p>Fonctionne également sur la nouvelle zone de 40 x 24 cm.</p>	HZ390522	00576158	199,99 €*

\* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de revente.  
 \*\* Références pour commander sur la boutique en ligne [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr)



\* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.  
 \*\* Références pour commander sur la boutique en ligne [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr)

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
 <p><b>Poêle spéciale fryingSensor.</b></p>	<p>Poêle anti-adhésive de qualité professionnelle spécialement étudiée pour fonctionner sur une table avec fryingSensor mais aussi les autres sources de chaleur.</p>	22 cm : HZ390230	22 cm : 00570366	79,99 €*
		18 cm : HZ390220	18 cm : 00570365	75,99 €*
		14,5 cm : HZ390210	14,5 cm : 00570364	65,99 €*
 <p><b>Wok en inox.</b></p>	<p>Utilisable sur une table à induction ou vitrocéramique, ce wok permet de cuisiner des plats asiatiques ou simplement de faire revenir des légumes ou de la viande. Lavable au lave-vaisselle, il a un fond plat de 14,5 cm de diamètre et un diamètre de 36 cm sur le dessus.</p>	HZ390090	00571392	99,99 €*
 <p><b>Barrettes de jonction.</b></p>	<p>Barrettes de jonction pour dominos et tables de cuisson. Cette barrette invisible permet de combiner les dominos et les tables avec profil inox sur les côtés.</p>	HZ394301	00674917	89,99 €*

Retrouvez également notre sélection de produits d'entretien sur [www.siemens-home.fr/laboutique](http://www.siemens-home.fr/laboutique)



# Les hottes Siemens : elles n'attirent pas seulement les odeurs mais aussi les regards.

Parce que la cuisine est une pièce à vivre et un espace où l'on aime se retrouver, il est plus que jamais important de s'y sentir bien. Dans ce contexte, les hottes Siemens vous assurent une atmosphère agréable et dépourvue d'odeurs pour un confort maximum.



#### Plus de confort grâce à la technologie climateControl.

La technologie climateControl adapte automatiquement le niveau de puissance de la hotte grâce à la détection intelligente de la vapeur et des odeurs de cuisson.



#### Le moteur iQdrive : très économe et très silencieux.

Le moteur à induction iQdrive permet une aspiration haute performance très silencieuse. Associé à un éclairage LED, il permet d'économiser jusqu'à 80% d'énergie comparé aux hottes à moteur à charbon avec éclairage halogène.



#### L'éclairage softLight.

Il crée une ambiance inédite dans votre cuisine. Son variateur d'intensité permet de régler la luminosité au-dessus de la table : éclairage doux ou plus intensif pour une visibilité parfaite.

Découvrez le  
design iQ700.



Avec leur design d'exception, les hottes iQ700 se combinent à la perfection aux autres appareils de la gamme iQ700 : fours, machines à espresso, lave-vaisselle, tables de cuisson, etc. Pour encore plus d'élégance.

### La hotte tiroir.

Totalement invisible lorsqu'elle n'est pas utilisée, la hotte tiroir premium\* s'intègre complètement dans un meuble haut. C'est la solution idéale pour équiper harmonieusement une cuisine ouverte au design épuré.

\*Selon modèle.



## Un design pour chaque envie avec les hottes Siemens.

### La hotte de plan de travail.

La hotte plan de travail de Siemens sait se faire discrète lorsque vous ne l'utilisez pas. Elle se commande à l'aide de touches sensibles directement intégrées sur son plateau. Sous ses lignes parfaites, elle intègre un éclairage LED puissant.



Hotte de plan de travail

### La hotte plafond : hautement discrète.

La hotte plafond Siemens s'installe au dessus de la table de cuisson, soit dans un faux plafond soit directement au moment de la conception de la cuisine.



Hotte plafond

### La hotte inclinée : un grand confort pour cuisiner.

Cette hotte Siemens apporte un style résolument contemporain à votre cuisine. Inclinée, elle procure plus d'espace à hauteur de tête pour cuisiner confortablement.



Hotte inclinée

### Les hottes box.

Les hottes box sont un atout décoration pour votre cuisine. Conçues pour se marier parfaitement aux autres appareils de la gamme Siemens, pour encore plus d'élégance.



Hotte box

### La hotte inox et verre.

Avec son design élégant, cette hotte murale Siemens inox et verre s'accorde parfaitement à toutes les ambiances de cuisine.



Hotte inox et verre

### La hotte cubique.

Le design de cette hotte surprend par ses lignes sobres qui confèrent à votre cuisine une personnalité unique et contemporaine.



Hotte cubique

# Une gamme de hottes encore plus performantes et économiques.

Les innovations proposées sur la nouvelle gamme de hottes Siemens offrent de fortes améliorations en termes d'économie d'énergie, de performance et de silence. Les nouveaux bandeaux de commande design et ergonomiques des hottes sont faciles à utiliser et comportent de nombreuses fonctionnalités très pratiques.

Touches sensibles ou push/pull, électroniques ou mécaniques, les bandeaux de commandes de hottes Siemens ont tous leurs particularités.



## touchControl.

Avec l'interface touchControl, toutes les fonctions peuvent être sélectionnées de façon intuitive.



**Bandeau électronique avec boutons push/pull**



**Boutons push/pull**



**Boutons à bascule**



## Plus de confort grâce à la technologie climateControl.

La technologie climateControl adapte automatiquement le niveau de puissance de la hotte grâce à la détection intelligente de la vapeur et des odeurs de cuisson. Il en résulte ainsi une atmosphère agréable dans la cuisine sans avoir besoin de manipuler sa hotte pendant que l'on cuisine.



## Le moteur iQdrive : très économe et très silencieux.

Le moteur à induction iQdrive permet une aspiration haute performance très silencieuse grâce à son armature asymétrique en aluminium à 3 bras dont les angles sont arrondis pour une meilleure circulation de l'air. Associé à un éclairage LED, il permet d'économiser jusqu'à 80% d'énergie comparé aux hottes à moteur à charbon avec éclairage halogène. De plus, son volume sonore baisse de 1 dB (A).



## L'éclairage softLight.

Il crée une ambiance inédite dans votre cuisine : l'intensité lumineuse croît progressivement à la mise en marche et décroît de même à l'extinction. Son variateur d'intensité permet de régler la luminosité au dessus de la table : éclairage doux ou plus intensif pour une visibilité parfaite.




**Le module cleanAir : neutralise 95% des odeurs pour un air frais et pur.**

Le module cleanAir propose une toute nouvelle façon d’appréhender le mode recyclage des hottes. Grâce à une surface de filtre à charbon actif particulièrement importante (l’équivalent de 50 stades de football), la recirculation de l’air se fait de manière plus efficace et 95% des odeurs peuvent être ainsi neutralisées pour ne laisser qu’un air frais et pur. Il ne doit être changé en moyenne que tous les 2 à 4 ans contrairement aux filtres à charbon classiques que l’on doit remplacer deux fois par an. La perte d’aspiration est minimale, comparée à celle des filtres classiques. Ce système permet également une diminution du bruit de fonctionnement de la hotte.

Pour plus d’informations sur le module cleanAir, voir p 122.

**Réduction des odeurs**



<sup>1</sup> Mesures réalisées selon la norme européenne IEC 61591 : 1997 + A1 : 2005

**Nouveau**

Bandeau de commande premium touchControl, technologie climateControl, moteur iQdrive, éclairage softLight et module cleanAir : toutes ces fonctionnalités sont désormais disponibles sur les hottes tiroir télescopiques\*.

\*Selon modèle.

## Bien se repérer dans la gamme de hottes Siemens

### Hottes inclinées



iQ700  
LC98KA570  
2099,99 €



iQ700  
LC91KB672 - noir  
LC91KB572 - inox  
1999,99 €



**Nouveau**  
iQ700  
LC97KB572  
1399,99 €



iQ700  
LC98KD672 - noir  
LC98KD272 - blanc  
1299,99 €

### Hottes inclinées



iQ300  
LC97KC632  
999,99 €



iQ500  
LC86KA670  
879,99 €

### Hottes îlot



iQ700  
LF91BA582  
1599,99 €



iQ500  
LF98GA542  
1059,99 €

### Hottes îlot



iQ700  
LF457CA60  
1359,99 €

### Hotte de plan de travail



iQ700  
LD97AA670  
1899,99 €

### Hottes plafond



**Nouveau**  
iQ700  
LF16RH560  
2299,99 €



iQ700  
LF959RA51  
1599,99 €

### Hottes décoratives murales



iQ700  
LC91BA582  
999,99 €



iQ700  
LC98BA572  
899,99 €



iQ500  
LC91BE542  
799,99 €



iQ700  
LC97BF532  
659,99 €

### Hottes décoratives murales



iQ700  
LC67BF532  
559,99 €



iQ500  
LC91BB542  
799,99 €



iQ300  
LC97BE532 - 90 cm  
599,99 €  
LC67BB532 - 60 cm  
559,99 €



iQ300  
LC97BD532  
599,99 €



iQ300  
LC97BC532  
599,99 €

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Hottes décoratives murales



iQ100  
LC94BA521  
379,99 €



iQ700  
LC98GA572  
799,99 €



iQ300  
LC97GB532  
729,99 €



iQ300  
LC97GC532  
599,99 €

Hottes décoratives murales



iQ300  
LC97WA532 - 90 cm  
599,99 €  
LC67WA532 - 60 cm  
499,99 €



iQ100  
LC94WA521 - 90 cm  
279,99 €  
LC64WA521 - 60 cm  
239,99 €

Hottes tiroirs télescopiques



**Nouveau**  
iQ700  
LI67SA680  
899,99 €



**Nouveau**  
iQ500  
LI67RC540  
699,99 €

Hottes tiroirs télescopiques



**Nouveau**  
iQ300  
LI97SA530  
659,99 €



**Nouveau**  
iQ300  
LI64MA530  
399,99 €



**Nouveau**  
iQ100  
LI64MC520  
299,99 €



iQ300  
LE67130  
399,99 €

Hottes escamotables

Hottes escamotables



iQ100  
LE64130  
299,99 €

Hottes groupe filtrant



iQ500  
LB88574 - 86 cm  
579,99 €



iQ500  
LB57574 - 52 cm  
499,99 €



iQ300  
LB75564 - 73 cm  
399,99 €  
LB55564 - 53 cm  
299,99 €

Hottes groupe filtrant



iQ100  
LB23364 - 53 cm  
179,99 €

Hottes visières



iQ100  
LU19051  
259,99 €



iQ300  
LU17153 - inox  
LU17123 - blanc  
199,99 €





iQ100  
LU14153 - inox  
179,99 €  
LU14163 - noir  
LU14123 - blanc  
159,99 €

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 7 € TTC - Tiroir chauffe-plat, micro-ondes, table de cuisson, hotte : 2 € TTC - Machine à café encastrable : 0,16 € TTC - Appareil de froid < 40 kg : 7 € TTC - Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 14 € TTC - Appareil de froid > 80 Kg : 16 € TTC.

## Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

### L'aspiration périmétrale.

Plus efficace et plus silencieuse, l'aspiration périmétrale, issue du monde professionnel, est la plus performante du marché. Les panneaux en inox qui recouvrent les filtres dirigent la fumée vers les côtés. Celle-ci est ensuite aspirée par les fentes étroites en périphérie. Le débit d'air est ainsi accéléré. Les panneaux en inox et le filtre forment une seule pièce, maniable facilement et lavable au lave-vaisselle.



LC98KA570 - noir 2099,99 €\*  
iQ700



#### Design :

- Hotte inclinée

#### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 37/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 450 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 680 m<sup>3</sup>/h

#### Confort/Sécurité :

- Aspiration périmétrale
- Bandeau de commande avec Commande touchControl Affichage digital
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 1 x 12 W
- Montage mural facile
- Protège filtre en verre
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif

#### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 34 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 172 W

#### Accessoires en option :

- Filtre charbon actif cleanAir : LZ56200
- Module de recyclage cleanAir : LZ57300



LC91KB672 - 90 cm - noir 1999,99 €\*  
LC91KB572 - 90 cm - inox 1999,99 €\*  
iQ700



#### Design :

- Hotte inclinée

#### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 40/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 580 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 800 m<sup>3</sup>/h

#### Confort/Sécurité :

- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 39 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 269 W

#### Accessoires en option :

- Kit de recyclage : LZ53450
- Filtre charbon actif : LZ53451
- Module de recyclage cleanAir : LZ57300
- Filtre charbon actif cleanAir : LZ56200
- Rallonge de cheminée : LZ12365 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

#### Existe aussi en inox



\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**



**LC97KB572 - inox** 1399,99 €\*  
iQ700



**Design :**

- Hotte inclinée

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 51/64 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 550 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 685 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 15 minutes après la cuisson
- Booster temporisé
- Eclairage LED 2 x 1 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A\*
- Consommation énergétique moyenne : 58 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E\*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 272 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ55850**
- Filtre charbon actif : **LZ55651**



**LC98KD672 - 90 cm - noir** 1299,99 €\*  
**LC98KD272 - 90 cm - blanc** 1299,99 €\*  
iQ700



**Design :**

- Hotte inclinée

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 5 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 480 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 810 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Booster temporisé
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 48,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 272 W



**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ55850**
- Filtre charbon actif : **LZ55651**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57000**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**

**Existe aussi en blanc**



**Schémas :**





\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.



## Schémas :



**LC97KC632 - inox**  
iQ300

999,99 €\*



### Design :

- Hotte inclinée

### Puissance

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/59 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 410 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 640 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Booster temporisé
- Eclairage LED 2 x 5 W
- Montage mural facile
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 33 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 136 W

### Accessoires en option :

- Kit de recyclage : **LZ53250**
- Filtre charbon actif : **LZ53251**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57000**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Extensions pour cheminées :  
**LZ12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm  
**LZ12350** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm



**LC86KA670 - noir**  
iQ500

879,99 €\*



### Design :

- Hotte inclinée

### Puissance

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 600 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 690 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Aspiration périmétrale
- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Booster temporisé
- Eclairage halogène 2 x 28 W
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : C
- Consommation énergétique moyenne : 122,3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe d'efficacité éclairage : E
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 290 W

### Accessoires en option :

- Kit de recyclage : **LZ55650**
- Filtre charbon actif : **LZ55651**

Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



LF91BA582 - inox  
iQ700

1599,99 €\*



#### Design :

- Hotte îlot 90 cm

#### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/63 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 570 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 710 m<sup>3</sup>/h

#### Confort/Sécurité :

- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Aspiration périmétrale
- Fonction climateControl
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

#### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 39,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : A
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 272 W

#### Accessoires en option :

- Module de recyclage : **LZ57600**
- Filtre à charbon actif cleanAir : **LZ56200**



LF98GA542 - inox  
iQ500

1059,99 €\*



#### Design :

- Hotte verre îlot

#### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/57 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 430 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 760 m<sup>3</sup>/h

#### Confort/Sécurité :

- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Affichage digital
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques :




- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 38,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 172 W

#### Accessoires en option :



- Kit recyclage : **LZ53650**
- Filtre charbon actif : **LZ53251**

## Schémas :

LF91BA582





LF98GA542



Toutes les dimensions sont en millimètres.

## Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



**LF457CA60 - inox**  
iQ700

1359,99 €\*



### Design :

- Hotte cube îlot

### Puissance

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 540 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 780 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Affichage digital
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Eclairage halogène 2 x 20 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin électronique de saturation du filtre à graisse

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : B
- Consommation énergétique moyenne : 96 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 315 W

### Accessoires en option :

- Kit recyclage : LZ54750



**LD97AA670 - verre**  
iQ700

1899,99 €\*



### Design :

- Hotte de plan de travail escamotable

### Puissance

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Variateur de puissance à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/61 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 450 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 710 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Aspiration périmétrale
- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 minutes, au choix
- Ventilation automatique par intermittence pendant 15 min après utilisation
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 1 x 12 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin électronique de saturation du filtre à graisse

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : C
- Consommation énergétique moyenne : 110,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 285 W

### Accessoires en option :

- Filtre à charbon actif : LZ53750

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**



**LF16RH560 - inox**  
iQ700

**2299,99 €\***



**Design :**

- A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson

**Puissance :**

- En mode recyclage
- 2 moteurs à haute performance
- Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal, mode recyclage : 57/70 dB
- Débit d'air en mode recyclage : Fonctionnement normal : 780 m³/h Position intensive : 850 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Bandeau de commande avec Touches et Affichage digital
- Système de ventilation par intermittence pour purifier l'air après cuisson
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Utilisation via télécommande
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 2 x 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Puissance de raccordement : 192 W

**Accessoires inclus :**

- Filtre à charbon. Durée de vie prolongée grâce à la régénération du filtre à charbon.

**Accessoires en option :**

- Filtre à charbon actif : **LZ57P00**



**LF959RA51 - inox**  
iQ700

**1599,99 €\***



**Design :**

- A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/63 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 570 m³/h position intensive : 820 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Télécommande fournie
- Aspiration périmétrale
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 4 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin électronique de saturation du filtre à graisse

**Données techniques :**


- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 55,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 279 W

**Accessoires en option :**


- Module de recyclage cleanAir : **LZ56700**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**

**Schémas :**

**LF16RH560**





**LF959RA51**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

## Schémas :



**LC91BA582 - inox**  
iQ700

999,99 €\*



### Design :

- Hotte box

### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/66 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 560 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 690 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Aspiration périmétrale
- Fonction climateControl
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 36,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : A
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 269 W

### Accessoires en option :

- Module de recyclage cleanAir : **LZ57300**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12365** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm
- Crédence en inox : **LZ50960**



**LC98BA572 - inox**  
iQ700

899,99 €\*



### Design :

- Hotte box

### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 460 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 860 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 37,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 169 W

### Accessoires en option :

- Kit de recyclage : **LZ53450**
- Filtre charbon actif : **LZ53451**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57300**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12365** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm  
**LZ12265** : 1000 mm
- Crédence en inox : **LZ50960**

Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

4,6 cm



**LC91BE542 - inox** 799,99 €\*  
iQ500



**LC97BF532 - inox** 659,99 €\*  
iQ700



**LC67BF532 - inox** 559,99 €\*  
iQ700

**A+**

**Design :**

- Hotte box

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 620 m³/h  
position intensive : 980 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Affichage digital
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 34,7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 269 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ53450**
- Filtre à charbon actif : **LZ53451**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57300**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12365** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm
- Crédence en inox : **LZ50960**

**A+**

**Design :**

- Hotte box

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 460 m³/h  
position intensive : 730 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Booster temporisé
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 32,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 139 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ53450**
- Filtre charbon actif : **LZ53451**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57300**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12365** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm
- Crédence en inox : **LZ50960**

**A+**

**Design :**

- Hotte box

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 430 m³/h  
position intensive : 680 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Booster temporisé
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**



- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 28,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 136 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ53250**
- Filtre charbon actif : **LZ53251**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57000**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm  
**LZ12350** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



LC91BB542 - inox 799,99 €\*  
iQ500



**Design :**

- Hotte box

**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/66 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 610 m³/h  
position intensive : 810 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Aspiration périphérique
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Affichage digital
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 34,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 269 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : LZ53450
- Filtre charbon actif : LZ53451
- Module de recyclage cleanAir : LZ57300
- Filtre charbon actif cleanAir : LZ56200
- Rallonge de cheminée : LZ12365 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm



LC97BE532 - 90 cm - inox 599,99 €\*  
LC67BB532 - 60 cm - inox 559,99 €\*  
iQ300



**Design :**

- Hotte box

**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 460 m³/h  
position intensive : 730 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Booster temporisé
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 32,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 139 W

**Accessoires en option pour hotte 90 cm :**

- Kit de recyclage : LZ53450
- Filtre charbon actif : LZ53451
- Module de recyclage cleanAir : LZ57300
- Filtre charbon actif cleanAir : LZ56200
- Rallonge de cheminée : LZ12365 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

**Existe aussi en 60 cm**



**Caractéristiques identiques à la hotte LC97BE532 sauf :**

- Niveau sonore : mini = 54 dB(A), maxi = 58 dB(A) et 68 dB(A) avec Booster
- Débit d'air max vitesse normale : 440 m³/h, intensive : 690 m³/h

**Accessoires en option pour hotte 60 cm :**

- Kit de recyclage : LZ53250
- Filtre charbon actif : LZ53251
- Module de recyclage cleanAir : LZ57000
- Filtre charbon actif cleanAir : LZ56200
- Rallonge de cheminée : LZ12250 - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm  
LZ12350 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm



LC97BD532 - inox 599,99 €\*  
iQ300



**Design :**

- Hotte box

**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 460 m³/h  
position intensive : 730 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Booster temporisé
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 32,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 139 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : LZ53450
- Filtre charbon actif : LZ53451
- Module de recyclage cleanAir : LZ57300
- Filtre charbon actif cleanAir : LZ56200
- Rallonge de cheminée : LZ12365 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**LC97BC532 - inox** 599,99 €\*  
iQ300



**Design :**

- Hotte box

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 460 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 730 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Booster temporisé
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 32,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 139 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ53450**
- Filtre charbon actif : **LZ53451**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57300**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12365** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm



**LC94BA521 - inox** 379,99 €\*  
iQ100



**Design :**

- Hotte box

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à bascule, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/62 dB
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : 440 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage halogène 2 x 30 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle





**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : D
- Consommation énergétique moyenne : 88 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 160 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ53250**
- Filtre charbon actif : **LZ53251**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57000**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm  
**LZ12350** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



LC98GA572 - inox et verre 799,99 €\*  
iQ700



**Design :**  
■ Hotte verre

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/61 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 430 m³/h  
position intensive : 700 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 28,7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 166 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ53250**
- Filtre charbon actif : **LZ53251**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57000**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée :  
**LZ12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm  
**LZ12350** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm



LC97GB532 - inox 729,99 €\*  
iQ300



**Design :**  
■ Hotte verre

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/59 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 450 m³/h  
position intensive : 690 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Booster temporisé
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 28,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 136 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ53250**
- Filtre charbon actif : **LZ53251**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57000**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée :  
**LZ12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm  
**LZ12350** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm



LC97GC532 - inox 599,99 €\*  
iQ300



**Design :**  
■ Hotte verre

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/57 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 440 m³/h  
position intensive : 690 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Booster temporisé
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Montage mural facile
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle



**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 32,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 136 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ53250**
- Filtre charbon actif : **LZ53251**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57000**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée :  
**LZ12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm  
**LZ12350** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



LC97WA532 - 90 cm - inox 599,99 €\*  
 LC67WA532 - 60 cm - inox 499,99 €\*  
 iQ300



**Design :**

- Hotte pyramidale

**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
 fonctionnement normal : 460 m<sup>3</sup>/h  
 position intensive : 730 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Booster temporisé
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 32,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 139 W

**Accessoires en option pour hotte 90 cm :**

- Kit de recyclage : LZ53450
- Filtre charbon actif : LZ53451
- Module de recyclage cleanAir : LZ57300
- Filtre charbon actif cleanAir : LZ56200
- Rallonge de cheminée : LZ12365 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

**Existe aussi en 60 cm**



**Caractéristiques identiques à la hotte LC97BE532 sauf :**

- Niveau sonore : mini = 54 dB(A), maxi = 58 dB(A) et 68 dB(A) avec Booster
- Débit d'air max vitesse normale : 440 m<sup>3</sup>/h, intensive : 690 m<sup>3</sup>/h

**Accessoires en option pour hotte 60 cm :**

- Kit de recyclage : LZ53250
- Filtre charbon actif : LZ53251
- Module de recyclage cleanAir : LZ57000
- Filtre charbon actif cleanAir : LZ56200
- Rallonge de cheminée : LZ12250 - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm  
 LZ12350 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm



LC94WA521 - 90 cm - inox 279,99 €\*  
 LC64WA521 - 60 cm - inox 239,99 €\*  
 iQ100



**Design :**

- Hotte pyramidale

**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à bascule 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
 fonctionnement normal : 410 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage halogène 2 x 30 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : E
- Consommation énergétique moyenne : 102,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 155 W

**Accessoire en option pour hotte 90 cm et 60 cm :**

- Kit de recyclage : LZ52750
- Filtre à charbon actif : LZ52751

**Existe aussi en 60 cm**




**Caractéristiques identiques à la hotte LC94WA521 sauf :**


- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Schémas :**


LC97WA532 - 90 cm  
 LC67WA532\* - 60 cm




- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air



LC94WA521 - 90 cm



LC64WA521 - 60 cm



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



Grâce aux kits de suspension, la hotte télescopique peut-être complètement dissimulée dans un placard, et même son bandeau de finition disparaîtra, pour ne laisser apparaître qu'une cuisine très épurée, sans aucune aspérité.

Voir accessoires p.123



Pour découvrir le montage d'une hotte tiroir avec accessoire d'intégration complète, flashez le QR code ci-contre.

**NOUVEAU**



**LI67SA680 - 60 cm**  
iQ700

**899,99 €\***



**Design :**

- Hotte télescopique

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 40/54 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 400 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 700 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- climateControl : surveille la qualité de l'air
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A\*
- Consommation énergétique moyenne : 34,1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 146 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ45650**
- Filtre à charbon actif : **LZ45610**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ46800**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ46810**
- Cadre d'abaissement : **LZ46600**

**NOUVEAU**



**LI67RC540 - 60 cm**  
iQ500

**699,99 €\***



**Design :**

- Hotte télescopique

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 390 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 710 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle


**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A\*
- Consommation énergétique moyenne : 35,4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 146 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ45650**
- Filtre à charbon actif : **LZ45610**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ46800**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ46810**
- Cadre d'abaissement : **LZ46600**

**Schéma :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**



**LI97SA530 - 90 cm** 659,99 €\*  
iQ300



**Design :**

- Hotte télescopique

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 420 m³/h  
position intensive : 740 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A\*
- Consommation énergétique moyenne : 35,1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 146 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ45650**
- Filtre à charbon actif : **LZ45610**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ46800**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ46810**
- Cadre d'abaissement : **LZ46600**
- Kit de montage pour amoire de 90 cm de large : **LZ49200**

**NOUVEAU**



**LI64MA530 - 60 cm** 399,99 €\*  
iQ300



**Design :**

- Hotte télescopique

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/59 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 270 m³/h  
position intensive : 420 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A\*
- Consommation énergétique moyenne : 20,1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 76 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ45450**
- Filtre à charbon actif : **LZ45510**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ46800**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ46810**

**NOUVEAU**



**LI64MC520 - 60 cm** 299,99 €\*  
iQ100



**Design :**

- Hotte télescopique

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à bascule, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 400 m³/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage LED 1 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**



- Classe d'efficacité énergétique : B\*
- Consommation énergétique moyenne : 39,2 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : C\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 108 W

**Accessoire en option :**

- Kit de recyclage : **LZ45450**
- Filtre à charbon actif : **LZ45510**

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.



**LE67130 - gris métal**  
Hotte escamotable - iQ300

**399,99 €\***



**LE64130 - gris métal**  
Hotte escamotable - iQ100

**299,99 €\***



**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Curseur à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 390 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 510 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Enclenchement de l'aspiration par simple ouverture de la porte
- Eclairage halogène 2 x 30 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : D
- Consommation énergétique moyenne : 104,7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W

**Accessoires en option :**

- Filtre charbon actif : **LX300000**
- Fronton galbé en inox en option : **LZ68050**



**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Touches à bascule 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/63 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 370 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Enclenchement de l'aspiration par simple ouverture de la porte
- Eclairage halogène 2 x 30 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle


**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : E
- Consommation énergétique moyenne : 151,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : F
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 270 W

**Accessoires en option :**

- Filtre charbon actif : **LX300000**
- Fronton galbé en inox en option : **LZ68050**

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**LB88574 - inox** 579,99 €\*  
Groupe filtrant - iQ500



**LB57574 - inox** 499,99 €\*  
Groupe filtrant - iQ500



**LB75564 - 73 cm - gris métal** 399,99 €\*  
**LB55564 - 53 cm - gris métal** 299,99 €\*  
Groupe filtrant - iQ300

**C** **86 cm** **LED**

**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 630 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 730 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage LED 2 x 5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : C
- Consommation énergétique moyenne : 105,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 277 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ55750**
- Filtre charbon actif : **LZ55651**

**C** **52 cm** **LED**

**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 560 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 610 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage LED 2 x 1 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : C
- Consommation énergétique moyenne : 80,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 252 W

**Accessoires en option :**

- Kit de recyclage : **LZ55750**
- Filtre charbon actif : **LZ55651**

**D** **73 cm**

**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Curseur à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/61 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 430 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 630 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage halogène 2 x 20 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : D
- Consommation énergétique moyenne : 114,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : E
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 240 W

**Accessoire en option pour hotte 73 cm et 53 cm :**

- Filtre charbon actif : **LZ73050**




Existe aussi en 53 cm

**53 cm**



Caractéristiques identiques à la hotte LB75564

## Schémas :



\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.



**LB23364 - finition aluminium** 179,99 €\*  
Groupe filtrant - iQ100



**LU19051 - inox** 259,99 €\*  
Hotte visière - iQ100



**LU17153 - inox** 199,99 €\*  
**LU17123 - blanc** 199,99 €\*  
Hotte visière - iQ300



**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à bascule 3 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 170 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 250 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage halogène : 2 x 30 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : E
- Consommation énergétique moyenne : 129,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : F
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Classe d'efficacité filtre à graisse : F
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 230 W

**Accessoire en option :**

- Filtre charbon actif : **LZ73040**



**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches retro-éclairées 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 270 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage halogène 2 x 20 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : D
- Consommation énergétique moyenne : 75,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : F
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 160 W

**Accessoire en option :**

- Filtre charbon actif : **LZ24000**



**Puissance**

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches retro-éclairées 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 350 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage halogène 2 x 28 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : E
- Consommation énergétique moyenne : 128 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 194 W




**Accessoire en option :**

- Filtre à charbon actif : **LZ27001**

**Existe aussi en blanc**



**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



LU14153 - inox 179,99 €\*  
 LU14163 - noir 159,99 €\*  
 LU14123 - blanc 159,99 €\*  
 Hotte visière - iQ100



#### Puissance

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Curseur 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 54/66 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 280 m<sup>3</sup>/h

#### Confort/Sécurité :

- Eclairage halogène 2 x 28 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : F
- Consommation énergétique moyenne : 154,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : F
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 246 W

#### Accessoires en option pour hotte inox :

- Filtre à charbon actif : LZ27001
- Filtre graisse métallique : LZ16020


#### Existe aussi en noir et en blanc



#### Accessoires en option pour les hottes noires et blanches :

- Filtre à charbon actif : LZ27002
- Filtre graisse métallique : LZ16020

## Schéma :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
 Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Les accessoires.

Pour vous accompagner dans l'utilisation et l'entretien de votre appareil, Siemens vous recommande les produits suivants à commander sur la boutique en ligne : [www.siemens-home.fr/laboutique](http://www.siemens-home.fr/laboutique)



**En plus d'éliminer la graisse, les hottes à recyclage doivent s'attacher à éliminer au maximum les odeurs.** Ces mauvaises odeurs peuvent être éliminées par le filtre à charbon actif cleanAir dont la surface totale est aussi grande que cinquante terrains de football ou par le filtre à charbon actif composé d'une matière filtrante particulièrement épaisse.

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
	Module de recyclage cleanAir	LZ57300	00746868	299,99 €*
	Module de recyclage cleanAir	LZ57000	00746869	269,99 €*
	Module de recyclage cleanAir	LZ46800	NA	239,99 €*
	Module de recyclage cleanAir	LZ57600	00747431	359,99 €*

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
	Filtre à charbon	LZ53750	00576485	99,99 €*
	Filtre à charbon	LZ73040	00460120	39,99 €*
	Filtre à charbon	LZ73050	00465577	39,99 €*
	Filtre à charbon	LX300000	00460478	39,99 €*
	Filtre à charbon	LZ11000	00460736	39,99 €*
	Filtre à charbon	LZ55651	00748733	59,99 €*
	Filtre à charbon rechargeable	LZ57P00	NA	249,99 €*
	Filtre à charbon	LZ45510	11008080	39,99 €*
	Filtre à charbon	LZ45610	11008216	49,99 €*
	Filtre à charbon	LZ52751	00796390	64,99 €*
	Filtre à graisse métallique	LZ16020	11007271	25,99 €*
 LZ46810	Filtre de rechange recyclage cleanAir	LZ46810	11010506	59,99 €
	Filtre à charbon CleanAir de rechange	LZ56200	00678460	59,99 €

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
	Crédence en inox	LZ50960	00465429	139,99 €*
	Fronton galbé pour LE 67130/LE 64130 Couleur inox brossé Avec poignée inox	LZ68050		99,99 €*

\* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de revente.  
\*\* Références pour commander sur la boutique en ligne [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr)

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
 LZ52150	Kit de recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires	LZ54650	00571886	139,99 €*
	Kit de recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires	LZ54950	00570590	69,99 €*
	Kit de recyclage	LZ52750	00746867	69,99 €*
	Kit de recyclage	LZ52150	00574392	59,99 €*
	Set de recyclage hotte îlot	LZ53650	00574762	59,99 €*
	Kit de recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires	LZ52450	00571427	49,99 €*
	Kit de recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires	LZ53450	00707134	59,99 €*
	Kit de recyclage	LZ24000	00647278	39,99 €*
	Kit de recyclage	LZ45450	00578523	39,99 €*
	Kit de recyclage	LZ45650	00578517	39,99 €*
	Kit de recyclage composé de filtre à charbon actif et accessoires	LZ53250	00707133	59,99 €*
	Kit de recyclage	LZ55750	11010808	119,99 €*
	Kit de recyclage	LZ27001	11005732	39,99 €*
	Kit de recyclage	LZ27002	11005737	39,99 €*
	Kit de recyclage	LZ53251	00705431	39,99 €*
	Kit de recyclage	LZ53451		39,99 €*

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
 LZ12350	Rallonge de cheminée	LZ12365	00704535	299,99 €*
	Rallonge de cheminée mini : 1500 mm- maxi 1945 mm	LZ12350	00704536	199,99 €*
	Rallonge de cheminée mini : 1000 mm- maxi 1445 mm	LZ12250	00704541	199,99 €*

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
 LZ46600	Kit de suspension pour hotte tiroir	LZ46600	NA	149,99 €*
	Kit de suspension pour hotte tiroir	LZ49600	NA	179,99 €*
 LZ49200	Kit montage pour armoire de 90 cm de large	LZ49200	11010524	49,99 €*

\* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.  
 \*\* Références pour commander sur la boutique en ligne [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr)

Retrouvez également notre sélection de produits d'entretien sur [www.siemens-home.fr/laboutique](http://www.siemens-home.fr/laboutique)



12:15 - +

SIEMENS

# Cuisinières Siemens : une harmonie visuelle parfaite et des performances exceptionnelles.

Qualité, simplicité d'utilisation, sécurité, design... quatre expressions qui résumant parfaitement les cuisinières Siemens. Pleines d'astuces, elles vous simplifient la vie.



hotAir Eco

## **hotAir Eco : la chaleur tournante avec jusqu'à 30% d'énergie en moins.**

Le mode hotAir Eco est un mode de cuisson plus économe proposé sur certains fours. Lorsque vous ne cuisinez que sur un seul niveau du four, cette nouvelle option offre la possibilité de consommer uniquement ce que la cuisson d'un plat requiert, et pas un kWh de plus.



Air pulsé  
3D plus

## **Le mode de cuisson Air pulsé 3D plus.**

### **Une cuisson parfaite sur plusieurs niveaux.**

Gâteaux, brioches, pizzas... tous les plats peuvent se cuisiner avec le programme Air pulsé 3D plus. Il est le programme de cuisson par excellence pour une cuisson parfaitement homogène et ce sur un, deux ou trois niveaux grâce à une meilleure répartition de la chaleur.

## **Le préchauffage Booster.**

Il permet une montée en température du four 35% plus rapide, ce qui est idéal lorsque vous êtes pressé.

# Nous aimons les détails, surtout lorsqu'ils sont importants.



## Le four porte abattante : un accès facilité grâce aux rails télescopiques.

Sur les fours porte abattante, des rails télescopiques permettent de faire venir à vous lèchefrites et plaques à pâtisserie sur deux niveaux, facilitant ainsi l'arrosage des volailles et évitant les risques de brûlures. Ce système ingénieux vous apportera, grâce à la sortie complète de ses rails, tout le confort nécessaire pour des résultats de cuisson parfaits.

## Le four tiroir, une expertise Siemens unique sur le marché.


Il offre une accessibilité parfaite : le tiroir coulisse sur deux rails robustes et la lèchefrite vient vers vous. Plus besoin de sortir les plats lourds et brûlants pour en vérifier la cuisson. De plus, avec leur volume utile exceptionnel allant jusqu'à 67 l, les résultats de cuisson sont bien meilleurs car la circulation de l'air est facilitée autour du plat.



## Table induction : la zone 28 cm.

Grâce au powerBoost 4,4 kW sur la zone de cuisson 28 cm, la cuisson est jusqu'à 23%\* plus rapide et 29%\* plus puissante. Il suffit alors de 4mn30 pour porter à ébullition 3 litres d'eau.

\*en considérant un foyer de 28 cm de 3,4 kW



# Le centre de cuisson de Siemens.



## Le centre de cuisson de Siemens.

Il combine l'esthétique épurée et l'élégance de l'inox à une fonctionnalité efficace étudiée dans ses moindres détails : fourneau semi-professionnel associant une table de cuisson 5 foyers dont 1 foyer wok central d'une puissance extrême de 3900 W et un four catalyse multifonction d'un volume record de 112 l muni de 2 ventilateurs à l'intérieur de la cavité pour une cuisson homogène. Son rail télescopique 1 niveau vous permet de faire venir à vous lèchefrite ou plaque à pâtisserie, facilitant ainsi l'arrosage des volailles et évitant les risques de brûlures. Sa grande largeur vous permet de préparer tous les éléments d'un plat complexe en même temps : faire rôtir vos volailles au tournebroche, préparer la sauce, faire cuire vos légumes, ou blanchir un fond de tarte... Ainsi, tous les éléments de votre plat sont prêts au même moment.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## NOUVEAU

HQ738257E 1699,99 €\*  
Centre de cuisson - iQ700

A

### Type de four/Modes de cuisson :

- Four multifonction
- Nettoyage catalyse fond et cotés
- Four XXL (112 l) avec granitEmail
- 8 modes de cuisson : air pulsé 2D, chaleur tournante, convection naturelle, grill air pulsé, Grill grande surface, décongélation

### Confort/Sécurité four :

- Porte 3 vitres
- Rail télescopique 1 niveau
- Eclairage du four
- Ventilateur de refroidissement

### Puissance :

- 5 brûleurs dont 1 wok ( 3,9 kW )
- Avant gauche : Brûleur rapide 2,9 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,8 kW
- Au centre : Wok 4 kW
- Arrière droite : Brûleur normal 1,8 kW
- Avant droite : Brûleur économique 1 kW

### Confort/Sécurité table :

- Horloge électronique
- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

### Données techniques :

- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Puissance de raccordement totale gaz 11,4 kW
- Pieds réglables

Dimensions (H x L x P) : 846 x 600 mm



**HA857580F - inox**  
Four tiroir - iQ500

1659,99 €\*



**HA857540F - inox**  
Four porte abattante - iQ500

1599,99 €\*

**A** 

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Four tiroir
- Four multifonction
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume 66 l
- 8 modes de cuisson dont : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, hotAir Eco

**Confort/Sécurité four :**

- Monobouton central escamotable
- Préconisation de température
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Ventilateur de refroidissement

**Puissance :**

- Commande touchSlider
- 4 foyers induction
- Avant gauche 280 mm : Foyer normal 2,4 kW
- Arrière droit : Foyer normal 1,8 kW
- Avant droit 180 mm : Cuisson combinée, Foyer normal 1,8 kW
- PowerBoost sur chaque foyer dont 1 PowerBoost de 4,4 kW

**Confort/Sécurité table :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer coupe-circuit pour chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Puissance de raccordement 10900 W
- Tiroir de rangement
- Pieds réglables

**Liste des accessoires inclus :**

- 2 x grille
- 1 x tôle de cuisson émaillée

**A** 

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Four multifonction
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume 66 l
- 8 modes de cuisson dont : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, hotAir Eco

**Confort/Sécurité four :**

- Monobouton central escamotable
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Ventilateur de refroidissement

**Puissance :**

- Commande touchControl (+/-)
- 4 foyers induction
- Avant gauche 280 mm : Foyer normal 2,4 kW
- Arrière droit : Foyer normal 1,4 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW
- PowerBoost sur chaque foyer dont 1 PowerBoost de 4,4 kW

**Confort/Sécurité table :**

- Système softClose : fermeture douce assistée
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer coupe-circuit pour chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole

**Données techniques :**

- Puissance de raccordement 8300 W
- Tiroir de rangement
- Pieds réglables

**Liste des accessoires inclus :**

- 2 x grille
- 1 x tôle de cuisson émaillée.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



HA854520F - inox  
HA854220F - blanc  
Four porte abattante - iQ300

1259,99 €\*  
1259,99 €\*



HX85D220F - blanc  
Four porte abattante - iQ300

999,99 €\*



HX745220F - blanc  
Four porte abattante - iQ300

699,99 €\*

A

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Four multifonction
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume 66 l
- 8 modes de cuisson dont : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, décongélation

**Confort/Sécurité four :**

- Monobouton central escamotable
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Puissance :**

- 4 foyers quickLight
- Avant gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 120 mm, 210 mm : Zone variable 2,2 kW, 0,75 kW

**Confort/Sécurité table :**

- 4 Témoins de chaleur résiduelle

**Données techniques :**

- Puissance de raccordement 10700 W
- Tiroir de rangement
- Pieds réglables

**Liste des accessoires inclus :**

- 2 x grille
- 1 x tôle de cuisson émaillée

**Existe aussi en blanc**



A



**Type de four/Modes de cuisson :**

- Four multifonction
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume 66 l
- 9 modes de cuisson dont : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, décongélation, hotAir Eco

**Confort/Sécurité four :**

- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

**Puissance :**

- Table Mixte : 3 foyers gaz ( rapide / mijoteur / normal ) + 1 électrique
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité table :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Puissance de raccordement totale gaz 5,75 kW
- Tiroir de rangement
- Pieds réglables

**Liste des accessoires inclus :**

- 2 x grille
- 1 x tôle de cuisson émaillée

A



**Type de four/Modes de cuisson :**

- Four multifonction
- Nettoyage Catalyse
- Volume 66 l
- 8 modes de cuisson dont : air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole, grill air pulsé, grill grande surface, position pizza, décongélation
- Tournebroche

**Confort/Sécurité four :**

- Rail télescopique 2 niveaux
- Porte 3 vitres
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants

**Puissance :**

- 4 foyers gaz
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité table :**

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW
- Tiroir de rangement
- Pieds réglables

**Liste des accessoires inclus :**

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x pôle universelle

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



# Le froid Siemens : la technologie iSensoric préserve aussi bien vos aliments que l'énergie.



**Le froid noFrost : finie la corvée du dégivrage.** C'est en 1967 que Siemens a développé pour la première fois la technologie noFrost. Les appareils équipés de cette technologie, empêchent le givre de se former, que ce soit sur les aliments ou les parois et compartiments. Il en résulte une meilleure conservation des produits et la suppression de la corvée du dégivrage.



**Conservez vos aliments jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce aux compartiments hyperFresh premium :** un pour les fruits et légumes avec contrôle de l'humidité et un pour les viandes et poissons. Ces compartiments sont parfaits pour la conservation des aliments grâce aux différents taux d'humidité du compartiment fruits et légumes et à une température proche de 0°C, idéale pour les viandes et poissons. Vos aliments gardent toute leur fraîcheur et toutes leurs vitamines **jusqu'à 3 fois plus longtemps.**



**Les compartiments hyperFresh Plus** permettent de conserver vos viandes et poissons, ainsi que vos fruits et légumes **jusqu'à 2 fois plus longtemps.** Pour créer ces excellentes conditions de conservation, la température des compartiments dédiés aux viandes et poissons peut se régler entre 0,6°C et 4°C. Quant au curseur de contrôle de l'humidité du compartiment fruit et légumes, il vous permet de gérer facilement la conservation de vos denrées alimentaires.



La température des **compartiments hyperFresh** est inférieure au reste du réfrigérateur, pour des conditions de conservation optimales. Vos viandes et poissons sont conservés grâce à leurs compartiments séparés, ce qui évite également le transfert d'odeur. Le compartiment fruits et légumes permet quant à lui de conserver fraîcheur et croquant **plus longtemps.**


Retrouvez la technologie hyperFresh sur  
[siemens-home.fr/hyperFresh](http://siemens-home.fr/hyperFresh)





# iSensoric : la technologie consacrée à la conservation de vos aliments.

Le climat optimal de conservation est assuré par des capteurs qui contrôlent constamment la température à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil. Jusqu'à 8 capteurs pour les réfrigérateurs iQ700 dont un dans le compartiment hyperFresh premium pour un réglage parfait de la température.



## La technologie iSensoric : Précise, simple et innovante

1. Capteur dans la porte supérieure
2. Capteur de température à l'intérieur du réfrigérateur.
3. Centre de contrôle iSensoric en façade
4. Capteur de température ambiante
5. Capteur hyperFresh Premium\*
6. Capteur de dégivrage
7. Capteur de température à l'intérieur du congélateur
8. Capteur dans la porte inférieure

\* Selon modèles

Retrouvez la technologie  
iSensoric sur  
[siemens-home.fr/  
iSensoric-froid](https://siemens-home.fr/iSensoric-froid)



## freshSense : pour un contrôle précis de la température.

Pour mieux conserver les aliments, la température doit être stable. C'est pourquoi Siemens a développé la technologie freshSense faisant interagir plusieurs capteurs avec le compresseur afin de maintenir automatiquement la température de l'appareil. Celle-ci est mesurée en permanence par le centre de contrôle iSensoric et réajustée au moindre écart.



## Le centre de contrôle iSensoric: la commande touchControl.

Grâce à la commande sensitive touchControl, véritable interface avec le centre de contrôle iSensoric, le réglage de la température de l'appareil se fait d'une simple pression du doigt. Cette interface **interactive** permet également d'accéder aux informations collectées par les différents capteurs. La commande propose bien d'autres fonctionnalités telles que le réglage des différentes zones au degré près ou encore le paramétrage du mode vacances.

# Le Froid iSensoric : des innovations pour réduire vos consommations.



Les appareils frigorifiques représentent un tiers des consommations électriques de la maison (hors cuisson et chauffage) ! D'autant plus qu'ils restent allumés 24h/24h. Lors d'une nouvelle acquisition, il est donc important d'opter pour la meilleure classe d'efficacité énergétique.

**A+++**

## La gamme de réfrigérateurs Siemens : classée principalement A++/A+++.

Parce que les réfrigérateurs ont une durée de vie moyenne de près de 15 ans, choisir un appareil classé A++ ou A+++ c'est s'engager à long terme pour l'environnement. A titre d'exemple, un réfrigérateur classé A+++ c'est 50% d'économie d'électricité par rapport à un appareil de classe A+.

Les appareils frigorifiques Siemens fonctionnent entièrement sans substances responsables de l'effet de serre et de la destruction de la couche d'ozone. Ainsi, choisir un appareil de froid Siemens, c'est choisir également un appareil respectueux des consommations et de l'environnement.



## Les différents types de froid dédiés à la conservation des aliments.

Le type de froid utilisé par l'appareil est également un critère important à bien prendre en compte au moment de choisir votre appareil.

Ce critère détermine la consommation d'énergie, l'entretien de votre réfrigérateur et la manière dont sont conservés vos aliments.



### Le froid noFrost : finie la corvée du dégivrage.

Les congélateurs équipés de la technologie noFrost empêchent le givre de se former, que ce soit sur les aliments ou les parois et compartiments du congélateur. Il en résulte une meilleure conservation des produits et la suppression de la corvée du dégivrage.



Le système multiAirflow de colonne à événements, répartit le froid jusque dans les moindres recoins, ce qui offre une liberté de rangement totale. En outre, le bénéfice de cette technologie sur la partie congélateur est d'éviter la formation de givre.



### Le froid powerVentilation et lowFrost.

Le système powerVentilation permet une meilleure répartition du froid car le brassage se fait désormais de haut en bas, le long de la paroi arrière en même temps que le démarrage du compresseur. Le réfrigérateur bénéficie donc d'une homogénéité et d'une descente en température supérieure à celle d'un appareil à froid brassé conventionnel.



Au niveau de la partie congélateur, le bénéfice principal de la technologie lowFrost est de garantir des dégivrages facilités et moins fréquents. En effet, l'évaporateur étant directement moulé dans la cuve, l'accumulation de glace est moindre, l'espace disponible est automatiquement plus important et l'aménagement à l'intérieur du compartiment est plus flexible.



**Nouveau**

# Les nouveaux compartiments de conservation hyperFresh :

Depuis plusieurs decennies, Siemens est devenu une référence en tant que fabricant d'appareils frigorifiques. Aujourd'hui, en dotant ses appareils des dernières innovations, Siemens permet de conserver les aliments jusqu'à 3 fois plus longtemps avec les compartiments hyperFresh Premium. La qualité allemande au service d'une meilleure conservation des aliments.



**Crevettes :**  
Jusqu'à + 2 Jours



**Salade verte :**  
Jusqu'à + 21 jours



**Myrtilles :**  
Jusqu'à + 7 jours



**Chou :**  
Jusqu'à + 86 jours



**Framboises :**  
Jusqu'à + 3 jours



**Bœuf :**  
Jusqu'à + 4 jours



**Pêches :**  
Jusqu'à + 35 jours



**Poisson :**  
Jusqu'à + 2 Jours



**Asperges :**  
Jusqu'à +25 jours



**Nouveau**

## ... conservez vos aliments jusqu'à 3 fois plus longtemps.

	iQ700 : conservez jusqu'à 3x plus longtemps	iQ500 : conservez jusqu'à 2x plus longtemps	iQ300 : conservez plus longtemps
			
	<b>hyperFresh premium 0°C</b>	<b>hyperFresh Plus</b>	<b>hyperFresh</b>
<b>Température</b>	Réglage de la température des compartiments entre -1°C et 3°C par la commande touchControl en façade.	Ajustement de la température entre 0,6°C et 4°C dans les compartiments viandes et poissons grâce à la commande située à l'intérieur.	Ajustement de la température entre 0,6°C et 4°C dans les compartiments viandes et poissons grâce à la commande située à l'intérieur.
<b>Contrôle de l'humidité</b>	Contrôle de l'humidité grâce au curseur présent au-dessus des compartiments hyperFresh Premium, permettant de choisir entre 3 taux d'humidité différents (pour les fruits, pour les légumes, ou pour les deux).	Modification du taux d'humidité à l'aide du sélecteur push-pull, permettant de choisir entre 2 taux d'humidité différents (un pour les fruits, l'autre pour les légumes)	Modification du taux d'humidité à l'aide du curseur permettant de choisir entre 2 taux d'humidité différents.
<b>Types d'aliments</b>	<p><b>Zone sèche :</b> Un compartiment avec un faible taux d'humidité, idéal pour viandes et poissons.</p> <p><b>Zone humide :</b> Une zone humide permettant une conservation optimale des fruits et légumes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compartiments pour viandes et poissons</li> <li>■ Compartiment pour fruits et légumes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compartiments pour viandes et poissons</li> <li>■ Compartiment pour fruits et légumes</li> </ul>
<b>Vos avantages</b>	Excellentes conditions de conservation pour vos fruits, légumes, viandes et poissons, grâce aux compartiments isolés et à une température constante proche de 0°C.	Des qualités de conservation optimales prévenant la perte d'humidité des aliments grâce notamment au compartiment hermétique pour les fruits et légumes.	Une meilleure qualité de conservation des aliments.
			

# Découvrez la beauté intérieure ...

## Mettez en lumière vos aliments grâce à l'éclairage LED.

La plupart des appareils iSensoric de la gamme bénéficient d'un très bon éclairage grâce aux lampes LED. A la fois très économes, durables et puissantes, elles assurent un éclairage parfait : même bien rempli, l'intérieur est toujours bien éclairé.



## Poignées : à chacun son style.

Intégrées ou externes, métal ou blanches, les poignées de portes des réfrigérateurs Siemens apportent sobriété ou style à votre cuisine, tout en facilitant leur prise en main.

## Joint de porte magnétique et amovible.

Les joints des réfrigérateurs et congélateurs Siemens sont entièrement magnétiques pour une fermeture hermétique, qui permet de réduire considérablement la consommation électrique. Ils sont également amovibles, afin de faciliter leur nettoyage et aisément remplaçables, si besoin.



## Ouverture de porte sans débord.

Les portes sans débord des appareils Siemens ouvrent de nouvelles possibilités d'installation. Il est désormais possible de positionner le réfrigérateur directement contre un mur ou un meuble, sans perte d'espace, puisque ses portes restent alignées au corps de l'appareil lorsqu'elles sont ouvertes à 90°. Et même dans ce cas, les tiroirs peuvent être extraits totalement et en toute facilité.



# ... et les agencements des réfrigérateurs et congélateurs iSensoric.

## Une flexibilité maximale avec les compartiments hyperFresh Plus et hyperFresh.

Dans les nouveaux compartiments hyperFresh Plus et hyperFresh, les boxes viandes et poissons peuvent être retirés pour une flexibilité maximale. Vous obtenez ainsi une clayette en verre supplémentaire. Dans cet espace multifonctionnel, les bouteilles se refroidissent plus rapidement grâce au flux d'air frais diffusé dans cette zone.



easyAccess

## La clayette easyAccess, pour avoir tout à portée de main.

Même chargées, ces clayettes installées sur rails coulissent afin de faciliter l'ajout ou le retrait des denrées. Ainsi, toute la profondeur de la clayette peut être utilisée car les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles.



bigBox

## Compartiment bigBox pour les grands formats.

Avec plus de 52 litres de stockage le tiroir bigBox est tellement spacieux qu'il peut aisément, contenir des aliments de grand format, tels une dinde ! Equipé de poignées, il est, malgré sa grande taille, très facile à manipuler.



varioZone

## Le rangement optimisé varioZone.

L'aménagement intérieur des congélateurs offre une meilleure utilisation de l'espace pour plus de rangements utiles. Ils sont équipés de clayettes en verre et de tiroirs complètement amovibles, permettant ainsi de stocker des produits plus larges ou particulièrement hauts (type baguette entière) pour offrir toujours plus de modularité.



## Bien se repérer dans la gamme froid pose-libre Siemens

Home Connect	Multi Portes	coolDuo		
<b>Nouveau</b>			<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>
iQ500 KG36NHI32 1799,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ700 KM40FAI20 2499,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ500 KA90DAI30 2499,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ500 KA92DVI25 2399,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ500 KA90DVI20 2099,99 €* <small>HOME CONNECT</small>

### Side by side

iQ700 KS36WPI30 1349,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ700 GS36DPI20 1849,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ500 KS36VAI41 A+++ 1179,99 €* KS36VAI31 A++ 1019,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ500 GS36NAI31 1149,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ500 KS36VAW41 A+++ 1079,99 €* KS36VAW31 A++ 919,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ500 GS36NAW31 969,99 €* <small>HOME CONNECT</small>

Combinés noFrost 70 cm				Combinés noFrost 60 cm	
<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>				<b>Nouveau</b>
iQ700 KG56FPI40 1599,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ300 KG56NXI30 - Inox 1099,99 €* KG56NXW30 - blanc 999,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ700 KG49NSW31 1899,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ500 KG49NAI32 1549,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ700 KG39FPI30 1799,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ500 KG39NAI45 1349,99 €* <small>HOME CONNECT</small>

### Combinés noFrost 60 cm

<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>	
iQ300 KG39NXI46 1199,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ500 KG39NAW35 - Blanc 999,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ300 KG39NXI35 - Inox 999,99 €* KG39NXW35 - Blanc 899,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ300 KG36NXW35 - blanc 849,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ300 KG39NVI35 - Inox 899,99 €* KG39NVW35 - blanc 799,99 €* <small>HOME CONNECT</small>	iQ300 KG36DVI30 899,99 €* <small>HOME CONNECT</small>

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Combinés noFrost  
60 cm

Combinés lowFrost



Nouveau

iQ300  
KG36NVI35 - Inox  
849,99 €\*  
KG36NVW35 - Blanc  
749,99 €\*  
**KG36NVW35 - Blanc  
749,99 €\*\***

iQ500  
KG49EBI40 - Inox  
1299,99 €\*  
**KG49EBW40  
1199,99 €\*\***

iQ500  
KG39EBW40  
1199,99 €\*  
**KG39EBW40  
1199,99 €\*\***

iQ500  
KG36EBI40 - Inox  
1029,99 €\*  
**KG36EBW40 - Blanc  
919,99 €\*\***

iQ300  
KG36VXI30S - Inox  
749,99 €\*  
**KG36VXW30S - Blanc  
649,99 €\*\***

iQ300  
KG36VW33S  
649,99 €\*  
**KG36VW33S  
649,99 €\*\***

2 portes noFrost

2 portes lowFrost



iQ300  
KD46NVI30  
1129,99 €\*  
**KD46NVI30  
1129,99 €\*\***

iQ300  
KD46NVI20 - Inox  
1019,99 €\*  
**KD46NVW20 - Blanc  
899,99 €\*\***

iQ300  
KD42NVW20  
849,99 €\*  
**KD42NVW20  
849,99 €\*\***

iQ500  
KD33EAI40  
1019,99 €\*  
**KD33EAI40  
1019,99 €\*\***

iQ300  
KD29VVI30 - Inox  
749,99 €\*  
**KD29VW30 - Blanc  
599,99 €\*\***

iQ300  
KD33VW30  
649,99 €\*  
**KD33VW30  
649,99 €\*\***

1 porte

Congélateurs armoire noFrost



iQ700  
KS36FPI30  
1299,99 €\*  
**KS36FPI30  
1299,99 €\*\***

iQ300  
KS33VW30  
749,99 €\*  
**KS33VW30  
749,99 €\*\***

iQ500  
GS58NAW41  
1229,99 €\*  
**GS58NAW41  
1229,99 €\*\***

iQ500  
GS58NAW30  
1049,99 €\*  
**GS58NAW30  
1049,99 €\*\***

iQ500  
GS51NAW30  
969,99 €\*  
**GS51NAW30  
969,99 €\*\***

iQ500  
GS33NAW30  
899,99 €\*  
**GS33NAW30  
899,99 €\*\***

Congélateurs armoire noFrost



iQ500  
GS29NAW30  
869,99 €\*  
**GS29NAW30  
869,99 €\*\***

iQ300  
GS33NVW30  
849,99 €\*  
**GS33NVW30  
849,99 €\*\***

iQ300  
GS33VW31  
749,99 €\*  
**GS33VW31  
749,99 €\*\***

iQ300  
GS29VW31  
699,99 €\*  
**GS29VW31  
699,99 €\*\***

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 7 € TTC - Tiror chauffe-plat, micro-ondes, table de cuisson, hotte : 2 € TTC - Machine à café encastrable : 0,16 € TTC - Appareil de froid < 40 kg : 7 € TTC - Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 14 € TTC Appareil de froid > 80 Kg : 16 € TTC.

Avec l'application Home Connect vous êtes toujours connecté à votre réfrigérateur. Vous pouvez surveiller votre appareil à distance et même recevoir des notifications push lorsque la porte est restée ouverte ou bien lorsqu'il est nécessaire de réajuster la température.



# Contrôlez et visualisez l'intérieur de votre réfrigérateur où que vous soyez : le réfrigérateur Home Connect.



- Les 2 appareils photo situés dans votre réfrigérateur vous permettent de visualiser son contenu à tout moment, où que vous soyez. Vous pouvez ainsi vérifier ce dont vous disposez au moment même où vous faites vos courses.
- Vous modifiez les réglages de votre réfrigérateur de partout, grâce à la commande à distance. Par exemple, si vous avez oublié d'activer le mode vacances avant votre départ, vous pouvez le faire facilement depuis votre transat.
- Vous pouvez adapter la température des compartiments du réfrigérateur aux aliments que vous stockez, très simplement et grâce aux conseils de conservation que vous donnera l'application Home Connect.

Retrouvez toutes les nouveautés Home Connect sur [siemens-home.fr/Home-Connect](http://siemens-home.fr/Home-Connect)



**NOUVEAU**



**KG36NHI32**  
iQ500

**1799,99 €\***



## INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 320 l
- Classe énergétique A++ ; 258 kWh/an
- noFrost multiAirflow

## Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales inox
- Intérieur avec finition métal

## Confort et sécurité

- **Home Connect : 2 appareils photos intégrés dans le réfrigérateur, contrôle à distance**
- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

## REFRIGERATEUR

- Volume utile 234 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

## Système de conservation

- hyperFresh\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh\*\* (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

## CONGELATEUR : \*\*\*

- Volume utile 86 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 187 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Réfrigérateur multi-portes : l'ergonomie du futur signé Siemens.



\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**Le nouveau réfrigérateur multi-portes** est particulièrement adapté pour la conservation de grands plats. L'ouverture extra-large de ses deux portes permet un accès facilité à la partie réfrigération. Les deux tiroirs de la zone congélation offrent, quant à eux, la possibilité de glisser aisément des produits aux volumes variés, comme de grandes pizzas surgelées. Doté des meilleures innovations, cet appareil dispose d'une zone **hyperFresh Premium\*\*** permettant de conserver jusqu'à 3 fois plus longtemps fruits, légumes, viandes et poissons ainsi que de la technologie **noFrost** qui empêche la formation de givre sur les aliments et sur les parois du compartiment congélateur.



KM40FAI20  
iQ700

2499,99 €\*  
\*



75,2  
cm

## INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 401 l
- Classe énergétique A+ ; 362 kWh/an
- Réfrigération dynamique par ventilateur

## Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

## Confort et sécurité

- Commande sensible touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

## REFRIGERATEUR

- Volume utile 296 l
- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 206 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, réglables en hauteur
- 6 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

## Système de conservation

- Volume utile zone hyperFresh Premium\*\* (0-1°C) : 90 l
- 2 tiroirs hyperFresh Premium\*\* "zone sèche" (environ 50% d'humidité) sur rails télescopiques : gardent viandes et poissons frais 3 x plus longtemps
- 1 tiroir hyperFresh Premium\*\* "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité avec régulation automatique), sur rails télescopiques : garde fruits et légumes frais 3 x plus longtemps

## CONGELATEUR : \*\*\*

- Volume utile 105 l
- **noFrost**
- Super-congélation
- Fabrique de glaçons iceTwister
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 21 h

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191,1 x 75,2 x 71,5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Entrée et sortie d'air par le socle

\*\* Equivalent au système vitaFresh



KA90DAI30  
iQ500

2499,99 €\*



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 522 l
- Classe énergétique A++ ; 339 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales aluminium

**Confort et sécurité**

- Distributeur d'eau, de glace pilée, et de glaçons, éclairage LED, sécurité enfants et filtre à eau
- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 359 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 tiroir à température contrôlée **freshProtect Box** sur roues - la bonne température pour chaque aliment
- 2 compartiments à fruits et légumes sur roulettes
- MultiBox - le compartiment multi-usage

- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- 4 balconnets

**CONGELATEUR : \*\*\*\***

- Volume utile 157 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Fabrique automatique de glaçons
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 3 basculants
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 4 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**


- Dimensions (H x L x P) : 177 x 91 x 72 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Roulettes avant et arrière
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Tuyau d'arrivée d'eau de 5 m avec raccord 3/4"

**freshProtect Box : la bonne température pour chaque aliment.**


Indépendante du reste du réfrigérateur, la température de cet espace peut être contrôlée à partir du bandeau de commande extérieur. Ainsi, vous pouvez effectuer un réglage sur mesure de la température en fonction du type d'aliment : viandes et poissons (0°C), lait et yaourts (2°C), fruits et légumes (4°C).





**Schémas :**



\* 720 mm avec dispositifs d'écartement



Tiroirs pouvant être entièrement retirés à une ouverture de la porte à 145°.



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**
**KA92DVI25**  
 iQ500

**2399,99 €\*** 
**A+**

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

- Volume utile total : 554 l
- Classe énergétique A+ ; 449 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

**Confort et sécurité**

- Distributeur d'eau, de glace pilée, et de glaçons, éclairage LED, sécurité enfants et filtre à eau
- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- 2 circuits de froid séparés : plus de mélange d'odeurs et taux d'humidité optimal
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- sécurité enfants
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

**REFRIGÉRATEUR**




- Volume utile 380 l
- Super-refrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh\*\*, avec contrôle d'humidité, sur rails télescopiques : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets
- 1 compartiment crèmerie

**CONGÉLATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 159 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Fabrication automatique de glaçons
- 2 tiroirs sur rails télescopiques, dont 1 bigBox
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 3 basculants
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 175,6 x 91 x 72,5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Roulettes avant et arrière
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Tuyau d'arrivée d'eau de 3 m avec raccord 3/4"

**Schémas :**
**KA92DVI25**


Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

\*\* Equivalents au système coolBox et crisperBox

**NOUVEAU**



**KA90DVI20**  
iQ500

2099,99 €\*



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 533 l
- Classe énergétique A+ ; 436 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales aluminium

**Confort et sécurité**

- Distributeur d'eau, de glace pilée, et de glaçons, éclairage LED, sécurité enfants et filtre à eau
- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 370 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 compartiments à fruits et légumes sur roulettes
- freshBox - le compartiment multi-usage
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- 4 balconnets


**CONGELATEUR \* \*\* \*\***

- Volume utile 157 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Fabrique automatique de glaçons
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 3 basculants
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 4 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 177 x 91 x 72 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Roulettes avant et arrière
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Tuyau d'arrivée d'eau de 5 m avec raccord 3/4"

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

KS36WPI30  
iQ700

1349,99 €\*



## INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 346 l
- Classe énergétique A++ ; 112 kWh/an
- Système powerVentilation

## Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

## Confort et sécurité

- Distributeur d'eau en façade avec éclairage LED, Raccordement direct à l'arrivée d'eau avec sécurité aquaStop® garantie à vie
- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

## REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 187 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Tuyau d'arrivée d'eau de 2 m avec raccord 3/4"

■ Accessoire en option

Kit de liaison silver : KS36ZAL00  
disponible sur [siemens-home.fr/laboutique](http://siemens-home.fr/laboutique)GS36DPI20  
iQ700

1849,99 €\*



## INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 210 l
- Classe énergétique A+ ; 279 kWh/an
- noFrost multiAirflow

## Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

## Confort et sécurité

- Distributeur automatique de glaçons et glace pilée en façade, avec éclairage LED, raccordement direct à l'arrivée d'eau avec sécurité aquaStop® garantie à vie
- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

## CONGELATEUR : \* \*\* \*\*

- Volume utile 210 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 187 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Tuyau d'arrivée d'eau de 2 m avec raccord 3/4"

Ce modèle side by side de Siemens propose en exclusivité un distributeur d'eau sur sa partie réfrigérateur et de glaçons sur sa partie congélateur. Ce concept réunit donc tous les avantages du grand volume de stockage, si propre aux side by side européens ainsi que la praticité des réfrigérateurs américains avec ses distributeurs d'eau et de glaçons à portée de main !



\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

\*\* Equivalent au système hydroFresh



**KS36VAI41 - A+++** 1179,99 €\*  
**KS36VAI31 - A++** 1019,99 €\*  
 iQ500



**GS36NAI31** 1149,99 €\*  
 iQ500

**A+++** < 60 cm >

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 346 l
- Classe énergétique A+++ ; 75 kWh/an
- Système powerVentilation

**Design**

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

**A++** Existe également en A++ **KS36VAI31**  
 Caractéristiques identiques au réfrigérateur KS36VAI41 sauf :  
 ■ Classe énergétique A++ ; 112 kWh/an

**A++** noFrost < 60 cm >

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 237 l
- Classe énergétique A++ ; 234 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

**CONGELATEUR : \* \*\*\*\***

- Volume utile 237 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- Fabrique de glaçons iceTwister amovible, avec cassette de remplissage
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

■ Accessoire en option  
 Kit de liaison finition silver : **KS36ZAL00**  
 disponible sur [siemens-home.fr/laboutique](http://siemens-home.fr/laboutique)

\*\* Equivalent au système hydroFresh

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
 Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**KS36VAW41 - A+++** 1079,99 €\*  
**KS36VAW31 - A++** 919,99 €\*  
 iQ500

**GS36NAW31** 969,99 €\*  
 iQ500



#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 346 l
- Classe énergétique A+++ ; 75 kWh/an
- Système powerVentilation

#### Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

#### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Existe également en A++ **KS36VAW31**  
 Caractéristiques identiques au réfrigérateur  
 KS36VAW41 sauf :  
 ■ Classe énergétique A++ ; 112 kWh/an

\*\* Equivalent au système hydroFresh



#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 237 l
- Classe énergétique A++ ; 234 kWh/an
- noFrost multiAirflow

#### Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

#### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

#### CONGELATEUR : \* \*\* \*

- Volume utile 237 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- Fabrique de glaçons iceTwister amovible, avec cassette de remplissage
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
 Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



Découvrez en vidéo  
 les side by side en flashant ce QR Code.

**NOUVEAU**



**KG56FPI40**  
iQ700

1599,99 €\*

**NOUVEAU**



**KG56NXI30 - Inox**  
*Disponible à partir de mai 2016*  
**KG56NXW30 - Blanc**  
iQ300

1099,99 €\*

999,99 €\*

**Découvrez de nouvelles possibilités de conservation avec la nouvelle gamme de réfrigérateurs combinés noFrost avec la technologie hyperFresh.**

**Un nouveau système de conservation des aliments : hyperFresh.**

Avec le nouveau système hyperFresh, vous pouvez conserver vos aliments jusqu'à 3 fois plus longtemps. Alliant basse température et contrôle de l'humidité, les compartiments hyperFresh augmentent la durée de conservation des aliments et préservent leur fraîcheur.



**A+++**

**INFORMATIONS GENERALES**  
 ■ Volume utile total : 480 l  
 ■ Classe énergétique A+++ ; 216 kWh/an  
 ■ noFrost multiAirflow

**Design**  
 ■ Portes inox anti-traces, côtés silver  
 ■ Poignées verticales inox  
 ■ Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**  
 ■ Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température  
 ■ Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément  
 ■ Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur  
 ■ Dégivrage automatique des 2 compartiments  
 ■ Mode vacances, mode éco, sécurité enfants  
 ■ Alarme visuelle et sonore de porte ouverte  
 ■ Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**  
 ■ Volume utile 375 l  
 ■ Super-réfrigération avec arrêt automatique  
 ■ Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh  
 ■ 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglable en hauteur  
 ■ Support à bouteilles  
 ■ 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

**Système de conservation jusqu'à 3 fois plus longtemps**  
 ■ Volume utile zone proche de 0° C : 124 l  
 ■ **hyperFresh premium pour fruits et légumes :** 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage du taux d'humidité sur 3 niveaux via un sélecteur rotatif et contrôle séparé de la température au degré près (-1 à 3°C) via le display en façade  
 ■ **hyperFresh premium pour viande et poisson :** 1 grand compartiment à température constante pouvant atteindre 0°C

**CONGELATEUR :**   
 ■ Volume utile 105 l  
 ■ Super-congélation avec arrêt automatique  
 ■ Pouvoir de congélation : 16 kg en 24 h  
 ■ 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox  
 ■ varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité  
 ■ Calendrier de conservation des aliments  
 ■ Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**  
 ■ Dimensions (H x L x P) : 193 x 70 x 80 cm  
 ■ Classe climatique : SN-T  
 ■ Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW  
 ■ Charnières à droite, réversibles  
 ■ Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

**Accessoires en option :**  
 ■ Kit Home Connect : **KS10ZHC00 - 59,99€**  
 Disponible sur [siemens-home.fr](http://siemens-home.fr)

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**  
 ■ Volume utile total : 505 l  
 ■ Classe énergétique A++ ; 325 kWh/an  
 ■ noFrost multiAirflow

**Design**  
 ■ Portes inox anti-traces, côtés silver  
 ■ Poignées verticales intégrées

**Confort et sécurité**  
 ■ Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température  
 ■ Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément  
 ■ Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur  
 ■ Dégivrage automatique des 2 compartiments  
 ■ Alarme visuelle et sonore de porte ouverte  
 ■ Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**  
 ■ Volume utile 400 l  
 ■ Super-réfrigération avec arrêt automatique  
 ■ Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh  
 ■ 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur  
 ■ Support à bouteilles  
 ■ 4 balconnets

**Système de conservation**  
 ■ Volume utile zone proche de 0° C : 34 l  
 ■ **hyperFresh pour fruits et légumes :** 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur  
 ■ **hyperFresh pour viande et poisson :** 2 compartiments séparés amovibles, réglage précis via un curseur pouvant atteindre une température proche de 0°C

**CONGELATEUR :**   
 ■ Volume utile 105 l  
 ■ Super-congélation avec arrêt automatique  
 ■ Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h  
 ■ 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox  
 ■ varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité  
 ■ Calendrier de conservation des aliments  
 ■ Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**  
 ■ Dimensions (H x L x P) : 193 x 70 x 80 cm  
 ■ Classe climatique : SN-T  
 ■ Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW  
 ■ Charnières à droite, réversibles  
 ■ Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KG49NSW31  
iQ700

1899,99 €\*



KG49NAI32  
iQ500

1549,99 €\*



**A++**  

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 395 l
- Classe énergétique A++ ; 284 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes verres blanches, côtés silver
- Poignées verticales intégrées aluminium
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode vacances, mode éco, sécurité enfants, Timer à bouteille
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 303 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglable en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

**Système de conservation jusqu'à 2 fois plus longtemps**

- Volume utile zone proche de 0° C : 36 l
- hyperFresh Plus\*\* sur rails télescopiques easySlide, avec régulation d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- hyperFresh Plus\*\* sur rails télescopiques easySlide : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

**CONGELATEUR : **

- Volume utile 92 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 200 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

**A++**  

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 395 l
- Classe énergétique A++ ; 284 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales inox
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 303 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

**Système de conservation jusqu'à 2 fois plus longtemps**

- Volume utile zone proche de 0° C : 36 l
- hyperFresh Plus\*\* sur rails télescopiques easySlide, avec régulation d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- hyperFresh Plus\*\* sur rails télescopiques easySlide : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

**CONGELATEUR : **

- Volume utile 92 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 200 x 70 x 62 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

### Système de fermeture des nouveaux combinés noFrost :

#### Charnière ouverture et fermeture douce.

Afin d'éviter que la porte de l'appareil ne reste ouverte inutilement, la charnière ouverture et fermeture douce permet de fermer automatiquement la porte du réfrigérateur et du congélateur lorsque l'angle d'ouverture est inférieure à 30°. Elle assure également que la porte s'ouvre en douceur lorsque l'angle d'ouverture est supérieur à 130°.

#### Charnière fermeture douce.

Afin d'éviter que la porte de l'appareil ne reste inutilement ouverte, la charnière fermeture douce permet de fermer automatiquement la porte de l'appareil lorsque l'angle d'ouverture est inférieure à 30°.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

\*\* Equivalent au système hydroFresh

\*\* Equivalent au système hydroFresh



Existe également en réfrigérateur 1 porte  
**KS36FPI30**  
(voir p160).

**KG39FPI30**  
iQ700

**1799,99 €\***



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 309 l
- Classe énergétique A++ ; 251 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales aluminium
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 241 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

**Système de conservation**

- Volume utile compartiment hyperFresh Premium\*\* (0-1°C) : 92 l
- 2 tiroirs hyperFresh Premium\*\* "zone sèche" (environ 50% d'humidité) sur rails télescopiques : gardent viandes et poissons frais 3 x plus longtemps
- 1 tiroir hyperFresh Premium\*\* "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité avec régulation automatique) sur rails télescopiques : garde fruits et légumes frais 3 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

**CONGELATEUR : \*\* \*\* \*\***

- Volume utile 68 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 200 x 60 x 60 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

\*\* Equivalent au système vitaFresh

**NOUVEAU**



**KG39NAI45**  
iQ500

**1349,99 €\***



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 366 l
- Classe énergétique A+++ ; 182 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

**Système de conservation jusqu'à 2 fois plus longtemps**

- Volume utile zone proche de 0° C : 21 l
- **hyperFresh plus pour fruits et légumes** : 1 grand compartiment avec fond ondulé, système Push/Pull 2 positions (permet d'atteindre une hygrométrie jusqu'à 90%)
- **hyperFresh plus pour viande et poisson** : 2 compartiments séparés amovibles, réglage précis via un curseur pouvant atteindre une température proche de 0°C

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

**Accessoires en option :**

- Kit Home Connect : **KS10ZHC00 - 59,99€**
- Disponible sur [siemens-home.fr](http://siemens-home.fr)

**NOUVEAU**



**KG39NXI46**  
iQ300

**1199,99 €\***



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 366 l
- Classe énergétique A+++ ; 182 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

**Système de conservation**

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- **hyperFresh pour fruits et légumes** : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur
- **hyperFresh pour viande et poisson** : 2 compartiments séparés amovibles, réglage précis via un curseur pouvant atteindre une température proche de 0°C

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## NOUVEAU

KG39NAW35  
iQ500999,99 €\*  
999,99 €\*  
899,99 €\*  
999,99 €\*

## NOUVEAU

KG39NXI35 - Inox  
KG39NXW35 - Blanc  
iQ300

## INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 366 l
- Classe énergétique A++ ; 273 kWh/an
- noFrost multiAirFlow

## Design

- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

## Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

## REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

## Système de conservation jusqu'à 2 fois plus longtemps

- Volume utile zone proche de 0° C : 21 l
- **hyperFresh plus pour fruits et légumes** : 1 grand compartiment avec fond ondulé, système Push/Pull 2 positions (permet d'atteindre une hygrométrie jusqu'à 90%)
- **hyperFresh plus pour viande et poisson** : 2 compartiments séparés amovibles, réglage précis via un curseur pouvant atteindre une température proche de 0° C

## CONGELATEUR : \*\* \*\* \*\*

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

## Accessoires en option :

- Kit Home Connect : **KS10ZHC00 - 59,99€**

Disponible sur [siemens-home.fr](http://siemens-home.fr)

## INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 366 l
- Classe énergétique A++ ; 273 kWh/an
- noFrost multiAirFlow

## Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

## Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

## REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

## Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- **hyperFresh pour fruits et légumes** : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur
- **hyperFresh pour viande et poisson** : 2 compartiments séparés amovibles, réglage précis via un curseur pouvant atteindre une température proche de 0° C

## CONGELATEUR : \* \*\* \*\*

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

## Gérez la température des compartiments hyperFresh et hyperFresh Plus avec le curseur de température.



## Gérez la température des compartiments viandes et poisson hyperFresh et hyperFresh Plus avec le sélecteur de température.

Une basse température ralentit et même stoppe tout processus d'altération des aliments. C'est pourquoi le contrôle de la température est primordial pour garantir d'excellentes qualités de conservation des denrées. Grâce au sélecteur de température situé sur la paroi du fond du réfrigérateur, vous pouvez ajuster la température des compartiments sur 4 niveaux différents entre 4°C et 0,6°C selon vos besoins.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**



**KG36NXW35**  
iQ300

**849,99 €\***

**NOUVEAU**



**KG39NVI35 - inox**  
**KG39NVW35 - blanc**  
iQ300

**899,99 €\***  
**799,99 €\***

**Commande tactile touchControl au design sublimé.**  
Les combinés coolFresh noFrost proposent un bandeau électronique intégré dans la porte, qui permet une visualisation digitale de la température. Ce dernier permet non seulement de lire très facilement la température, mais aussi de l'ajuster au degré près sans ouvrir la porte. Ainsi aucune perte d'énergie n'est engendrée. Cette électronique comprend également le mode vacances, la fonction mémoire ainsi que deux niveaux alarmes et les touches super-réfrigération et super-congélation.

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 324 l
- Classe énergétique A++ ; 260 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Poignées verticales intégrées

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

**Système de conservation**

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- **hyperFresh pour fruits et légumes** : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur
- **hyperFresh pour viande et poisson** : 2 compartiments séparés amovibles, réglage précis via un curseur pouvant atteindre une température proche de 0°C

**CONGELATEUR : \*\*\***

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 366 l
- Classe énergétique A++ ; 273 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

**Système de conservation**

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- **hyperFresh pour fruits et légumes** : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur
- **hyperFresh pour viande et poisson** : 2 compartiments séparés amovibles, réglage précis via un curseur pouvant atteindre une température proche de 0°C

**CONGELATEUR : \*\*\***

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KG36DVI30  
iQ300

899,99 €\*

**NOUVEAU**



KG36NVI35 - inox  
KG36NVW35 - blanc  
iQ300

849,99 €\*

749,99 €\*



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 319 l
- Classe énergétique A++ ; 239 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales inox

**Confort et sécurité**

- Distributeur d'eau en façade
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 233 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur,
- Rack à bouteilles chromé
- Réservoir à eau amovible de 2,5 l
- filtre à eau Brita intégré
- 3 balconnets

**Système de conservation**

- hyperFresh\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh\*\* (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\* \***

- Volume utile 86 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 324 l
- Classe énergétique A++ ; 260 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

**Système de conservation**

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- hyperFresh pour fruits et légumes : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur
- hyperFresh pour viande et poisson : 2 compartiments séparés amovibles, réglage précis via un curseur pouvant atteindre une température proche de 0°C

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\* \***

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**KG49EBI40 - Inox** 1299,99 €\*  
**KG49EBW40 - Blanc** 1199,99 €\*  
 iQ500



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 412 l
- Classe énergétique A+++ ; 175 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

**Design inox / Design blanc\***

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Portes blanches, côtés blancs\*
- Poignées verticales aluminium
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 301 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh\*\* (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 4 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 111 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 44 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox



**KG36EBI40 - Inox** 1029,99 €\*  
**KG36EBW40 - Blanc** 919,99 €\*  
 iQ500



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 302 l
- Classe énergétique A+++ ; 149 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

**Design inox / Design blanc\***

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Portes blanches, côtés blancs\*
- Poignées verticales aluminium
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 214 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh\*\* (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 2 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 3 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 88 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



**Existe aussi avec une hauteur de 201 cm.**  
 Caractéristiques identiques au KG36EBW40 sauf :  
 Volume utile total : 337 l  
 (Réfrigérateur : 249 l + Congélateur : 88 l)  
**KG39EBW40 - Blanc 1199,99€**

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
 Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KG36VXI30S - inox  
KG36VXW30S - blanc  
iQ300

749,99 €\*  
649,99 €\*



KG36VW33S  
iQ300

649,99 €\*



#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 307 l
- Classe énergétique A++ ; 226 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

#### Design inox / Design blanc\*

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Portes blanches, côtés blancs\*
- Poignées verticales intégrées

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile 213 l
- hyperFresh\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

#### CONGELATEUR : \* \*\* \*\* \*

- Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox



#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 307 l
- Classe énergétique A++ ; 226 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

#### Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales aluminium

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile 213 l
- hyperFresh\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

#### CONGELATEUR : \* \*\* \*\* \*

- Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**KD46NVI30**  
iQ300

1129,99 €\*



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 374 l
- Classe énergétique A++ ; 252 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales inox

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 297 l
- hyperFresh\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh\*\* (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets

**CONGELATEUR : \* \*\*\***

- Volume utile 77 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Compartiment de congélation rapide quickFreezer
- 1 clayette plastique
- Fabrication de glaçons iceTwister
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox



**KD46NVI20 - Inox**  
**KD46NVW20 - Blanc**  
iQ300

1019,99 €\*  
899,99 €\*



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 371 l
- Classe énergétique A+ ; 320 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design inox**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales inox

**Design blanc**

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales blanches

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 294 l
- hyperFresh\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh\*\* (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets

**CONGELATEUR : \* \*\*\***

- Volume utile 77 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Compartiment de congélation rapide quickFreezer
- 1 clayette plastique
- Fabrication de glaçons iceTwister
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox



**KD42NVW20 - Blanc**  
iQ300

849,99 €\*



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 329 l
- Classe énergétique A+ ; 303 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 252 l
- hyperFresh\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh\*\* (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur, 1 coulissante easyAccess
- 3 balconnets

**CONGELATEUR : \* \*\*\***

- Volume utile 77 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Compartiment de congélation rapide quickFreezer
- 1 clayette plastique
- Fabrication de glaçons iceTwister
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 170 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KD33EA140  
iQ500

1019,99 €\*



KD29VVI30 - Inox  
KD29VWW30 - Blanc  
iQ300

749,99 €\*  
599,99 €\*



KD33VWW30 - Blanc  
iQ300

649,99 €\*

**A+++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 293 l
- Classe énergétique A+++ ; 139 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

**Design**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales aluminium
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 226 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh\*\* (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 2 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 4 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

**CONGELATEUR : \* \*\*\***

- Volume utile 67 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 264 l
- Classe énergétique A++ ; 204 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

**Design inox**

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

**Design blanc**

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 194 l
- hyperFresh\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

**CONGELATEUR : \* \*\*\***

- Volume utile 70 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 300 l
- Classe énergétique A++ ; 215 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

**Design blanc**

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 230 l
- hyperFresh\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

**CONGELATEUR : \* \*\*\***

- Volume utile 70 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**Système easyLift : le réglage en hauteur facilité.**

Les tablettes en verre de sécurité easyLift peuvent être ajustées en hauteur très facilement, même chargées. Placés dans la contre-porte, un ou plusieurs balconnets sont également équipés de ce système easyLift permettant de ranger toutes les bouteilles, des plus petites aux plus grandes.



**Tablette flexShelf.**

Elle se présente sous la forme d'une tablette escamotable interconnectée à une clayette. Idéale pour y placer bouteilles, assiettes à fromage ou à gâteau, elle se rabat ensuite très facilement vers le haut.



**KS36FPI30**  
iQ700

**1299,99 €\***



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 300 l
- Classe énergétique A++ ; 124 kWh/an
- Système powerVentilation

**Design**

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 300 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 4 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crème
- Cold tray : balconnet extra frais pour boissons

**Système de conservation**

- Volume utile compartiment hyperFresh Premium\*\* (0-1°C) : 98 l
- 2 tiroirs hyperFresh Premium\*\* "zone sèche" (environ 50% d'humidité) sur rails télescopiques : gardent viandes et poissons frais 3 x plus longtemps
- 1 tiroir hyperFresh Premium\*\* "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité avec régulation automatique), sur rails télescopiques : garde fruits et légumes frais 3 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

\*\* Equivalent au système vitaFresh

**KS36VAI41 - A+++**  
**KS36VAI31 - A++**  
iQ500

**1179,99 €\***  
**1019,99 €\***



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 346 l
- Classe énergétique A+++ ; 75 kWh/an
- Système powerVentilation

**Design**

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crème

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



**Existe également en A++ KS36VAI31**

Caractéristiques identiques au réfrigérateur KS36VAI41 sauf :  
■ Classe énergétique A++ ; 112 kWh/an

\*\* Equivalent au système hydroFresh

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KS36VAW41 - A+++ 1079,99 €\*  
KS36VAW31 - A++ 919,99 €\*  
iQ500



KS33VWV30 749,99 €\*  
iQ300

Ces modèles peuvent être montés en version Side by Side avec un congélateur armoire une porte  
**Pour en savoir plus, voir p.148-149.**

A+++

60  
cm

## INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 346 l
- Classe énergétique A+++ ; 75 kWh/an
- Système powerVentilation

## Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

## Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

## REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

A++

Existe également en A++ KS36VAW31

Caractéristiques identiques au réfrigérateur KS36VAW41 sauf :

- Classe énergétique A++ ; 112 kWh/an

\*\* Equivalent au système hydroFresh

A++

60  
cm

## INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 324 l
- Classe énergétique A++ ; 110 kWh/an
- Système powerVentilation

## Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

## Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

## REFRIGERATEUR

- Volume utile 324 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

\*\* Equivalent au système coolBox et crisperBox

En affichant un classement A++ et A+++, la gamme de congélateurs armoires coolEfficiency noFrost se classe parmi la plus économe du marché.



## Les congélateurs : spacieux, performants et économiques.

**A+++**

### 100% de la gamme des congélateurs Siemens est classée A++ et A+++.

Les congélateurs ont une durée de vie moyenne de près de 17 ans, c'est pourquoi choisir un appareil Siemens classé A++ ou A+++ , c'est s'engager à long terme pour l'environnement, tout en réalisant une économie d'énergie conséquente. Depuis 1996, Siemens a baissé la consommation énergétique moyenne de ses appareils de froid d'environ 52%, grâce à une meilleure isolation et à l'amélioration des performances de ses compresseurs.



### Congeler vite et bien avec la touche super-congélation.

Lorsque vous souhaitez congeler de grandes quantités d'aliments frais, il est indispensable d'enclencher la fonction super-congélation 3 à 4 heures au préalable. Cette fonction permet d'abaisser la température dans le congélateur afin d'éviter une montée de celle-ci qui affecterait les autres aliments surgelés. Cette fonction se désactive automatiquement.



### Système d'ouverture facile.

Il est généralement difficile d'ouvrir de nouveau la porte d'un congélateur immédiatement après sa fermeture, car la basse température crée une dépression dans l'appareil. Pour supprimer cette difficulté, le système d'ouverture des congélateurs armoires est équipé d'un canal de dépressurisation qui permet d'extraire rapidement l'air chaud refroidi après fermeture de la porte.

### Joint de porte magnétique et amovible.

Les joints de réfrigérateurs et congélateurs Siemens sont entièrement magnétiques pour une fermeture hermétique, qui permet de réduire considérablement la consommation électrique. Ils sont également amovibles, afin de faciliter leur nettoyage et aisément remplaçables, si besoin.



### varioZone : rangement optimisé.

Le nouvel aménagement intérieur des congélateurs armoires offre une meilleure utilisation de l'espace pour plus de rangements utiles. Ils sont équipés de clayettes en verre de sécurité et de tiroirs complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits plus larges ou particulièrement hauts. Sur la partie supérieure de l'appareil, des portes abattantes s'ouvrant à 180° vers le bas, facilitent le chargement et le déchargement, et sur la partie plus accessible de l'appareil, le rangement s'effectue dans des tiroirs coulissants.



### Des glaçons à volonté avec l'iceTwister.

La fabrication de glaçons iceTwister est très simple à utiliser : son remplissage est facilité grâce à son réservoir amovible. Il suffit d'abaisser ensuite le levier pour obtenir jusqu'à 20 glaçons en une seule fois. Ce système peut également être retiré du congélateur en cas de besoin d'espace supplémentaire.

### Alarme optique et sonore. La température sous contrôle.

Le bandeau de commande du congélateur regroupe toutes les fonctions et commandes de l'appareil. Une alarme optique et sonore signale toute montée anormale de la température. Pour une sécurité maximale, lors d'une absence prolongée, vous pouvez retracer une montée éventuelle de la température grâce à la fonction mémoire qui enregistre la température la plus élevée constatée dans le congélateur. Vous êtes ainsi immédiatement informés d'une éventuelle coupure de courant et des risques d'intoxication alimentaire associés.



GS58NAW41  
iQ500

1229,99 €\*



GS58NAW30  
iQ500

1049,99 €\*



GS51NAW30  
iQ500

969,99 €\*

**A+++**  

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 360 l
- Classe énergétique A+++ ; 201 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

**CONGÉLATEUR : **

- Volume utile 360 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- Fabrique de glaçons iceTwister amovible, avec cassette de remplissage
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

**A++**  

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 360 l
- Classe énergétique A++ ; 301 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

**CONGÉLATEUR : **

- Volume utile 360 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

**A++**  

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 286 l
- Classe énergétique A++ ; 261 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

**CONGÉLATEUR : **

- Volume utile 286 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



GS36NAI31 - Inox  
GS36NAW31 - Blanc  
iQ500

1149,99 €\*  
969,99 €\*



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 237 l
- Classe énergétique A++ ; 234 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Porte inox anti-traces, côtés silver ou porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

**CONGÉLATEUR : \*\*\***

- Volume utile 237 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- Fabrique de glaçons iceTwister amovible, avec cassette de remplissage
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions H x L x P : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Ces modèles peuvent être montés en version Side by Side avec un réfrigérateur armoire une porte. **Pour en savoir plus, voir p.148.**



GS33NAW30  
iQ500

899,99 €\*



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 220 l
- Classe énergétique A++ ; 225 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

**CONGÉLATEUR : \*\*\***

- Volume utile 220 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



GS29NAW30  
iQ500

869,99 €\*



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 195 l
- Classe énergétique A++ ; 211 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

**CONGÉLATEUR : \*\*\***

- Volume utile 195 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



GS33NVW30  
iQ300

849,99 €\*



GS33VWV31  
iQ300

749,99 €\*



GS29VWV31  
iQ300

699,99 €\*



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 220 l
- Classe énergétique A++ ; 225 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 220 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 220 l
- Classe énergétique A++ ; 204 kWh/an

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 220 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 28 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 198 l
- Classe énergétique A++ ; 194 kWh/an

**Design**

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 198 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



## Stabilité de la température et compartiments dédiés : les clés de la conservation longue durée.



### hyperFresh Premium\* : conserve les aliments frais trois fois plus longtemps.

Le système hyperFresh Premium dispose d'un curseur, destiné à la zone humide des fruits et légumes, qui permet ainsi d'affiner le niveau de température selon le type et la quantité du contenu. Grâce au compartiment hyperFresh Premium, les fruits, légumes, poissons et viandes restent frais 3 fois plus longtemps. hyperFresh Premium, la solution fraîcheur ergonomique de Siemens.

\*Equivalent au système vitaFresh



### Compartiment hyperFresh Plus\* : conserve les aliments frais 2 fois plus longtemps.

Idéal pour la conservation des fruits et légumes, ce compartiment est disponible aussi bien sur les appareils intégrables que pose-libre. De grande capacité et hermétique, il prévient la perte d'humidité et le dessèchement des aliments, et veille à ce que les vitamines, le goût et la texture soient préservés.

\*Equivalent au système hydroFresh



## Une installation simplifiée des réfrigérateurs intégrables.



### Montage facilité avec l'easyInstallation.

Afin de faciliter et raccourcir le temps d'installation d'un appareil intégrable, Siemens propose l'easyInstallation. Le nombre de pièces total est considérablement réduit. Les vis pré-montées et caches intégrés permettent de gagner du temps et rendent les étapes du montage moins complexes. easyInstallation, c'est la garantie d'un montage rapide et simplifié, pour les appareils à fixation pantographe et glissière.



Découvrez en vidéo l'easyInstallation en flashant ce QR Code.



### Système de fermeture de porte douce assistée softClose.

La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur. Ceci empêche qu'elle ne reste inopinément ouverte, évitant ainsi une consommation énergétique inutile et garantissant la bonne température à l'intérieur de l'appareil. Côté confort, les objets placés dans la porte ne risqueront plus d'être renversés en cas de fermeture brutale.



## Bien se repérer dans la gamme froid encastrable Siemens

coolConcept			Combinés	
Side by Side				
iQ700 KI39FP60 2349,99 €* <b></b>	iQ700 GI38NP60 1939,99 €* <b></b>	iQ700 KI42FP60 2249,99 €* <b></b>	iQ500 KI86SAD40 1839,99 €* <b></b>	iQ500 KI86NAD30 1739,99 €* <b></b>

Combinés				
	<b>Nouveau</b>			
iQ500 KI86SAD30 1429,99 €* <b></b>	iQ300 KI86NVU30 1249,99 €* <b></b>	iQ300 KI87VVF30 949,99 €* <b></b>	iQ300 KI86VVS30 899,99 €* <b></b>	IQ100 KI34VV21FF 799,99 €* <b></b>

Combinés			1 porte	
	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>		
iQ300 KI77VVS30 799,99 €* <b></b>	iQ300 KI28DA20 799,99 €* <b></b>	iQ300 KI26DA30 759,99 €* <b></b>	iQ500 KI82LAD30 1019,99 €* <b></b>	iQ500 KI81RAD30 1019,99 €* <b></b>

1 porte				
	<b>Nouveau</b>	<b>Nouveau</b>		
iQ500 KI72LAD30 969,99 €* <b></b>	iQ300 KI82LVU30 899,99 €* <b></b>	iQ300 KI81RVU30 899,99 €* <b></b>	iQ700 KI52FAD30 1099,99 €* <b></b>	iQ700 KI51FAD30 1099,99 €* <b></b>

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

1 porte



iQ500  
KI41RAD40  
999,99 €\*



iQ500  
KI42LAD40  
999,99 €\*



iQ500  
KI41RAD30  
799,99 €\*



iQ500  
KI42LAD30  
799,99 €\*



**Nouveau**

iQ300  
KI42LVU30  
699,99 €\*

1 porte



**Nouveau**

iQ300  
KI41RVU30  
699,99 €\*



iQ100  
KI24LX30  
599,99 €\*



iQ100  
KI24RX30  
599,99 €\*



iQ100  
KI24RV21FF  
549,99 €\*



iQ100  
KI24LV21FF  
549,99 €\*

1 porte

Réfrigérateurs sous plan



iQ500  
KI32LAD30  
749,99 €\*



iQ500  
KI31RAD30  
749,99 €\*



iQ500  
KI22LAD30  
699,99 €\*



iQ500  
KI21RAD30  
699,99 €\*



iQ500  
KU15LA65  
749,99 €\*

Réfrigérateurs sous plan

Congélateurs



iQ500  
KU15RA65  
749,99 €\*



**Nouveau**

iQ500  
GI81NAC30  
999,99 €\*



**Nouveau**

iQ500  
GI41NAC30  
899,99 €\*



iQ500  
GU15DA55  
879,99 €\*



iQ300  
GI18DA65  
849,99 €\*

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 7 € TTC - Tiror chauffe-plat, micro-ondes, table de cuisson, hotte : 2 € TTC - Machine à café encastrable : 0,16 € TTC - Appareil de froid < 40 kg : 7 € TTC - Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 14 € TTC Appareil de froid > 80 Kg : 16 € TTC.



Niche 177,5 cm



**KI39FP60** 2349,99 €\*  
Fixation de portes à pantographe - iQ700



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 245 l
- Classe énergétique A++ ; 247 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Intérieur avec finition métal
- Entrée et sortie d'air par le socle

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Portes à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 128 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 tiroirs sur rails télescopiques
- 1 compartiment séparateur dividerBox
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 easyLift
- 2 balconnets, dont 1 XXL avec séparateur pour les bouteilles et 1 avec easyLift
- 1 compartiment crèmerie

**Système de conservation**

- Volume utile zone hyperFresh Premium\*\* (0-1°C) : 56 l
- 1 tiroir hyperFresh Premium\*\* "zone sèche" (environ 50% d'humidité) sur rails télescopiques : garde viandes et poissons frais 3 x plus longtemps
- 1 tiroir hyperFresh Premium\*\* "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité avec régulation automatique) sur rails télescopiques : garde fruits et légumes frais 3 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

**CONGELATEUR : \*\*\***



- Volume utile 61 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation dont 1 bigBox
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

\*\* Equivalent au système vitaFresh

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

**coolConcept :**

**La gamme de froid classée A++.**

La gamme coolConcept est constituée de 3 appareils tout intégrables et juxtaposables. Elle propose un confort luxueux, un volume utile plus important, et une technologie de pointe avec le système hyperFresh Premium\*\*. Ce compartiment offre une parfaite qualité de conservation des aliments fragiles.

**Un gain de place considérable.**

Les parties techniques ne sont plus placées à l'arrière de l'appareil mais dans son socle, dissimulées derrière une plinthe. Le réfrigérateur peut donc être utilisé dans toute sa profondeur. Les réfrigérateurs et congélateurs pouvant s'intégrer indépendamment ou se combiner côte à côte, bénéficient d'un grand espace de conservation dans un moindre espace grâce à la technologie coolConcept.



Découvrez en vidéo le coolConcept en flashant ce QR Code.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Niche 177,5 cm



Side by Side



**GI38NP60** 1939,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ700

Niche 177,5 cm



**KI42FP60** 2249,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ700



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 212 l
- Classe énergétique A++ ; 243 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Intérieur avec finition métal
- Entrée et sortie d'air par le socle

**Confort et sécurité**


- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température

**CONGELATEUR : \*\*\***

- Volume utile 212 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 24 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- 6 clayettes amovibles en verre de sécurité entre les tiroirs
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 302 l
- Classe énergétique A++ ; 133 kWh/an
- Réfrigération dynamique par ventilateur

**Design**

- Intérieur avec finition métal
- Entrée et sortie d'air par le socle

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 225 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 tiroirs sur rails télescopiques
- 1 compartiment séparateur dividerBox
- 3 clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur, dont 1 easyLift
- 4 balconnets, dont 1 XXL avec séparateur pour les bouteilles et 3 avec easyLift
- 1 compartiment crèmerie

**Système de conservation**

- Volume utile zone hyperFresh Premium\*\* (0-1°C) : 77 l
- 2 tiroirs hyperFresh Premium\*\* "zone sèche" (environ 50% d'humidité) sur rails télescopiques : gardent viandes et poissons frais 3 x plus longtemps
- 1 tiroir hyperFresh Premium\*\* "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité avec régulation automatique) sur rails télescopiques : garde fruits et légumes frais 3 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**Système de fixation des portes :**

Il existe deux types de montage pour la porte de meuble des appareils tout-intégrables :

**Fixation de portes à glissières.**



**Fixation de portes à pantographe.**




La fixation à pantographe permet d'ouvrir la porte à un angle supérieur (115°, que vous pouvez toutefois réduire à 90° grâce à un accessoire en option sur [siemens-home.fr/laboutique](http://siemens-home.fr/laboutique).

ref : 00173630 pour les charnières classiques, ref : 00624562 pour les charnières softClose.)

La porte se fermera en outre automatiquement autour de 20° d'ouverture. Plus besoin de charnières au niveau du meuble, puisque la porte de celui-ci est directement fixée sur celle du réfrigérateur, garantissant ainsi une plus grande durabilité et sécurité.

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

\*\* Equivalent au système vitaFresh

## Schémas :

**KI86SAD40**  
**KI86NAD30**  
**KI86SAD30**

Sortie d'air min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 560

max. 2200

Recommandation min. 550

1772<sup>+5</sup>

Ventilation dans le socle min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

Dépassement panneau frontal

1065+U (max.)

1041+U (min.)

703+A (min.)

727+A (max.)

4

Bord inférieur panneau frontal

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

**KI86NVU30**

Sortie d'air min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 560

max. 2200

560 recommandé min. 550

1772<sup>+5</sup>

Ventilation dans le socle min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

Dépassement panneau frontal

1091+U (max.)

1012+U (min.)

677+A (min.)

756+A (max.)

4

Bord inférieur panneau frontal

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

**KI87VVF30**

Sortie d'air min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 560

max. 2200

560 recommandé min. 550

1772<sup>+5</sup>

Ventilation dans le socle min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

Dépassement panneau frontal

1151+U (max.)

1125+U (min.)

617+A (min.)

643+A (max.)

4

Bord inférieur panneau frontal

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Toutes les dimensions sont en millimètres.

### Niche 177,5 cm



**KI86SAD40** 1839,99 €\*  
Fixation de portes à pantographe - iQ500

### Niche 177,5 cm



**KI86NAD30** 1739,99 €\*  
Fixation de portes à pantographe - iQ500



**A+++**



#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 260 l
- Classe énergétique A+++ ; 151 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

#### Design

- Intérieur avec finition métal

#### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Mode vacances
- Portes à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile 186 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

#### CONGELATEUR : \* \*\* \*\*

- Volume utile 74 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 33 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh

**A++**



#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 255 l
- Classe énergétique A++ ; 221 kWh/an
- noFrost multiAirflow

#### Design

- Intérieur avec finition métal

#### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Mode vacances
- Portes à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile 188 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

#### CONGELATEUR : \* \*\* \*\*

- Volume utile 67 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**

Niche 177,5 cm



**KI86SAD30** 1429,99 €\*  
Fixation de portes à pantographe - iQ500

Niche 177,5 cm



**KI86NVU30** 1249,99 €\*  
Fixation de portes à glissières - iQ300

Niche 177,5 cm



**KI87VVF30** 949,99 €\*  
Fixation de portes à pantographe - iQ300

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 265 l
- Classe énergétique A++ ; 218 kWh/an
- Technologie lowFrost

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Mode vacances
- Portes à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 191 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

**CONGELATEUR :**

- Volume utile 74 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 32 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 255 l
- Classe énergétique A++ ; 222 kWh/an
- noFrost dans le congélateur

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Portes à fermeture douce assistée softClose

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 188 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir, avec contrôle d'humidité
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

**CONGELATEUR :**

- Volume utile 67 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 272 l
- Classe énergétique A++ ; 227 kWh/an
- Technologie lowFrost

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 209 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 5 balconnets

**CONGELATEUR :**

- Volume utile 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 26 h



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

\*\* Equivalent au système hydroFresh

## Schémas :



Niche 177,5 cm



**KI86VVS30**

Fixation de portes à glissières - iQ300

**899,99 €\***



### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 267 l
- Classe énergétique A++ ; 231 kWh/an
- Technologie lowFrost

### Design

- Intérieur avec finition métal
- Confort et sécurité
  - Régulation électronique avec affichage LED de la température
  - freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
  - Eclairage LED dans le réfrigérateur
  - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 191 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir, avec contrôle d'humidité
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

### CONGELATEUR : \*\*\*

- Volume utile 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

Niche 177,5 cm



**KI34VV21FF**

Fixation de portes à glissières - iQ100

**799,99 €\***



### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 267 l
- Classe énergétique A+ ; 275 kWh/an

### Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 199 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

### CONGELATEUR : \*\*\*\*

- Volume utile 68 l
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56,2 cm x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Niche 158 cm



**KI77VVS30** 799,99 €\*  
Fixation de portes à glissières - iQ300



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 232 l
- Classe énergétique A++ ; 212 kWh/an
- Technologie lowFrost

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 169 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 26 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

**NOUVEAU**

Niche 158 cm



**KI28DA20** 799,99 €\*  
iQ300



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 255 l
- Classe énergétique A+ ; 256 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage intérieur dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 214 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglable en hauteur
- Tiroir à malice
- 4 balconnets
- 1 compartiment crèmerie

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 41 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- 1 clayette fils réglable en hauteur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**NOUVEAU**

Niche 145 cm



**KI26DA30** 759,99 €\*  
iQ300



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 229 l
- Classe énergétique A++ ; 193 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage intérieur dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 188 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir, avec contrôle d'humidité
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- 1 compartiment crèmerie

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 41 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- 1 clayette fils réglable en hauteur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h




**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 145 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Voir schémas page 176

## Schémas :



Niche 177,5 cm



**KI82LAD30** 1019,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ500



### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 286 l
- Classe énergétique A++ ; 209 kWh/an

### Design

- Intérieur avec finition métal

### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 252 l
- hyperFresh Plus\*\* sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

### CONGELATEUR : \* \*\* \*\* \*

- Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh

Niche 177,5 cm



**KI81RAD30** 1019,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ500



### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 319 l
- Classe énergétique A++ ; 116 kWh/an

### Design

- Intérieur avec finition métal

### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus\*\* sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 2 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crème

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh

Toutes les dimensions sont en millimètres.

**NOUVEAU**

Niche 177,5 cm

**NOUVEAU**

Niche 177,5 cm



Niche 158 cm



**KI72LAD30** 969,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ500

**KI82LVU30** 899,99 €\*  
Disponible à partir de mai 2016  
iQ300

**KI81RVU30** 899,99 €\*  
Disponible à partir de mai 2016  
iQ300

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 248 l
- Classe énergétique A++ ; 196 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 214 l
- hyperFresh Plus\*\* sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 286 l
- Classe énergétique A++ ; 209 kWh/an

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la température pour le congélateur avec indicateur LED (5 positions)
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 252 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 bacs à fruits et légumes freshAir
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur,
- 5 balconnets

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 319 l
- Classe énergétique A++ ; 116 kWh/an

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la température pour le congélateur avec indicateur LED (5 positions)
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 bacs à fruits et légumes freshAir
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur,
- 6 balconnets




**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Voir schémas page 178

## Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

Niche 140 cm



Niche 140 cm



KI52FAD30

1099,99 €\*

Fixation de porte à pantographe - iQ700

A++



### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Volume utile total : 204 l
- Classe énergétique A++ ; 196 kWh/an

### Design

- Intérieur avec finition métal

### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

### REFRIGERATEUR

- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 130 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

### Système de conservation

- Volume utile compartiment hyperFresh Premium\*\* (0-1°C) : 59 l
- 1 tiroir hyperFresh Premium\*\* "zone sèche" (environ 50% d'humidité) sur rails télescopiques : garde viandes et poissons frais 3 x plus longtemps
- 1 tiroir hyperFresh Premium\*\* "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité avec régulation automatique) sur rails télescopiques : garde fruits et légumes frais 3 x plus longtemps

### CONGELATEUR : \*\* \*\* \*

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système vitaFresh

KI51FAD30

1099,99 €\*

Fixation de porte à pantographe - iQ700

A++



### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Volume utile total : 222 l
- Classe énergétique A++ ; 124 kWh/an

### Design

- Intérieur avec finition métal

### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

### REFRIGERATEUR

- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 163 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

### Système de conservation

- Volume utile compartiment hyperFresh Premium\*\* (0-1°C) : 59 l
- 1 tiroir hyperFresh Premium\*\* "zone sèche" (environ 50% d'humidité) sur rails télescopiques : garde viandes et poissons frais 3 x plus longtemps
- 1 tiroir hyperFresh Premium\*\* "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité avec régulation automatique) sur rails télescopiques : garde fruits et légumes frais 3 x plus longtemps

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système vitaFresh

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Niche 122,5 cm



**KI41RAD40** 999,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ500



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 195 l
- Classe énergétique A+++ ; 114 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 180 l
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

**CONGELATEUR : ❄️ ❄️ ❄️**

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh

Niche 122,5 cm



**KI42LAD40** 999,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ500



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 195 l
- Classe énergétique A+++ ; 114 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 180 l
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

**CONGELATEUR : ❄️ ❄️ ❄️**



- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh


Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.


## Schémas :



Niche 122,5 cm



Niche 122,5 cm



KI41RAD30

799,99 €\*

Fixation de porte à pantographe - iQ500



### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 211 l
- Classe énergétique A++ ; 105 kWh/an

### Design

- Intérieur avec finition métal

### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 211 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh

KI42LAD30

799,99 €\*

Fixation de porte à pantographe - iQ500



### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 195 l
- Classe énergétique A++ ; 172 kWh/an

### Design

- Intérieur avec finition métal

### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 180 l
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie


### CONGELATEUR : \*\*\*

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**

Niche 122,5 cm



**KI42LVU30** 699,99 €\*  
Fixation de porte à glissières - iQ300

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 195 l
- Classe énergétique A++ ; 172 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 180 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

**CONGELATEUR : \*\*\***

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

**NOUVEAU**

Niche 122,5 cm



**KI41RVU30** 699,99 €\*  
Fixation de porte à glissières - iQ300

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 211 l
- Classe énergétique A++ ; 105 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 211 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 4 balconnets

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Niche 122,5 cm



**KI24LX30** 599,99 €\*  
Fixation de porte à glissières - iQ100

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 200 l
- Classe énergétique A++ ; 174 kWh/an

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 183 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets
- 1 compartiment crèmerie

**CONGELATEUR : \*\*\***

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



Niche 122,5 cm



Niche 122,5 cm



## Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

**KI24RX30**

**599,99 €\***

Fixation de porte à glissières - iQ100

**A++**

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 221 l
  - Classe énergétique A++ ; 103 kWh/an
- Confort et sécurité**
- Contrôle mécanique de la température
  - Eclairage intérieur
  - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 221 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets
- 1 compartiment crèmerie

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**KI24RV21FF**

**549,99 €\***

Fixation de porte à glissières - iQ100

**A+**

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 221 l
  - Classe énergétique A+ ; 131 kWh/an
- Confort et sécurité**
- Contrôle mécanique de la température
  - Eclairage intérieur
  - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 221 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Niche 122,5 cm



**KI24LV21FF** 549,99 €\*  
Fixation de porte à glissières - iQ100

A+

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 200 l
- Classe énergétique A+ ; 221 kWh/an

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 183 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

**CONGELATEUR : \* \*\***

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 102,5 cm



**KI32LAD30** 749,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ500

A++



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 154 l
- Classe énergétique A++ ; 157 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 139 l
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

**CONGELATEUR : \* \*\***

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh

Niche 102,5 cm



**KI31RAD30** 749,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ500

A++



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 172 l
- Classe énergétique A++ ; 100 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 172 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Niche 88 cm



Niche 88 cm



**KI22LAD30**

**699,99 €\***

Fixation de porte à pantographe - iQ500

**KI21RAD30**

**699,99 €\***

Fixation de porte à pantographe - iQ500



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 124 l
- Classe énergétique A++ ; 148 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 144 l
- Classe énergétique A++ ; 97 kWh/an


**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de porte ouverte

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 109 l
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 144 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus\*\* avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

\*\* Equivalent au système hydroFresh

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Niche 82 cm



Niche 82 cm



**KU15LA65** 749,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ500

**KU15RA65** 749,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ500

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 123 l
- Classe énergétique A++ ; 140 kWh/an

**Design**

- Réfrigérateur intégrable sous plan
- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur dayLight
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose

**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 108 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir avec couvercle
- Grand tiroir coulissant
- 2 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- 3 balconnets

**CONGELATEUR :**

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**A++**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 137 l
- Classe énergétique A++ ; 92 kWh/an

**Design**

- Réfrigérateur intégrable sous plan
- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur dayLight
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose


**REFRIGERATEUR**

- Volume utile 137 l
- Compartiment à fruits et légumes freshAir avec couvercle
- Grand tiroir coulissant
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

## Schémas :





Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

**NOUVEAU**

Niche 177,5 cm

**Schémas :**



**GI81NAC30** 999,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ500



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 211 l
- Classe énergétique A++ ; 243 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Alarme sonore de porte ouverte
- Porte à fermeture douce assistée softClose

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 211 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles

**NOUVEAU**

Niche 122,5 cm



**GI41NAC30** 899,99 €\*  
Fixation de porte à pantographe - iQ500



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 127 l
- Classe énergétique A++ ; 188 kWh/an
- noFrost multiAirflow

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Alarme sonore de porte ouverte
- Porte à fermeture douce assistée softClose

**CONGELATEUR : \* \*\* \*\***

- Volume utile 127 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles

Toutes les dimensions sont en millimètres.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Niche 82 cm



**GU15DA55**

**879,99 €\***

Fixation de porte à pantographe - iQ500



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 98 l
- Classe énergétique A+ ; 184 kWh/an

**Design**

- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Thermomètre indépendant dans la contre-porte
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle
- Alarme sonore de porte ouverte dans le congélateur

**CONGÉLATEUR : \* \*\* \*\* \***

- Volume utile 98 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 88 cm



**GI18DA65**

**849,99 €\***

Fixation de porte à pantographe - iQ300



**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume utile total : 94 l
- Classe énergétique A++ ; 151 kWh/an

**Design**

- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- Contrôle mécanique de la température
- Porte à fermeture douce assistée softClose
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle



**CONGÉLATEUR : \* \*\* \*\* \***

- Volume utile 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



# Lave-vaisselle iSensoric : la technologie et le design Siemens dédiés à votre vaisselle.

Les lave-vaisselle iSensoric traitent chaque cycle individuellement, permettant ainsi d'optimiser les performances de lavage. Ils vous garantissent des résultats parfaits.



zéolite®

Avec le nouveau système **zéolite 3D airFlow**, la moindre surface de vaisselle bénéficie d'un séchage parfait, grâce à une distribution d'air parfaitement maîtrisée.



Véritable « pierre de séchage », la zéolite permet d'atteindre la meilleure classe d'efficacité énergétique **A+++** et un séchage renforcé.

Les lave-vaisselle Siemens **zéolite 3D airFlow** disposent d'un réservoir qui contient un minéral d'origine naturelle, la zéolite, qui a la faculté d'absorber l'humidité pour la transformer en chaleur, optimisant ainsi le séchage.



varioSpeed  
Plus

L'option **varioSpeed Plus** permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant la même performance de lavage et de séchage.



varioFlex Pro

Les paniers **varioFlex Pro** offrent une flexibilité maximale et des possibilités de chargement illimitées. Les touchPoints bleus indiquent les points de flexibilité du panier.

L'unité de contrôle iSensoric permet de traiter les différentes informations recueillies par les capteurs tout au long du cycle.



## Découvrez de nouvelles possibilités de lavage avec les lave-vaisselle iSensoric.



### Les mêmes performances de lavage, 3 fois plus rapidement : l'option varioSpeed Plus.

Avec l'option varioSpeed Plus, les lave-vaisselle iSensoric peuvent, en cas de besoin, laver jusqu'à 3 fois plus rapidement la vaisselle tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage, en contre-partie de consommations légèrement accrues. Cette option est compatible avec la majorité des programmes. Certains modèles disposent, quant à eux, de l'option varioSpeed qui permet de laver jusqu'à 2 fois plus rapidement.



### aquaSensor : un capteur intelligent pour des résultats de lavage parfaits.

A l'aide de l'aquaSensor, le lave-vaisselle scanne tout au long du programme automatique le niveau de salissure de l'eau et peut par conséquent adapter la température de l'eau, la consommation, ainsi que la durée du cycle.



### Les programmes automatiques : un résultat exceptionnel par la simple pression d'un bouton.

Lorsque l'un des programmes automatiques est sélectionné, les informations recueillies par l'aquaSensor ainsi que par les autres capteurs sont directement transmises à l'unité de contrôle iSensoric. Le lave-vaisselle adapte alors automatiquement le cycle de lavage à la salissure de la vaisselle.



### La puissance en bas et la douceur en haut : l'option zone Intensive.

En activant l'option zone Intensive, la pression de l'eau est augmentée de 20% dans le panier inférieur. Vos casseroles et faitouts très sales sont parfaitement nettoyés, tandis que la vaisselle plus délicate, placée dans le panier supérieur, est lavée en douceur.



### L'aquaStop® : une sécurité garantie à vie contre toute fuite d'eau.

Les lave-vaisselle iSensoric équipés d'un aquaStop® possèdent une sécurité infaillible contre toute anomalie ou fuite. Les capteurs détectent tout débordement et coupent automatiquement l'arrivée d'eau. Siemens vous garantit contre tout risque de dégât des eaux lié à l'aquaStop® pendant toute la durée de vie de l'appareil.\*

\*Sous réserve d'une installation conforme à la notice.



Flashez ce code pour en savoir plus sur iSensoric ou rendez-vous sur [www.siemens-home.fr/isensoric\\_lave-vaisselle](http://www.siemens-home.fr/isensoric_lave-vaisselle)



# Un vent de nouveauté souffle à l'intérieur de votre lave-vaisselle. Pour un séchage parfait.

Véritable « pierre de séchage », la zéolite permet d'atteindre la meilleure classe d'efficacité énergétique A+++ et un séchage renforcé.

Les lave-vaisselle Siemens zéolite 3D airFlow disposent d'un réservoir qui contient un minéral d'origine naturelle, la zéolite, qui a la faculté d'absorber l'humidité pour la transformer en chaleur, optimisant ainsi le séchage.

Au contact de l'humidité, la zéolite produit naturellement de la chaleur, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie considérables tout en renforçant le séchage. Et ce, durant toute la durée de vie de l'appareil. Les lave-vaisselle les plus performants ne consomment que 0,73 kWh pour laver et sécher 13 couverts, sur le programme de référence Eco 50° C. Une vraie prouesse !

## Nouveau

**zéolite 3D airFlow : un séchage encore plus parfait, un appareil encore plus silencieux.**

Le nouveau réservoir **zéolite 3D airFlow** permet une meilleure absorption de l'humidité tandis que l'isolation acoustique rend l'appareil incroyablement silencieux\*. Grâce à une distribution d'air chaud parfaitement maîtrisée, la moindre surface de vaisselle bénéficie d'un séchage parfait et homogène dans tout le lave-vaisselle.

\*15% d'humidité en moins et jusqu'à 2dB de moins comparé au système de séchage zéolite précédent (jusqu'à 40/41dB).

**Le séchage Eco : une nouvelle possibilité de séchage.**

A la fin du programme Eco 50°C, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement pour un séchage naturel, économique et parfait : le séchage Eco. Lors de l'ouverture de la porte, aucune vapeur ne se dégage du lave-vaisselle, vos meubles de cuisine ne sont donc pas endommagés. Par ailleurs, cette option est déprogrammable facilement. Le séchage Eco est disponible sur les lave-vaisselle de 42 dB et moins n'ayant pas la technologie zéolite, et sur les lave-vaisselle 6,5 L pose libre, intégrables et tout intégrables.



On distingue 2 étapes dans le processus :



**1. La phase de séchage :**

la zéolite absorbe l'air humide de la cuve et le transforme en chaleur. La chaleur est dégagée via le couvercle du réservoir de zéolite, ce qui améliore le séchage dans la cuve et consomme moins d'énergie.



**2. La phase de lavage :** Au cours du lavage suivant, la zéolite est régénérée pour être de nouveau opérationnelle pour la phase de séchage. Les billes de zéolite libèrent alors un air chaud et humide favorisant une montée en température de la cuve plus rapide.



# Lave-vaisselle iQ700 :

Pour sa gamme de lave-vaisselle Premium iQ700, Siemens a revu le design extérieur et renforcé l'ergonomie de ses paniers. Les lave-vaisselle laissent à l'utilisateur le choix entre **8 programmes et 5 options** via **2 écrans TFT**.

## L'écran TFT: pour une meilleure lisibilité et un plus grand confort d'utilisation.

Les lave-vaisselle iQ700 disposent d'un ou deux écrans TFT, vrais guides interactifs à la programmation : en plus d'informer clairement sur le fonctionnement des programmes et options en cours, l'écran TFT avertit par exemple de la nécessité d'effectuer le remplissage du liquide de rinçage lorsque son niveau est bas. La touche Info permet de paramétrer facilement le dosage du liquide de rinçage, la dureté d'eau, le volume sonore des touches, etc.



Pour en savoir plus sur les lave-vaisselle avec écran TFT.

Il vous indique le programme choisi, sa durée et les consommations engendrées :

Programme	Fin dans 132 min
 Auto 45-65°C	Energie  Eau 

Il explique étape par étape :

Problème
Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez le déroulement du flexible. Voir la notice d'utilisation.


Il vous avertit en cas de nécessité :

Remarque
Réserve liquide de rinçage suffit pour  lavages

Remarque
Veillez rajouter du sel. 



## ... le meilleur du design et de la technologie Siemens.



### Plus de facilité dans le chargement avec les rails télescopiques easyGlide.

Siemens a équipé son lave-vaisselle SN778D06TE en exclusivité de rails télescopiques easyGlide. Les 3 niveaux de chargement coulissent en douceur et se rentrent sans effort, même chargés de vaisselle.



### Plus de flexibilité grâce aux touchPoints.

Des points de flexibilité bleus sont présents sur les paniers varioFlex Pro des lave-vaisselle iSensonic sur chaque niveau de chargement. Ils vous permettent de visualiser plus facilement où appuyer pour abaisser les rangées de picots, le panier supérieur etc.



### Plus d'ergonomie et d'espace de rangement.

Les paniers inférieurs ont été réétudiés afin de permettre de ranger des assiettes jusqu'à 31 cm de diamètre. Quant aux étagères du panier supérieur, elles ont été étudiées pour un maintien encore plus optimal de vos verres à pieds fragiles.

### Eclairage intérieur emotionLight\* : une mise en scène qui ne laissera personne indifférent.

Les brillantes performances des lave-vaisselle Siemens sont enfin mises en lumière grâce à l'éclairage emotionLight. Deux ampoules LED dans l'encadrement de la porte baignent la vaisselle et l'intérieur de l'appareil d'une douce lumière bleutée. Elles s'allument automatiquement à l'ouverture de la porte et s'éteignent quand on referme le lave-vaisselle. Et soyez tranquille, la durée de vie des lampes est égale à celle du lave-vaisselle.

\*Selon modèle.





## Des possibilités de chargement illimitées.



### Les paniers varioFlex Pro : flexibilité maximale

Les lave-vaisselle Siemens offrent différents niveaux de flexibilité en fonction des paniers :

- **Paniers vario**
- **Paniers varioFlex** : 2 rangées de picots rabattables dans le panier du bas et du haut.
- **Paniers varioFlex Luxe** : souplesse de chargement accrue. Le panier du bas possède des aménagements pour disposer jusqu'à 12 verres à pied quant au panier supérieur il peut en accueillir jusqu'à 6. Les rangées de picots sont toutes rabattables dans le panier du bas, permettant de loger casseroles et gros récipients.
- **Paniers varioFlex Pro** : les points de flexibilité du panier sont signalés grâce à des touchPoints bleus. Le tiroir à couvert dispose également de points de flexibilité pour permettre le rangement d'ustensiles volumineux. Les encoches dans les supports à verre du panier supérieur ont été spécialement étudiées pour permettre un meilleur maintien des verres à vin et champagne. Enfin, le panier inférieur a été optimisé pour accueillir des assiettes plus grandes, jusqu'à 31 cm de diamètre.





**Le tiroir à couverts varioFlex Pro : un écran pour vos couverts qui permet de nouvelles possibilités.**

Le tiroirLuxe est un troisième niveau de chargement dédié aux couverts et petites pièces de vaisselle. Dans sa version tiroirLuxe Plus, ce troisième niveau accueillera - en plus des petites pièces de vaisselle - les accessoires de cuisine plus encombrants. Quant au tiroir à couverts varioFlex Pro il est équipé de touchPoints permettant d'abaisser facilement les parties latérales du tiroir, et de leviers permettant de rabattre une partie des picots.



**Grâce au système rackMatic 3 positions, réglez le panier supérieur en hauteur en un tour de mains.**

Le panier supérieur se règle facilement en hauteur sur trois niveaux, même chargé, ce qui permet de l'adapter selon la vaisselle à placer dans les paniers supérieur et inférieur. Et pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle, les paniers peuvent sortir totalement de la cuve.





# Une intégration parfaite et discrète dans toutes les cuisines : les lave-vaisselle tout-intégrables.



## timeLight : toutes les informations utiles du cycle projetées au sol.

Les lave-vaisselle Siemens tout intégrables sont parfois si silencieux que l'on se demande si le cycle est encore en cours. En un coup d'œil, le timeLight permet d'avoir des informations sur le cycle de lavage en cours : programme, phase du cycle, temps restant etc. Cette technologie innovante fonctionne avec tous types de sols, qu'ils soient sombres ou blancs.



## infoLight : plus de confort lorsqu'un cycle est en cours.

Il existe également l'indicateur de fonctionnement infoLight qui projette simplement un point laser au sol pendant le processus de lavage, et qui s'éteint une fois le cycle terminé.



## Lave-vaisselle tout intégrables openAssist : ouverture push-pull pour une intégration discrète, sans poignée sur la façade.

Les lave-vaisselle tout intégrables openAssist sont idéaux pour les façades sans poignées car ils s'ouvrent automatiquement de 10° d'une simple pression sur la porte. Ils permettent ainsi plus de confort et de facilité dans le chargement du lave-vaisselle et s'intègrent parfaitement dans les cuisines les plus modernes.


## La porte à glissières, la perfection esthétique pour le tout intégrable.

Ce système facilite l'intégration de votre lave-vaisselle tout intégrable. La porte de meuble glisse vers le haut au moment de l'ouverture pour éviter ainsi tout frottement entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe de la cuisine. La fixation par glissières est la solution aux problématiques des cuisines actuelles : portes extra hautes, plinthes basses, habillage épais... Esthétique et pratique : dans certains cas, plus besoin de découper les plinthes mais aussi idéal pour une installation en hauteur.


Voir hauteur des plinthes, portes et niches page suivante.

## Système d'ouverture avec porte à glissières.


A. Lave-vaisselle fermé



B. Lave-vaisselle s'ouvrant



C. Lave-vaisselle totalement ouvert





## Bien se repérer dans la gamme de lave-vaisselle Siemens

### Home Connect



**Nouveau**

iQ700  
SN778D06TE  
1299,99 €



**Nouveau**

iQ700  
SN678X26TE  
1299,99 €



**Nouveau**

iQ700  
SN278I26TE - 1199,99 €  
Voir fiche p.215

### Tout-intégrables Grande-hauteur 86,5 cm



iQ500  
SX66P191EU  
1059,99 €



iQ500  
SX66P093EU  
1059,99 €



iQ500  
SX76N095EU  
959,99 €

### Tout-intégrables Grande-hauteur 86,5 cm



iQ500  
SX65M091EU  
959,99 €



iQ300  
SX64D004EU  
599,99 €



iQ700  
SN678D02TE  
1199,99 €



iQ500  
SN66P191EU  
999,99 €



iQ500  
SN66P092EU  
999,99 €



iQ500  
SN66P093EU  
999,99 €

### Tout-intégrables 60 cm

### Tout-intégrables 60 cm



iQ500  
SN66P151EU  
899,99 €



iQ500  
SN76N095EU  
899,99 €



iQ500  
SN66P032EU  
859,99 €



iQ500  
SN65M091EU  
849,99 €



iQ500  
SN65N085EU  
849,99 €



iQ500  
SN65M043EU  
759,99 €

### Tout-intégrables 60 cm



iQ500  
SN65M035EU  
729,99 €



iQ500  
SN65L037EU  
729,99 €



**Nouveau**

iQ500  
SN65L082EU  
699,99 €



iQ300  
SN65D080EU  
699,99 €



iQ500  
SN65L005EU  
599,99 €



iQ500  
SN65L033EU  
599,99 €

### Tout-intégrables 60 cm

### Intégrables 60 cm



iQ300  
SN65D002EU  
549,99 €



iQ700  
SN578S04TE  
1299,99 €



iQ700  
SN578S01TE  
999,99 €



iQ500  
SN56P592EU  
999,99 €



iQ500  
SN56N597EU - inox  
859,99 €  
SN56N697EU - noir  
799,99 €  
SN56N297EU - blanc  
799,99 €



iQ500  
SN55P581EU - inox  
859,99 €  
SN55P681EU - noir  
799,99 €  
SN55P281EU - blanc  
799,99 €

Intégrables 60 cm



iQ500  
SN55L532EU - inox  
759,99 €  
SN55L632EU - noir  
699,99 €  
SN55L232EU - blanc  
699,99 €

iQ500  
SN55L502EU - inox  
699,99 €  
SN55L602EU - noir  
649,99 €  
SN55L202EU - blanc  
649,99 €

iQ300  
SN54D501EU  
599,99 €

Sous-plan 60 cm



iQ500  
SN46P591EU  
899,99 €

iQ500  
SN48M550EU  
799,99 €

iQ500  
SN35L230EU  
759,99 €

Pose-libre 60 cm



iQ500  
SN26P893EU - inox  
1059,99 €  
SN26P293EU - blanc  
999,99 €

iQ500  
SN26P292EU  
859,99 €

iQ500  
SN25M845EU - inox  
859,99 €  
SN25M245EU - blanc  
799,99 €

iQ500  
SN25N882EU  
799,99 €

iQ500  
SN26P880EU - inox  
759,99 €  
SN26P280EU - blanc  
699,99 €

iQ500  
SN25M844EU - inox  
759,99 €  
SN25M244EU - blanc  
699,99 €

Pose-libre 60 cm



iQ500  
SN25L882EU  
659,99 €

iQ500  
SN25L832EU  
659,99 €

iQ500  
SN25M246EU  
599,99 €

iQ500  
SN25L230EU  
599,99 €

iQ300  
SN24D801EU - inox  
649,99 €  
SN24D201EU - blanc  
599,99 €

iQ300  
SN25D202EU  
499,99 €

Tout-intégrables 45 cm



iQ500  
SR76T090EU  
999,99 €

iQ500  
SR66T097EU  
899,99 €

iQ500  
SR65N031EU  
699,99 €

iQ300  
SR65E004EU  
599,99 €

Intégrables 45 cm



iQ500  
SR56T592EU  
899,99 €

iQ300  
SR55E504EU - inox  
699,99 €  
SR55E204EU - blanc  
659,99 €  
SR55E404EU - brun  
659,99 €

Pose libre 45 cm



iQ500  
SR26T897EU  
799,99 €

iQ500  
SR25M284EU  
659,99 €

iQ300  
SR25M205EU  
549,99 €

Compacts pose libre et encastrable




iQ300  
SK26E821EU  
459,99 €

iQ300  
SK26E221EU  
429,99 €

iQ500  
SC76M541EU  
999,99 €

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 7 € TTC - Tiroir chauffe-plat, micro-ondes, table de cuisson, hotte : 2 € TTC - Machine à café encastrable : 0,16 € TTC - Appareil de froid < 40 kg : 7 € TTC - Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 14 € TTC - Appareil de froid > 80 Kg : 16 € TTC.



## Les lave-vaisselle Home connect.



- Sélectionnez vos programmes et options très intuitivement sur votre application et démarrez votre lave-vaisselle à distance.
- Laissez-vous guider par votre application, elle vous recommandera les bons programmes et options pour que votre vaisselle soit impeccable.
- Consultez l'état d'avancement de votre cycle de lavage à tout moment dans votre application.
- Une alerte vous est adressée lorsque votre lave-vaisselle manque de liquide de rinçage ou de produit lessiviel ou lorsqu'il est prêt à être vidé. Vous pouvez ensuite éteindre l'appareil, depuis votre smartphone ou tablette.
- Compteur de pastilles : lors de l'achat de pastilles, renseignez leur nombre. A chaque lancement de cycle depuis le bandeau de commande ou l'application, le lave-vaisselle Home Connect effectue un décompte automatique.

Siemens préconise l'utilisation de sel spécial régénérant et de liquide de rinçage même en cas d'utilisation de pastilles « tout en un » afin de préserver l'adoucisseur du lave-vaisselle et d'optimiser le séchage.

Retrouvez toutes les nouveautés Home Connect sur [siemens-home.fr/Home-Connect](https://siemens-home.fr/Home-Connect)



## NOUVEAU

SN778D06TE  
iQ7001299,99 €\*  
1299,99 €\*\*

## NOUVEAU

SN678X26TE  
iQ7001299,99 €\*  
1299,99 €\*\*

## Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle à distance, diagnostic à distance
- openAssist : ouverture de porte push-pull
- 3 niveaux de chargement easyGlide (rails télescopiques)
- Technologie de séchage Zéolite®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- emotionLight, éclairage intérieur bleuté
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 13 couverts
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 39 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,82 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 234 kWh

## Programmes/Options

- 8 programmes: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 6 options : Départ à distance, Séchage Brillance Max, zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Demi-charge, hygiènePlus

## Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Ecran TFT
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

## Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants: ouverture par double pression
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



## Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle à distance, diagnostic à distance
- timeLight : projection du temps restant au sol
- Technologie de séchage Zéolite®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- emotionLight, éclairage intérieur bleuté
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 13 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 40 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C: 7,5 l / 0,73 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2100 litres
- Consommation électrique annuelle: 211 kWh

## Programmes/Options

- 8 programmes: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 6 options : Départ à distance, Séchage Brillance Max, zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Demi-charge, hygiènePlus



## Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Ecran TFT
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

## Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

## Schémas :





Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

### Gagnez de l'espace intérieur utile : choisissez un lave-vaisselle de 86,5 cm de haut.

Pourquoi ne pas utiliser la hauteur du plan de travail des cuisines modernes ? Siemens vous propose des appareils de 86,5 cm de haut (au lieu de 81,5 cm). Ces appareils vous offrent donc 5 cm d'espace intérieur supplémentaire et 10 % de volume de plus vous permettant ainsi de ranger des assiettes jusqu'à 33 cm de diamètre (assiettes à pizza) dans votre lave-vaisselle – un exploit !

### Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



**SX66P191EU** 1059,99 €\*  
Grande hauteur - iQ500



**SX66P093EU** 1059,99 €\*  
Grande hauteur - iQ500



#### Caractéristiques principales

- openAssist : ouverture de porte push-pull
- timeLight : projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

#### Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 14 couverts
- Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 1,05 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 299 kWh

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

#### Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Lave-vaisselle tout-intégrable  
Siemens le plus silencieux :  
seulement 39 dB.



**SX76N095EU** 959,99 €\*  
Grande hauteur - Porte à glissières - iQ500



**SX65M091EU** 959,99 €\*  
Grande hauteur - iQ500



**SX64D004EU** 599,99 €\*  
Grande hauteur - iQ300

**A++** Séchage A infoLight varioFlex Pro

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex Pro®
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Pro® avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**A++** Séchage tiroirLuxe Plus infoLight

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- tiroirLuxe Plus, 3<sup>ème</sup> niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 39 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide
- 4 options : zone Intensive, Séchage extra, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe: flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**A+** Séchage infoLight

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 11,8 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 3300 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

**Programmes/Options**

- 4 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**


- Moteur iQdrive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Grâce au système d'ouverture par porte à glissières, l'intégration des lave-vaisselle est facilitée. Voir p.196 pour plus d'informations.



**timeLight : toutes les informations utiles du cycle projetées au sol.**

Les lave-vaisselle Siemens tout intégrables sont parfois si silencieux que l'on se demande si le cycle est encore en cours. En un coup d'œil, le timeLight permet d'avoir des informations sur le cycle de lavage en cours : programme, phase du cycle, temps restant etc. Cette technologie innovante fonctionne avec tous types de sols, qu'ils soient sombres ou blancs.



**SN678D02TE** 1199,99 €\*  
iQ700



**SN66P191EU** 999,99 €\*  
iQ500



**Caractéristiques principales**

- openAssist : ouverture de porte push-pull
- timeLight : projection du temps restant au sol
- Technologie de séchage Zéolite®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- emotionLight, éclairage intérieur bleuté
- Tiroir à couverts varioFlex Pro®
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 40 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,83 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 237 kWh

**Programmes/Options**

- 8 programmes: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 options : Séchage Brillance Max, zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir) - Écran TFT
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de saleté, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Pro® avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants: ouverture par double pression
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant



**Caractéristiques principales**

- openAssist : ouverture de porte push-pull
- timeLight : projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de saleté, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SN66P092EU  
iQ500

999,99 €\*



SN66P093EU  
iQ500

999,99 €\*



**Caractéristiques principales**

- **timeLight** : projection du temps restant au sol
- Technologie de séchage Zéolite®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex Pro®
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,83 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 237 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Séchage Brilliance Max, zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Pro® avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex Pro®
- 14 couverts
- Niveau sonore : **39 dB (A) re 1 pW**
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 1,05 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 299 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant




**infoLight : plus de confort et de sécurité lorsqu'un cycle est en cours.**

Il existe également l'indicateur de fonctionnement infoLight qui projette simplement un point laser au sol pendant le processus de lavage, et qui s'éteint une fois le cycle terminé.



\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**Schéma :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.



SN66P151EU  
iQ500

899,99 €\*



SN76N095EU  
Porte à glissière - iQ500

899,99 €\*



SN66P032EU  
iQ500

859,99 €\*

**A++** Séchage timeLight openAssist

**Caractéristiques principales**

- openAssist : ouverture de porte push-pull
- timeLight : projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**A++** Séchage infoLight varioFlex Pro

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex Pro®
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Pro® avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**A+++** Séchage zéolite timeLight

**Caractéristiques principales**

- timeLight : projection du temps restant au sol
- Technologie de séchage Zéolite®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,82 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 234 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : Séchage Brillance Max, zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SN65M091EU  
iQ500

849,99 €\*\*



SN65N085EU  
iQ500

849,99 €\*\*



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- tiroirLuxe Plus, 3<sup>ème</sup> niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 39 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide
- 4 options : zone Intensive, Séchage extra, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe: flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- tiroirLuxe : spécial couverts
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)



**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SN65M043EU 759,99 €\*  
iQ500



SN65M035EU 729,99 €\*  
iQ500



SN65L037EU 729,99 €\*  
iQ500

**A++** **A** Séchage **timeLight**

**Caractéristiques principales**

- **timeLight** : projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : zone Intensive, varioSpeed (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**A++** **A** Séchage **infoLight**

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 10 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2800 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensif Smart 45 °C, Rapide
- 3 options : zone Intensive, varioSpeed (2 fois plus rapide), Demi-charge

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**A++** **A** Séchage **infoLight**

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,9 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 258 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : Demi-charge, Séchage extra, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.





SN65L005EU  
iQ500

599,99 €\*



SN65L033EU  
iQ500

599,99 €\*



SN65D002EU  
iQ300

549,99 €\*



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 11,8 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 3300 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)


**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**Schéma :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 10 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2800 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Demi-charge, Séchage extra

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 11,8 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 3300 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SN578S04TE - inox  
iQ700 1299,99 €\*



SN578S01TE - inox  
iQ700 999,99 €\*



SN56P592EU - inox  
iQ500 999,99 €\*



#### Caractéristiques principales

- Technologie de séchage Zéolite®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Ecran TFT interactif
- **emotionLight, éclairage intérieur bleuté**
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 13 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 40 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C : 7,5 l / 0,73 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2100 litres
- Consommation électrique annuelle : 211 kWh

#### Programmes/Options

- 8 programmes : Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 options : Séchage Brillance Max, zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

#### Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Ecran TFT interactif
- Tiroir à couverts varioFlex Pro®
- 14 couverts
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : **39 dB**
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

#### Programmes/Options

- 8 programmes : Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 options : zone Intensive, Demi-charge, Séchage extra, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

#### Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Pro® avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



#### Caractéristiques principales

- Technologie de séchage Zéolite®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex Pro®
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,83 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 237 kWh

#### Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Séchage Brillance Max, zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus


#### Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Pro® avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

## Schéma :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SN56N597EU - inox 859,99 €\*  
 SN56N697EU - noir 799,99 €\*  
 SN56N297EU - blanc 799,99 €\*  
 iQ500



SN55P581EU - inox 859,99 €\*  
 SN55P681EU - noir 799,99 €\*  
 SN55P281EU - blanc 799,99 €\*  
 iQ500



SN55L532EU - inox 759,99 €\*  
 SN55L632EU - noir 699,99 €\*  
 SN55L232EU - blanc 699,99 €\*  
 iQ500

**A++** **A** Séchage varioFlex Pro

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex Pro®
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Pro® avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**Existe aussi en noir et en blanc**

**A++** **A** Séchage tiroirLuxe

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- tiroirLuxe : spécial couverts
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**Existe aussi en noir et en blanc**

**A++** **A** Séchage

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,9 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 258 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : Demi-charge, Séchage extra, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**Existe aussi en noir et en blanc**

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SN55L502EU - inox 699,99 €\*  
 SN55L602EU - noir 649,99 €\*  
 SN55L202EU - blanc 649,99 €\*  
 iQ500



SN54D501EU - inox 599,99 €\*  
 iQ300



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Demi-charge, Séchage extra

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**Existe aussi en noir et en blanc**



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 11,8 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 3300 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

**Programmes/Options**

- 4 programmes : Intensif 70 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**


- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**Schéma :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.



SN46P591EU - inox  
iQ500

899,99 €\*



SN48M550EU - inox  
iQ500

799,99 €\*



SN35L230EU - blanc avec cadre décor  
iQ500 759,99 €\*



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide
- 2 options : zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 10 l / 0,9 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2800 litres
- Consommation électrique annuelle: 258 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensif Smart 45 °C, Rapide
- 2 options : zone Intensive, varioSpeed (2 fois plus rapide)


**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**Schémas :**



**Le lave-vaisselle sous plan : idéal pour remplacer un lave-vaisselle intégré.**

Si vous souhaitez glisser un lave-vaisselle sous un plan de travail et faire passer la plinthe de la cuisine sous le lave-vaisselle, les lave-vaisselle sous plan de Siemens sont la solution idéale. Livrés sans plan de travail mais avec porte de façade (inox ou blanc), ils s'adaptent parfaitement et s'alignent avec vos meubles, en laissant la possibilité de faire passer la plinthe de cuisine.

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.





SN25M845EU - inox 859,99 €\*  
SN25M245EU - blanc 799,99 €\*  
iQ500



SN25N882EU - inox 799,99 €\*  
iQ500



SN26P880EU - inox 759,99 €\*  
SN26P280EU - blanc 699,99 €\*  
iQ500

**A+++** **A** **zéolite®**

**Caractéristiques principales**

- Technologie de séchage Zéolite®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,82 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 234 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Prélavage
- 2 options : Séchage Brillance Max, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**Existe aussi en blanc**

**A++** **A** **6,5 L** **Eau** **tiroirLuxe**

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- tiroirLuxe : spécial couverts
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : **41 dB**
- Consommations progr, Eco 50 °C : **6,5 l** / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 1820 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide
- 3 options : zone Intensive, Séchage extra, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**A++** **A** **tiroirLuxe**

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- tiroirLuxe : spécial couverts
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**Existe aussi en blanc**

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



SN25M844EU - inox  
SN25M244EU - blanc  
iQ500

759,99 €\*  
699,99 €\*  
iQ500



SN25L882EU - inox  
iQ500

659,99 €\*  
iQ500



SN25L832EU - inox  
iQ500

659,99 €\*  
iQ500



#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

#### Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : Demi-charge, Séchage extra, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

#### Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

#### Existe aussi en blanc



#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- tiroirLuxe : spécial couverts
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

#### Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Prélavage
- 3 options : zone Intensive, varioSpeed (2 fois plus rapide), Demi-charge

#### Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve Polinox

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

#### Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Demi-charge, Séchage extra

#### Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve Polinox

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SN25M246EU - blanc  
iQ500 599,99 €\*



SN25L230EU - blanc  
iQ500 599,99 €\*

**A+**  Séchage

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 12 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3360 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage extra

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**A++**  Séchage

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 10 l / 0,9 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2800 litres
- Consommation électrique annuelle: 258 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensif Smart 45 °C, Rapide
- 2 options : zone Intensive, varioSpeed (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SN24D801EU - inox  
SN24D201EU - blanc  
iQ300

649,99 €\*  
599,99 €\*



SN25D202EU - blanc  
iQ300

499,99 €\*



#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 12 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 3360 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

#### Programmes/Options

- 4 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

#### Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivelle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve Polinox

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

#### Existe aussi en blanc



#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 11,8 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 3300 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

#### Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

#### Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivelle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve Polinox

#### Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Lave-vaisselle 45cm : Fin à l'extérieur. Spacieux à l'intérieur.

A++

8,5 L

Eau

La gamme de lave-vaisselle 45 cm Siemens va bien au-delà d'une simple optimisation de l'espace.

On retrouve, en effet, dans ces lave-vaisselle de 45 cm de large, toutes les technologies les plus innovantes Siemens en matière de consommations, silence et performance de lavage. Classés jusqu'à A++, ils peuvent laver jusqu'à 9 couverts avec seulement 8,5 litres d'eau. Sans oublier les différentes options qu'ils proposent : varioSpeed, zone Intensive etc.



10 couverts = La vaisselle de 10 convives.  
Selon la norme  
DIN EN 50242/ EN60436.



**duoPower, un double bras de lavage. Indispensable pour laver dans tous les recoins.**

Un lave-vaisselle 45 cm, c'est 45 cm de large, mais quasiment 60 cm de profondeur : un bras de lavage standard, ne peut atteindre l'intégralité de votre vaisselle avec efficacité. C'est pourquoi Siemens innove en accrochant sous le panier supérieur 2 bras de lavage : les bras duoPower. Il est ainsi possible de distribuer l'eau dans toutes les zones du lave-vaisselle.



## Nouveau

Retrouvez maintenant dans les lave-vaisselle 45cm, les technologies exclusives porte à glissière et timeLight.

Et pour une utilisation efficace de tout le volume utile de votre lave-vaisselle 45 cm, profitez de toute la flexibilité offerte par le tiroir et les paniers varioFlex Pro.



Un large éventail de fonctionnalités dans un format minimaliste, voici ce que vous propose le lave-vaisselle 45 cm de Siemens.





**SR76T090EU** 999,99 €\*  
Porte à glissières - iQ500



**Caractéristiques principales**

- Tout intégrable avec porte à glissières
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- tiroirLuxe : spécial couverts
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9 l / 0,75 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2520 litres
- Consommation électrique annuelle : 211 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus


**Caractéristiques techniques**

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight, témoin lumineux de fonctionnement projeté sur le sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe : flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Douchette grands plats
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

**Schémas :**



**SR66T097EU** 899,99 €\*  
iQ500



**Caractéristiques principales**

- **timeLight** : projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,75 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 211 kWh

**Programmes/Options**


- 6 Programmes : Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Pro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Douchette grands plats
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



**SR65N031EU** 699,99 €\*  
iQ500



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 8,5 l / 0,78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2380 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.



SR65E004EU  
iQ300 599,99 €\*



SR56T592EU - inox  
iQ500 899,99 €\*



SR55E504EU - inox  
SR55E404EU - brun  
SR55E204EU - blanc  
iQ300 699,99 €\*  
659,99 €\*  
659,99 €\*



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)


**Caractéristiques techniques**

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Infolight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**Schémas :**



Toutes les dimensions sont en millimètres.



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- tiroirLuxe : spécial couverts
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9 l / 0,75 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2520 litres
- Consommation électrique annuelle: 211 kWh

**Programmes/Options**


- 6 Programmes : Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Luxe: flexibilité maximale
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Douchette grands plats
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant



**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**Existe aussi en brun et en blanc**



\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

SR26T897EU - inox  
iQ500

799,99 €\*

SR25M284EU - blanc  
iQ500

659,99 €\*

SR25E205EU - blanc  
iQ300

549,99 €\*

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 41 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,75 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 211 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 45 °C
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Pro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Douchette grands plats
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- tiroirLuxe : spécial couverts
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,84 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 237 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

**Programmes/Options**

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

**Caractéristiques techniques**

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario
- Cuve acier inoxydable

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

# Lave-vaisselle compacts : un concentré d'efficacité et de rapidité.



**Siemens a conçu des lave vaisselle compacts qui trouvent leur place dans toutes les cuisines.**

Qu'ils soient pose-libre ou encastrable, vous pouvez l'installer en hauteur, pour un chargement et un déchargement confortables. Leurs performances impressionnantes rendent ces lave-vaisselle compacts aussi efficaces et rapides que les grands lave-vaisselle. Habillés de blanc ou d'inox, ils arborent des bandeaux de commande esthétiques et intuitifs, faciles d'utilisation.

**Grande capacité de chargement : jusqu'à 8 couverts standard.**

Vous profitez d'une utilisation optimale de l'espace pour votre vaisselle. Le lave-vaisselle compact encastrable, 60 cm de hauteur, est tellement puissant qu'il peut laver en un cycle jusqu'à 8 couverts standard, soit 96 éléments de vaisselle et couverts. Les lave-vaisselle compacts pose-libre, 45cm de hauteur pose-libre, peuvent prendre en charge jusqu'à 6 couverts standard, soit la vaisselle pour 6 convives.



Découvrez en vidéo la gamme de **lave-vaisselle compacts** en flashant ce QR Code.





**SK26E821EU - silver** 459,99 €\*  
Compact posable - iQ300



**SK26E221EU - blanc** 429,99 €\*  
Compact posable - iQ300



**SC76M541EU - inox** 999,99 €\*  
Compact encastrable - iQ500

**A+** Séchage **A** 45cm

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 6 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 8 l / 0,61 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2240 litres
- Consommation électrique annuelle: 174 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage extra

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- LED manque sel
- LED manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique

**A+** Séchage **A** 45cm

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 6 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 8 l / 0,61 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2240 litres
- Consommation électrique annuelle: 174 kWh

**Programmes/Options**

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage extra

**Caractéristiques techniques**

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- LED manque sel
- LED manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique

**A+** Séchage **A** 60cm

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 8 couverts
- Niveau sonore : 45 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9 l / 0,72 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2520 litres
- Consommation électrique annuelle: 205 kWh

**Programmes/Options**

- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide
- 4 options : zone Intensive, Séchage extra, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

**Caractéristiques techniques**


- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Cuve Polinox

**Confort/Sécurité**

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Rallonge Aquastop
- Bandes de jointure inox

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## Schéma :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

# Nous aimons les détails surtout lorsqu'ils sont importants.



## Les lave-vaisselle Siemens les plus économes en eau.

Siemens ramène la consommation en eau de ses lave-vaisselle les plus performants à seulement 6,5 litres\* sur le programme de référence Eco 50° C. Cette consommation minimale est en partie due à un réservoir de stockage qui permet de recycler l'eau du dernier rinçage (propre) lors du cycle suivant. Mais ce système intelligent de la gestion de l'eau est également le résultat d'autres innovations telles que l'aquaSensor ou la capacité variable automatique, qui permet de quantifier la vaisselle afin d'optimiser les consommations. Chaque litre d'eau est donc utilisé intelligemment.



## Moteur à induction iQdrive : silencieux et performant.

En dotant ses lave-vaisselle iSensonic du moteur à induction iQdrive, Siemens propose non seulement des appareils silencieux mais garantit aussi une grande performance énergétique. L'aimant permanent supprime tout frottement, garantissant ainsi moins d'usure, moins de bruit et moins de déperdition d'énergie.



## Programme turboSpeed\* : lavez votre vaisselle en 20 min seulement.

Il vous suffit d'enclencher le programme environ 25 minutes avant de charger la vaisselle (phase de préchauffage). Puis, une fois chargée, celle-ci sera lavée en 20 minutes seulement (sans séchage), si vous avez besoin de la réutiliser rapidement !



## Une propreté parfaite grâce à l'option hygiènePlus\*.

Combinable avec la plupart des programmes, l'option hygiènePlus élimine 99,9% des bactéries et germes grâce à une température plus élevée lors du rinçage final, une moyenne de 70°C sur 10 min. De plus, le séchage se fait à plus de 70°. Cette option est donc idéale pour le lavage de récipients et d'ustensiles nécessitant une hygiène parfaite, comme les biberons et les planches à découper.



## La boîte à produits maxiPerformance : pour une répartition homogène du produit lessiviel.

La pastille glisse de son compartiment directement dans un petit espace situé à l'avant du panier supérieur. Un jet d'eau dirigé en permanence à cet endroit dissout totalement et rapidement la tablette.

Siemens préconise l'utilisation de sel spécial régénérant et de liquide de rinçage même en cas d'utilisation de pastilles « tout en un » afin de préserver l'adoucisseur du lave-vaisselle et d'optimiser le séchage.



## Des lave-vaisselle aussi silencieux qu'un murmure.

L'isolation acoustique des lave-vaisselle Siemens a été particulièrement renforcée afin de les rendre extrêmement silencieux. Aujourd'hui, les lave-vaisselle pose-libre les plus silencieux de Siemens émettent à peine 38 dB\*. Plus silencieux qu'un ordinateur.



## Système auto 3 in 1 : il détecte seul quel type de détergent est utilisé.

Un capteur situé au niveau de la boîte de liquide de rinçage détecte la présence ou l'absence de celui-ci (si vous utilisez des tablettes tout en un). Votre lave-vaisselle Siemens adapte ensuite automatiquement le programme de lavage en fonction du type de produit lessiviel utilisé. Pour des résultats de lavage et de séchage parfaits.



## Système protectVerre et échangeur thermique\* : au service de la vaisselle fragile.

Le système protectVerre lutte contre l'acidité de l'eau qui rend les verres opaques et préserve la brillance et la transparence des verres. L'échangeur thermique élimine les chocs thermiques qui pourraient abîmer la vaisselle fragile au moment du lavage et du séchage.

# Les accessoires.

Pour vous accompagner dans l'utilisation et l'entretien de votre appareil, Siemens vous recommande les produits suivants à commander sur la boutique en ligne : [www.siemens-home.fr/laboutique](http://www.siemens-home.fr/laboutique)

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
Kit d'accessoires de lavage comprenant : 1 Douchette grands plats.    2 Kit pour carafe et biberon.    3 Range couverts vertical pour panier supérieur    4 Clips pour petits objets.		SZ73000	00468164	29,99 €*    
	Support verres à pieds à placer dans un panier varioFlex ou varioFlexLuxe (jusqu'à 4 verres par support)	SZ73300	00791040	19,99 €* 
	Porte en inox pour lave-vaisselle intégrable inox 60 cm de large (sauf hauteur 86,5 cm). La référence comprend : 1 porte en inox (L x H x P : 585 x 589 x 19mm) 1 plinthe de finition (L x H x P : 589 x 85 x 13 mm)	SZ73125	00681729	199,99 €* 
	Porte en inox pour lave-vaisselle tout intégrable. La référence comprend : 1 porte en inox (L x H x P : 590 x 719 x 21 mm)	SZ73055	00688728	199,99 €* 
	Panier à couverts classique modulable pour panier inférieur.	SZ73100	00668270	24,99 €* 
	Baguette de finition en inox, cache étagère qui assure une continuité esthétique entre un lave-vaisselle modulaire, un four et/ou une machine à café encastrable.	HZ86X600	00476645	20,99 €* 
	Pour simplifier l'installation de votre lave-vaisselle, vous pouvez utiliser un kit d'extension composé d'un tuyau d'arrivée d'eau aquaStop® de 2m20 et d'un tuyau de vidange de 2m. C'est une solution simple, économique et sûre.	SZ72010	00350564	24,99 €* 

Retrouvez également notre sélection de produits d'entretien sur [www.siemens-home.fr/laboutique](http://www.siemens-home.fr/laboutique)



# Lave-linge et sèche linge iSensoric : l'innovation en soin du linge.



## **i-Dos : le dosage automatique de la lessive et de l'adoucissant.**

Grâce à la technologie i-Dos, le lave-linge mesure au millilitre près la quantité de lessive et d'adoucissant nécessaire à chaque cycle de lavage.

Le système de dosage automatique garantit des résultats de lavage parfaits tout en vous faisant réaliser des économies d'eau.



## **waterPerfect et waterPerfect Plus : des consommations en eau réduites.**

Optimiser la quantité d'eau dans toutes les situations, c'est une performance dont seuls sont capables les lave-linge iSensoric Siemens. Les différents capteurs présents dans les appareils permettent d'adapter le volume d'eau nécessaire, chaque cycle de lavage est donc traité individuellement.



## **Moteur iQdrive : robuste, particulièrement économe, et extrêmement silencieux.**

Les lave-linge iSensoric, à partir de la gamme iQ300\* sont équipés de moteurs à induction iQdrive. Ces moteurs garantissent une consommation énergétique réduite et un silence extrême même à vitesse d'essorage maximale.



\* selon modèle

Retrouvez la technologie iSensoric sur  
[www.siemens-home.fr/isensoric](http://www.siemens-home.fr/isensoric)





## La technologie i-Dos : toujours le bon dosage.



### **i-Dos : le dosage automatique de la lessive et de l'adoucissant.**

Grâce à la technologie i-Dos, le lave-linge mesure au millilitre près la quantité de lessive et d'adoucissant nécessaire à chaque cycle de lavage.

Le système de dosage automatique garantit des résultats de lavage parfaits tout en vous faisant gagner du temps (1 remplissage du réservoir équivaut à 20 lavages<sup>(1)</sup>).



### **Les avantages de la technologie i-Dos :**

Bien doser la lessive permet d'éliminer complètement les taches, les teintes grisâtres ou encore les mauvaises odeurs, qui sont souvent le résultat d'un mauvais dosage. Cette technologie évite également les résidus de lessive en fin de cycle et donc prévient les risques d'allergies. Le sur-dosage de la lessive est également responsable de l'apparition de la mousse à l'intérieur du tambour, qui augmente les quantités d'eau utilisées pendant les phases de rinçage. Le système de dosage automatique vous fait économiser jusqu'à 7062l<sup>(2)</sup> d'eau par an, par rapport à un dosage manuel de la lessive.

<sup>(1)</sup> Degré de salissure normal et dureté d'eau moyenne.

<sup>(2)</sup> Source Institut WFK, rapport de test WL 5132/10.



## Les lave-linge iSensoric : une nouvelle expérience de lavage.



waterPerfect

### waterPerfect : des consommations en eau réduites.

Optimiser la quantité d'eau dans toutes les situations, c'est une performance dont seuls sont capables les lave-linge iSensoric Siemens. Le capteur de pression permet d'adapter le volume d'eau en fonction de la charge de linge.



waterPerfect Plus

A partir de la gamme iQ500, la technologie waterPerfect Plus offre encore plus de précisions : un capteur de débit calcule la quantité exacte d'eau nécessaire selon la charge de linge et le type de textile.



Imperméabiliser

### Programme « Outdoor / Imperméabiliser ».

Une température adaptée, couplée à un produit imperméabilisant, le tout ajouté aux mouvements spéciaux du tambour renouvelleront la fonction imperméabilisante des vêtements de pluie et de ski sans avoir à passer chez le teinturier.



# Des technologies innovantes qui vous font gagner du temps ...

La fonction varioPerfect offre le choix de la rapidité avec la touche speed ou des économies d'énergie avec la touche eco. Mais quelle que soit l'option choisie, Siemens garantit une propreté irréprochable !



#### Gain de temps : fonction speed.

Elle permet de réduire jusqu'à 65% le temps de votre cycle pour une charge moyenne de 4-5 Kg sur un programme standard.



#### Réduction de la consommation d'énergie : fonction eco.

Elle permet de réduire jusqu'à 50% votre consommation d'énergie en lavant à des températures légèrement plus basses quelle que soit la charge de linge.



#### Programme spécial « Express 15 min ».

Ce programme est idéal pour laver de petites quantités de linge légèrement sales.

#### Le tambour waveDrum : pour un lavage délicat ou énergique.

Les mouvements du tambour waveDrum sont parfaitement étudiés pour assurer une meilleure circulation du linge. La structure de la paroi du tambour garantit un lavage performant tout en douceur. Les aubes asymétriques participent également à ces effets mécaniques. Selon le cycle de lavage, votre linge est lavé avec plus de douceur ou de manière plus vigoureuse pour de meilleurs résultats de lavage.



## ... tout en préservant vos consommations et votre environnement sonore.



### Des parois latérales designées pour réduire les vibrations :

Les parois latérales au design antiVibration et les panneaux isolants absorbent les bruits.



### Moteur iQdrive : robuste, particulièrement économe, et extrêmement silencieux.

Pour pouvoir profiter longtemps d'un lave-linge iSensoric, il est important que toutes ses pièces soient particulièrement résistantes à l'usure. Voilà pourquoi Siemens a innové en mettant au point son moteur à induction breveté : l'iQdrive. Son ingénieuse technologie par entraînement magnétique lui assure fiabilité et silence ainsi qu'une meilleure performance énergétique. Les moteurs iQdrive garantissent également un silence extrême même à vitesse d'essorage maximale. Désormais, à partir de la gamme iQ300\*, profitez d'un moteur iQdrive.

\*Selon modèle



Les moteurs iQdrive des lave-linge Siemens qui en sont équipés sont garantis 10 ans. Pour en savoir plus sur la "Garantie 10 ans", rendez-vous sur notre site Internet : [www.siemens-home.fr/garantie10ans](http://www.siemens-home.fr/garantie10ans)

Découvrez en vidéo les lave-linge iQdrive en flashant ce QR Code.



**Un nouveau design :** découvrez le nouveau design des lave-linge iSensoric iQ300 équipés des moteurs à induction iQdrive et de parois anti-vibrations. L'élégant nouveau hublot possède une poignée intégrée permettant une ouverture facilitée. Son nouvel écran LED permet un contrôle et un paramétrage du cycle de lavage en toute simplicité.



## Bien se repérer dans la gamme de lave-linge et de sèche-linge Siemens.

Home Connect		Lave-linge 9 kg		
				
<b>Nouveau</b> iQ800 Lave-linge WMH6Y892FF 1399,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ800 Sèche-linge WTH7X7W0FF NC <sup>(1)</sup> <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ700 WM14W750FF 1099,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ700 WM14W690FF 999,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ500 WM14T609FF 999,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>
Lave-linge 9 kg		Lave-linge 8 kg		
				
<b>Nouveau</b> iQ500 WM14T360FF 799,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ500 WM14Q49XFF 799,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ500 WM14T450FF 699,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ500 WM12Q321FF 649,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ300 WM14N160FF 649,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>
Lave-linge 7 kg				
				
<b>Nouveau</b> iQ300 WM12N160FF 579,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ300 WM12N260FF 579,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ300 WM14N060FF 549,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ100 WM14E277FF 499,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ100 WM14E270FF 499,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>
Lave-linge 6 kg		Lave-linge top		
				
<b>Nouveau</b> iQ100 WM14B211FF 479,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ100 WM12B211FF 459,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ500 WP12T487FF 699,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ300 WP12T287FF 649,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ100 WP12R156FF 599,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>
Lave-linge slimLine		Lave-linge séchant		
				
<b>Nouveau</b> iQ500 WS12K262FF 699,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ500 WD14H462FF 1249,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>	<b>Nouveau</b> iQ500 WD15G461FF 949,99 €* <small>Siemens Home Connect</small>		

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

<sup>(1)</sup> Non communiqué à date d'impression

Sèche-linge condensation pompe à chaleur



iQ800  
WT47Y891FF  
1299,99 €\*



iQ700  
WT47W590FF  
1199,99 €\*



iQ500  
WT47W490FF  
999,99 €\*



iQ500  
WT47W460FF  
899,99 €\*



Nouveau

iQ300  
WT45H2X0FF  
899,99 €\*

Sèche-linge condensation pompe à chaleur

Sèche-linge condensation



Nouveau  
iQ300  
WT45H290FF  
799,99 €\*



iQ500  
WT46G400FF  
649,99 €\*



iQ300  
WT46B290FF  
649,99 €\*



iQ300  
WT44B500FF  
599,99 €\*

Sèche-linge condensation

Sèche-linge évacuation



iQ300  
WT44B200FF  
599,99 €\*



iQ300  
WT46B200FF  
599,99 €\*



iQ300  
WT44E308FF  
549,99 €\*



iQ300  
WT34A200FF  
499,99 €\*

Lave-linge et lavante séchante intégrables



iQ500 - lavante séchante  
WK14D541FF  
1399,99 €\*



iQ700 - lave-linge  
WI14S421FF  
1099,99 €\*




iQ100 - lave-linge  
WI12A201FF  
929,99 €\*

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 7 € TTC - Tiroir chauffe-plat, micro-ondes, table de cuisson, hotte : 2 € TTC - Machine à café encastrable : 0,16 € TTC - Appareil de froid < 40 kg : 7 € TTC - Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 14 € TTC Appareil de froid > 80 Kg : 16 € TTC.



## Lave-linge et sèche-linge Home Connect : gardez un œil sur votre linge où que vous soyez.



- Sélectionnez le programme de lavage ou de séchage et déclenchez votre lessive à distance à partir de l'application Home Connect.
- Indiquez le type de vêtements, la qualité du textile, le niveau de salissure et le temps dont vous disposez dans l'application, Home Connect vous proposera le programme et les options de lavage et de séchage adaptés à votre lessive. Un linge impeccable en quelques clics, c'est possible.
- Une notification vous est adressée lorsque le réservoir de détergent ou d'adoucissant est presque vide.
- Le système de surveillance à distance vous permet de connaître l'avancement de votre cycle, à tout moment, où que vous soyez.
- Fini le linge oublié dans la machine ou dans le sèche-linge. Un signal vous informe dès que votre linge est propre ou sec.
- L'application Home Connect vous permet également de consulter la consommation d'énergie d'eau pour chaque cycle de lavage ou séchage.

Retrouvez toutes les nouveautés Home Connect sur [siemens-home.fr/Home-Connect](https://siemens-home.fr/Home-Connect)



**NOUVEAU**

Lave-linge Home Connect


**10 ans**  
 Garantie moteur  
 iQdrive

**WMH6Y892FF**  
 iQ800
**1399,99 €\*** **NOUVEAU**

Sèche-linge Home Connect

**WTH7X7W0FF****NC<sup>(1)</sup>**
 Disponible à partir de septembre 2016  
 iQ800
**Caractéristiques principales**

- Home Connect : Contrôle à distance
- i-Dos : Dosage automatique de la lessive et de l'adoucissant
- Performance énergétique A+++ -30%
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max: 1600 tr/min
- Humidité résiduelle max: 44 %
- Classe d'essorage: A
- Volume du tambour: 65 l
- Consommation d'énergie annuelle: 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11220 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 47
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 73
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Vidange, Rinçage plus, Essorage, Duvet, Couleurs sombres, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises/Chemisiers, Mix rapide, Auto Blanc/Couleurs, Auto Délicat, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Auto intensif, Laine/Lavage main, Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait
- Système anti-taches pour les 16 taches les plus fréquentes
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique

**Confort/Sécurité**

- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Ecran TFT haute résolution interactif : utilisation facile
- Indication de consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Touches sensibles : Départ/Pause ou rajout de linge, Température, Essorage variable, Speed, Eco, Options, i-Dos1, i-Dos2, Réglages et Départ différé 24 h, démarrage à distance
- Eclairage du tambour par LED
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge
- Isolation renforcée
- aquaSensor pour un rinçage parfait
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- aquaStop
- Capacité variable automatique
- Détection mousse et antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore
- Sécurité enfants

**Caractéristiques principales**

- Home Connect : Contrôle à distance
- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A+++
- selfCleaning Condenser: Le condenseur se nettoie tout seul
- Capacité cycle Cotton : 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: NC<sup>(1)</sup>
- Consommation électrique cycle Cotton charge pleine NC<sup>(1)</sup> / demi-charge NC<sup>(1)</sup>
- Durée cycle Cotton Charge pleine NC<sup>(1)</sup> / demi-charge NC<sup>(1)</sup>
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: NC<sup>(1)</sup>
- Design antiVibration : stabilité et silence

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Couvertures, Oreillers, Hygiène, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Express, Chemises/Chemisiers
- Cycle anti-froissage 120 min

**Confort/Sécurité**

- Technologie autoDry
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Ecran TFT avec texte clair: utilisation facile
- Touches sensibles : Départ/pause, Repassage facile, Options, Intensité séchage, Mémoire 1, Mémoire 2, Réglages, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour
- Signal sonore fin de programme
- Charnières à droite, Porte réversible
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

 Sèche-linge au design équivalent  
 non Home Connect :
**WT4Y891FF****Voir fiche complète p.251**<sup>(1)</sup> Non communiqué à date d'impression
 \*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
 Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



## Gardez les bons souvenirs. Pas les mauvaises odeurs.



**Avec la technologie sensoFresh, découvrez la puissance de l'oxygène actif.**

L'utilisation de l'oxygène actif est la dernière révolution dans le soin du linge. Le lave-linge iQ700 doté du système sensoFresh offre la solution idéale pour éliminer les odeurs de votre linge.

**Le Programme sensoFresh :  
élimination efficace des odeurs à sec avec l'oxygène actif.**

Débarrassez vos vêtements des odeurs de cigarette ou de cuisine. Le Programme sensoFresh agit rapidement et peut être utilisé même pour les textiles les plus délicats ou non lavables (Max. 1kg). L'oxygène actif neutralise les odeurs en seulement 30 à 45 minutes suivant la ténacité de l'odeur.

La technologie sensoFresh, permet de briser les chaînes de protéines présentes sur vos vêtements, responsables des mauvaises odeurs, grâce à l'utilisation d'une brume enrichie en oxygène actif injectée dans le tambour. Les mauvaises odeurs sont ensuite filtrées par un filtre à charbon efficace toute la durée de vie de l'appareil.

Rendez-vous sur  
[siemens-home.fr/sensofresh](http://siemens-home.fr/sensofresh)  
pour découvrir la technologie sensoFresh



## NOUVEAU



10 ans  
Garantie moteur  
iQdrive

WM14W750FF 1 099,99 €\*  
iQ700



10 ans  
Garantie moteur  
iQdrive

WM14W690FF 999,99 €\*  
iQ700

**A+++** **B** Essorage iQdrive Système sensoFresh

**Caractéristiques principales**

- Programme sensoFresh : élimine efficacement les odeurs en 30 ou 45 minutes, des textiles délicats ou non lavables en machine
- Consommation énergétique: A+++ -30%
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
- Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour: 65 l
- Consommation d'énergie annuelle: 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11220 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 47
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 71
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Synthétique Outdoor/Imperméabiliser, Chemises/Chemisiers, Express 15 min, Mix rapide, Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique

**Confort/Sécurité**

- Grand écran LED pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant et fin différée 24 h, intensité du programme sensoFresh et indication de consommation
- Touches sensibles : Prélavage, Rinçage plus, Repassage facile, Essorage variable, Départ différé, Température, speed, éco, Départ/Pause ou Rajout de linge et Départ différé 24 h
- Indication de consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Eclairage du tambour par LED
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge
- Isolation renforcée
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Protection anti-débordement
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

**A+++** **B** Essorage iQdrive i-Dos

**Caractéristiques principales**

- i-Dos : Dosage automatique de la lessive et de l'adoucissant
- Performance énergétique A+++ -30%
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
- Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour: 65 l
- Consommation d'énergie annuelle: 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11220 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 47
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 71
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Vidange, Outdoor/Imperméabiliser, Express 15 min, Mix rapide, Rinçage/Essorage, Auto Blanc/ Couleurs, Auto Délicat, Hygiène, Auto Blanc/ Couleurs, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Laine/Lavage main, Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait

**Confort/Sécurité**

- Sélecteur avec fonction marche/arrêt intégrée
- Grand écran LED couleur pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant et fin différée 24 h, réglages i-Dos et indication de consommation
- Indication de consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Touches sensibles: Départ/Pause, Température, Essorage variable, Prélavage, Eco, Speed, i-Dos1, i-Dos2, Réglages et Départ différé 24 h
- Capacité variable automatique
- aquaSensor pour un rinçage parfait
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Bac à produit autonettoyant
- Eclairage du tambour par LED
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Signal sonore fin de programme
- Isolation renforcée
- Indicateur de surdosage lessive
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge
- Sécurité enfants

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Une lessive parfaitement dosée. Un linge parfaitement lavé. Grâce à i-Dos.

Découvrez le nouveau lave-linge iQ500, désormais équipé de la fonction i-Dos pour un confort optimal.

Le nouvel écran LED tactile offre une vue d'ensemble des fonctionnalités de l'appareil. Sélectionnez vos préférences de lavage de manière intuitive avec le nouvel écran tactile du nouveau lave-linge WT14609FF.



## Ne vous souciez plus du dosage.

La technologie iSensonic offre des fonctionnalités plus intelligentes que jamais grâce à son système de capteurs et notamment grâce à la technologie i-Dos.

Alors que les capteurs analysent la charge de linge et son degré de salissure, i-Dos calcule la quantité de lessive requise au millilitre près et la répartit efficacement. Votre linge est traité avec le plus grand soin tandis que vous minimisez votre consommation d'eau en évitant les rinçages supplémentaires (jusqu'à 7062 l<sup>(1)</sup> d'eau par an économisés).

<sup>(1)</sup> Source Institut WFK, rapport test WL 5132/10.



**NOUVEAU**



WM14T609FF  
iQ500

999,99 €\*  
10 ans  
Garantie moteur  
iQdrive

A+++

B  
Essorage

iQdrive

i-Dos

### Caractéristiques principales

- **i-Dos : Dosage automatique de la lessive et de l'adoucissant**
- Consommation énergétique: A+++ -30%
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min  
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour: 63 l
- Consommation d'énergie annuelle: 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11220 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 49
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 75
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Microfibres, Chemises/Chemisiers, Mix rapide, Auto Blanc/Couleurs, Auto Délicat, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique

### Confort/Sécurité

- Sélecteur avec fonction marche/arrêt intégré
- Grand display **LED tactile** pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de la consommation,
- Touches sensibles: Température, Essorage variable, Prélavage, éco, speed, i-Dos1, i-Dos2 et Départ différé 24 h
- Indication de consommation : Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- aquaSensor pour un rinçage parfait
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Isolation renforcée
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge
- Sécurité enfants

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



WM14T360FF  
iQ500

799,99 €\*



WM14Q49XFF  
iQ500

799,99 €\*



**Caractéristiques principales**

- Performance énergétique A+++ -30%
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min  
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 63 l
- Consommation d'énergie annuelle: 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11220 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 49
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 75
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Rinçage plus, Couleurs sombres, Chemises/Chemisiers, Mix rapide, Vidange/Essorage, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min , Laine/Lavage à la main, Délicat/ Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait

**Confort/Sécurité**

- Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Touches sensibles, Départ/Pause ou Rajout de linge, Prélavage, Départ différé, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge
- Sécurité enfants



**Caractéristiques principales**

- Performance énergétique A+++ -30%
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min  
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 58 l
- Consommation d'énergie annuelle: 135 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9460 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 51
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 77
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Tambour waveDrum : soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Lingerie, Chemises/ Chemisiers, Hygiène, Express 15 min, Couleurs sombres, Outdoor/Imperméabiliser, Mix rapide, Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

**Confort/Sécurité**

- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée 24 h
- Touches sensibles, Départ/Pause ou Rajout de linge, Repassage facile, Rinçage plus, éco, speed, Départ différé, Température, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge
- Sécurité enfants

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**



**WM14T450FF**  
iQ500

699,99 €\*



**WM12Q321FF**  
iQ500

649,99 €\*



**Caractéristiques principales**

- Performance énergétique A+++ -30%
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min  
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 58 l
- Consommation d'énergie annuelle: 135 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9680 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 51
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 77
- Design antiVibration : stabilité et silence
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux:  
quotidien 60 min, Couleurs sombres, Nettoyage tambour, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises/Chemisiers, Mix rapide, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Couette, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait

**Confort/Sécurité**

- Grand display LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation,
- Touches sensibles: Repassage facile, Départ différé, Température, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Rinçage plus, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge
- Sécurité enfants



**Caractéristiques principales**

- Performance énergétique A+++ -30%
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min  
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 58 l
- Consommation d'énergie annuelle: 135 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9460 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW: 51
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW: 76
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Tambour waveDrum : soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Vidange, Express 15 min, Outdoor/Imperméabiliser, Mix rapide, Délicat/Soie
- varioPerfect: choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait

**Confort/Sécurité**

- Display LED pour déroulement de cycle, temps restant et fin différée 24 h
- Touches sensibles, Départ/Pause ou Rajout de linge, Repassage facile, Rinçage plus, Eco, Speed, Départ différé, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge
- Sécurité enfants

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU


**10 ans**  
 Garantie moteur  
 iQdrive

**WM14N160FF**  
 iQ300

649,99 €\*

NOUVEAU


**10 ans**  
 Garantie moteur  
 iQdrive

**WM12N160FF**  
 iQ300

579,99 €\*


**Caractéristiques principales**

- Performance énergétique A+++ -10%
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
- Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 176 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9900 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 55
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 76
- Design antiVibration : stabilité et silence
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux: quotidien 60 min, Couleurs sombres, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises/Chemisiers, Mix rapide, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Couette, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- Nettoyage du tambour
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait

**Confort/Sécurité**

- Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, température, temps restant et fin différé 24 h et préconisation de chargement,
- Touches sensibles: Départ différé, Température, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Rinçage plus, Essorage variable/ Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge
- Sécurité enfants


**Caractéristiques principales**

- Performance énergétique A+++ -10%
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
- Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 176 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9900 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 55
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 76
- Design antiVibration : stabilité et silence
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux: quotidien 60 min, Couleurs sombres, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises/Chemisiers, Mix rapide, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Couette, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- Nettoyage du tambour
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait

**Confort/Sécurité**

- Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, température, temps restant et fin différé 24 h et préconisation de chargement,
- Touches sensibles: Départ différé, Température, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Rinçage plus, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge
- Sécurité enfants

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
 Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU



10 ans  
Garantie moteur  
iQdrive

WM12N260FF  
iQ300

579,99 €\*  
\*

NOUVEAU



10 ans  
Garantie moteur  
iQdrive

WM14N060FF  
iQ300

549,99 €\*  
\*

A+++

B  
Essorage

iQdrive

#### Caractéristiques principales

- Performance énergétique A+++ -10%
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
- Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 176 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9900 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 55
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 76
- Design antiVibration : stabilité et silence
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux:  
quotidien 60 min, Couleurs sombres, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises/Chemisiers, Mix rapide, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Couette, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- Nettoyage du tambour
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

#### Confort/Sécurité

- Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, température, temps restant et fin différé 24 h et préconisation de chargement,
- Touches sensibles: Repassage facile, Départ différé, Température, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Rinçage plus, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge
- Sécurité enfants

A+++

B  
Essorage

iQdrive

#### Caractéristiques principales

- Performance énergétique A+++ -10%
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
- Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 157 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9020 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 54
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 75
- Design antiVibration : stabilité et silence
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux:  
Rinçage plus, Couleurs sombres, Mix rapide, Vidange/Essorage, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

#### Confort/Sécurité

- Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant et fin différé 24 h et préconisation de chargement,
- Touches sensibles: Départ différé, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge
- Sécurité enfants

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**NOUVEAU**

**WM14E277FF**  
iQ100

**499,99 €\***



#### Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min  
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 165 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10686 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 57
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 77
- Design antiVibration : stabilité et silence

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Speed, Eco, Express 15 min, Mix rapide, Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

#### Confort/Sécurité

- Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h
- Touches sensibles: Départ/Pause, Rinçage plus, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge
- Sécurité enfants



**WM14E270FF**  
iQ100

**499,99 €\***



#### Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min  
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 165 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10686 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 57
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 77
- Design antiVibration : stabilité et silence

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Vidange, Express 15 min, Mix rapide, Laine/Lavage main, Froid, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait

#### Confort/Sécurité

- Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h
- Départ/Pause, Rinçage plus, Départ différé, Température, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



WM14B211FF  
iQ100

479,99 €\*



**Caractéristiques principales**

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 6 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min  
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 42 l
- Consommation d'énergie annuelle: 153 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10560 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 59
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 77

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Synthétique, Mix, Chemises/Chemisiers, Sport, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Laine/Lavage main, Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait

**Confort/Sécurité**

- Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h
- Touches sensibles : Départ/Pause, Essorage variable, Rinçage plus, Eco, Speed, Départ différé, Température
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants



WM12B211FF  
iQ100

459,99 €\*



**Caractéristiques principales**

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 6 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min  
Humidité résiduelle max: 62 %
- Classe d'essorage: C
- Volume du tambour : 42 l
- Consommation d'énergie annuelle: 153 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10560 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 57
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 77

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Synthétique, Mix, Chemises/Chemisiers, Sport, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Laine/Lavage main, Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait

**Confort/Sécurité**

- Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h
- Touches sensibles : Départ/Pause, Essorage variable, Rinçage plus, Eco, Speed, Départ différé, Température
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



WP12T487FF  
iQ500

699,99 €\*



WP12T287FF  
iQ300

649,99 €\*



WP12R156FF  
iQ100

599,99 €\*

A+++



Essorage

#### Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 7 kg
- Volume du tambour : 42 l
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
- Humidité résiduelle max: 55 %
- Classe d'essorage: C
- Consommation d'énergie annuelle: 174 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9240 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 59
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 76

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Chemises/Chemisiers, Sport, Express 15 min, Mix rapide, Hygiène, Couleurs sombres, Mix 40°C, Laine/Soie, Délicat

#### Confort/Sécurité

- Display pour Essorage variable, Affichage du temps restant et Départ différé 24 h
- Touches sensibles: Prélavage, Température, Départ différé, Intensif, Repassage facile, Rinçage plus, Speed, Personnalisé, Annuler, Essorage variable, Arrêt cuve pleine
- Protection anti-débordement
- Capacité variable automatique
- Détection antibalourd
- Détection mousse
- Tambour avec fonction softOpening
- Position "superStop" du tambour
- Roulettes escamotables

A+++



Essorage

#### Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
- Humidité résiduelle max: 55 %
- Classe d'essorage: C
- Volume du tambour : 42 l
- Consommation d'énergie annuelle: 174 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9240 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 59
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 76

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Chemises/Chemisiers, Mix rapide, Couleurs sombres, Laine/Soie, Délicat

#### Confort/Sécurité

- Display pour Essorage variable, Affichage du temps restant et Départ différé 24 h
- Voyants LED de déroulement du cycle
- Touches sensibles: Prélavage, Départ différé, Intensif, Repassage facile, Rinçage plus, Speed, Personnalisé, Annuler, Taches, Essorage variable, Arrêt cuve pleine
- Protection anti-débordement
- Capacité variable automatique
- Détection antibalourd
- Détection mousse
- Tambour avec fonction softOpening
- Position "superStop" du tambour
- Roulettes escamotables

A+++



Essorage

#### Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 6,5 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
- Humidité résiduelle max: 55 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 42 l
- Consommation d'énergie annuelle: 164 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9200 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 59
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 76

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix rapide, Laine/Soie, Délicat

#### Confort/Sécurité

- Voyants LED de déroulement du cycle
- Touches sensibles: Prélavage, Départ différé, Intensif, Rinçage plus, Repassage facile, Rinçage plus, Annuler, Taches, Essorage variable, Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection antibalourd
- Détection mousse

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Le lave-linge slimLine, mini profondeur et maxi propreté.



Petit par la taille, mais grand par ses capacités :  
6 kg, 45 cm de profondeur.

Il trouve naturellement sa place dans les espaces les plus exigus. La mise en route est très largement facilitée par la clarté du bandeau de commande : chargement de la lessive, choix du programme, température, vitesse d'essorage, fin différée et options, puis mise en route.



WS12K262FF  
iQ500

699,99 €\*  
Essorage



## Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 6 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min  
Humidité résiduelle max: 57 %
- Classe d'essorage: C
- Volume du tambour : 46 l
- Consommation d'énergie annuelle: 153 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10120 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 56
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 73
- Tambour varioSoft: lavage rapide et délicat
- Design antiVibration : stabilité et silence

## Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Express 15 min / Express 30 min, Microfibres, Couleurs sombres, Allergie +, Sport, Chemises/Chemisiers, Laine/ Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

## Confort/Sécurité

- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée 24 h
- Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Rinçage plus, éco, speed, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Indicateur de surdosage lessive
- Capacité variable automatique
- Détection antibalourd
- Détection mousse
- Protection anti-débordement
- Bac à produit autonettoyant
- Isolation phonique : tôle de fond
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge
- Sécurité enfants


\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Lave-linge séchant : un concentré d'innovation dans un seul appareil.

Les lave-linge séchants de Siemens concentrent les innovations iSensoric afin de permettre à l'utilisateur un lavage et un séchage du linge optimal dans un appareil. Il offre en effet le meilleur de la technologie en version deux en un : un lavage ultramoderne piloté par des capteurs intelligents et un séchage par condensation extrêmement efficace et silencieux.

## Deux circuits d'air pour économiser 43 litres d'eau par cycle de séchage.

La lavante-séchante WD14H462FF a 2 circuits d'air, l'un sèche quand l'autre permet de condenser la vapeur d'eau. Plus précisément, l'air extérieur infiltré par l'avant de l'appareil rencontre l'air chaud du tambour provoquant un échange thermique qui transforme la vapeur en eau. Cela se traduit par une consommation de 57 litres par cycle au lieu de 100 litres pour un modèle standard !



## Nettoyage automatique du condenseur.

Après chaque séchage, le condenseur est nettoyé. Résultat : toutes les peluches accumulées sont vidangées. Aucun entretien n'est nécessaire et le système de séchage est protégé pour une efficacité maximale.



WD14H462FF  
iQ500

1249,99 €\*



### Caractéristiques principales

- Efficacité énergie/lavage: A / A
- Condensation par air : Plus besoin d'eau pendant le séchage
- Condenseur auto-nettoyant
- Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage
- Enchaînement automatique pour laver et sécher 4 kg de linge
- Vitesse d'essorage max: 1400 trs/min
- Volume du tambour : 56 l
- Consommation progr, de référence lavage et séchage: eau 57 l, énergie 4,76 kWh
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW: 48
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW: 74
- Niveau sonore séchage en dB(A) re 1 pW: 60
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Tambour varioSoft: lavage rapide et délicat
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Vidange, Rinçage, Essorage, Mix, Délicat/Soie, Outdoor/Imperméabiliser, Express 15 min, Nettoyage cuve, Désodoriser, Laine/Lavage main, Froid, Délicat/Soie
- Programme Séchage délicat, Séchage

### Confort/Sécurité

- Grand display pour indication de déroulement, Température, Vitesse d'essorage, Temps restant, Fin différée 24 h, Sécurité enfant
- Touches sensibles : Départ/Pause ou Rajout de linge, Départ différé, Essorage variable, Température, Options, Réglage, Durée de séchage
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Recommandation de chargement
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Indicateur de surdosage lessive
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge
- Sécurité enfants



WD15G461FF  
iQ500

949,99 €\*



### Caractéristiques principales

- Efficacité énergie/lavage: A / A
- Capacité : 8 kg Lavage - 5 kg Séchage
- Enchaînement automatique pour laver et sécher 5 kg de linge
- Vitesse d'essorage max: 1500 trs/min
- Volume du tambour : 56 l
- Consommation progr, de référence lavage et séchage: eau 118 l, énergie 5,44 kWh
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW: 52
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW: 74
- Niveau sonore séchage en dB(A) re 1 pW: 59
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Tambour varioSoft: lavage rapide et délicat
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Rinçage, Mix, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises/Chemisiers, Express 15 min, Nettoyage cuve, Vidange/Essorage, Hygiène Basse Temp, Laine/Lavage main, Froid, Délicat/Soie
- Programme Séchage délicat, Séchage

### Confort/Sécurité

- Grand display LED pour déroulement de cycle, choix température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation charge,
- Touches sensibles : Départ/Pause ou Rajout de linge, Rinçage plus, Départ différé, Essorage variable, Température, Durée de séchage
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants


# Sèche-linge iSensoric : Des technologies qui transforment votre quotidien

## La technologie pompe à chaleur : 50% plus économe et à vie.

Les sèche-linge iSensoric équipés d'une pompe à chaleur consomment jusqu'à 50% d'énergie en moins comparé à un sèche-linge classique. La température est parfaitement adaptée par l'unité de contrôle iSensoric, ce qui permet de préserver les fibres des textiles les plus délicats. Et surtout, ils offrent un entretien facilité, le condenseur étant nettoyé automatiquement, et ce plusieurs fois par cycle, assurant ainsi un faible niveau de consommation énergétique, à vie.

## Plus d'autonomie et de sérénité grâce au selfCleaning Condenser.

Certains des sèche-linge iQ500, iQ700 et iQ800 pompe à chaleur sont équipés du selfCleaning Condenser qui permet le nettoyage du condenseur automatiquement plusieurs fois par cycle. Il assure un séchage performant ainsi qu'une faible et constante consommation énergétique durant toute la durée de vie de l'appareil.



## Un séchage ultra précis : la fonction autoDry

Les sèche-linge iSensoric équipés de la fonction autoDry permettent un séchage optimal en fonction du résultat souhaité (extra sec, prêt à repasser etc.). Des sondes ultra précises captent le taux d'humidité du linge et le transmettent au centre de contrôle iSensoric. La durée du cycle de séchage est alors automatiquement adaptée pour un résultat optimal. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie.





**WT47Y891FF** 1299,99 €\*  
iQ800 - Sèche-linge pompe à chaleur



**WT47W590FF** 1199,99 €\*  
iQ700 - Sèche-linge pompe à chaleur



**WT47W490FF** 999,99 €\*  
iQ500 - Sèche-linge pompe à chaleur

**A++** Nettoyer économiser du condenser

**Caractéristiques principales**

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- selfCleaning Condenser: Le condenseur se nettoie tout seul**
- Capacité cycle Coton : 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 258 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 2,13 kWh / demi-charge 1,21 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 157 min/ demi-charge 97 min
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre cadre chromé

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Séchage chaussures, Microfibres, Serviettes, Couvertures, Oreillers, Jeans, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Express, Chemises/Chemisiers
- Cycle anti-froissage 120 min

**Confort/Sécurité**

- Technologie autoDry
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Ecran TFT avec texte clair: utilisation facile
- Touches sensibles : Départ/pause, Repassage facile, Options, Intensité séchage, Mémoire 1, Mémoire 2, Réglages, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour
- Signal sonore fin de programme
- Charnières à droite, Porte réversible
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

Disponible en modèle Home Connect à partir de septembre 2016 :  
**WTH7X7W0FF**  
**Voir fiche complète p.237**

**A++** Nettoyer économiser du condenser

**Caractéristiques principales**

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- selfCleaning Condenser: Le condenseur se nettoie tout seul**
- Capacité cycle Coton : 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 259 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 2,13 kWh / demi-charge 1,21 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 157 min/ demi-charge 97 min
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre cadre chromé

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Couvre-lit, Oreillers, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Hygiène +, Lingerie, Express, Chemises/Chemisiers
- Cycle anti-froissage 120 min

**Confort/Sécurité**

- Technologie autoDry
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles : Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Intensité séchage, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

**A++** Nettoyer économiser du condenser

**Caractéristiques principales**

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- selfCleaning Condenser: Le condenseur se nettoie tout seul**
- Capacité cycle Coton: 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 259 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 2,1 kWh / demi-charge 1,21 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 157 min/ demi-charge 97 min
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre Blanc argent

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Express, Chemises/Chemisiers
- Cycle anti-froissage 120 min

**Confort/Sécurité**

- Technologie autoDry
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles: Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Les pompes à chaleur de ces sèche-linge contiennent du R407C, gaz réfrigérant à effet de serre fluoré, dans un récipient hermétiquement fermé.

**NOUVEAU**



**WT47W460FF** 899,99 €\*  
iQ500 - Sèche-linge pompe à chaleur



**WT45H2X0FF** 899,99 €\*  
iQ300 - Sèche-linge pompe à chaleur

**NOUVEAU**



**WT45H290FF** 799,99 €\*  
iQ300 - Sèche-linge pompe à chaleur

**A++**

**Caractéristiques principales**

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- **selfCleaning Condenser: Le condenseur se nettoie tout seul**
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 232 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1,8 kWh / demi-charge 1,04 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 203 min/ demi-charge 122 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre Blanc argent

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Express, Chemises/ Chemisiers
- Cycle anti-froissage 120 min

**Confort/Sécurité**

- Technologie autoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles: Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

**A++**

**Caractéristiques principales**

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 236 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1,9 kWh / demi-charge 1,12 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 203 min/ demi-charge 122 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte verre cadre silver inox, gris foncé

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Serviettes, Minuterie chaud, Sport/ Fitness, Duvet, Express, Chemises/Chemisiers, Délicat
- Cycle anti-froissage 120 min

**Confort/Sécurité**

- Technologie autoDry
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles: Départ/pause, Délicat, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Tuyau de vidange
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

**A++**

**Caractéristiques principales**

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 236 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1,9 kWh / demi-charge 1,12 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 203 min/ demi-charge 122 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte verre cadre Blanc argent

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport/Fitness, Express, Chemises/Chemisiers, Délicat
- Cycle anti-froissage 120 min

**Confort/Sécurité**

- Technologie autoDry
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles: Départ/pause, Délicat, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Eclairage du tambour par LED
- Tuyau de vidange
- Signal sonore fin de programme

Les pompes à chaleur de ces sèche-linge contiennent du R134A, gaz réfrigérant à effet de serre fluoré, dans un récipient hermétiquement fermé.

\* Les prix indiqués ici sont le prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**WT46G400FF** 649,99 €\*  
iQ500 - Sèche-linge à condensation



**WT46B290FF** 649,99 €\*  
iQ300 - Sèche-linge à condensation



**WT44B500FF** 599,99 €\*  
iQ300 - Sèche-linge à condensation

B

#### Caractéristiques principales

- Classe énergétique : B
- Capacité cycle Coton: 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 616 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 5,23 kWh / demi-charge 2,77 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 142 min / demi-charge : 104 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre Blanc argent

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Minuterie chaud, Hygiène +, Lingerie, Duvet, Express, Chemises 15 min,
- Cycle anti-froissage 120 min

#### Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles : Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

B

#### Caractéristiques principales

- Classe énergétique : B
- Capacité cycle Coton: 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 616 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 5,23 kWh / demi-charge 2,78 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 142 min / demi-charge : 104 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre Blanc argent

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Minuterie chaud, Hygiène +, Lingerie, Duvet, Express, Chemises 15 min,
- Cycle anti-froissage 120 min

#### Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles : Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Sécurité enfants

B

#### Caractéristiques principales

- Classe énergétique : B
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 561 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4,61 kWh / demi-charge 2,59 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 126 min / demi-charge 76 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte ronde coloris cadre blanc

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Microfibres, Minuterie chaud, Minuterie froid, Hygiène +, Duvet, Express, Chemises 15 min,
- Cycle anti-froissage 120 min

#### Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles : Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Sécurité enfants

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**WT44B200FF** 599,99 €\*  
iQ300 - Sèche-linge à condensation

**B**

**Caractéristiques principales**

- Classe énergétique : B
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 561 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4,61 kWh / demi-charge 2,59 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 126 min/ demi-charge 76 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte ronde coloris cadre blanc

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Microfibres, Minuterie chaud, Minuterie froid, Hygiène +, Duvet, Express, Chemises 15 min,
- Cycle anti-froissage 120 min

**Confort/Sécurité**

- Technologie autoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles: Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Sécurité enfants



**WT46B200FF** 599,99 €\*  
iQ300 - Sèche-linge à condensation

**B**

**Caractéristiques principales**

- Classe énergétique : B
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 561 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4,61 kWh / demi-charge 2,59 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 126 min/ demi-charge 76 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre Blanc argent

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Minuterie chaud, Hygiène +, Lingerie, Duvet, Express, Chemises 15 min,
- Cycle anti-froissage 120 min

**Confort/Sécurité**

- Technologie autoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles: Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Sécurité enfants



**WT44E308FF** 549,99 €\*  
iQ300 - Sèche-linge à condensation

**B**

**Caractéristiques principales**

- Classe énergétique : B
- Capacité cycle Coton: 7 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 497 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4,13 kWh / demi-charge 2,27 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 115 min/ demi-charge 70 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte ronde coloris cadre blanc

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux: Finition laine, Microfibres, Lingerie, 20min chaud, Express
- Cycle anti-froissage 120 min

**Confort/Sécurité**

- Technologie autoDry
- Affichage par LED pour information sur le cycle et entretien de l'appareil
- Touches sensibles : Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Fin différée
- Eclairage du tambour
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Filtre anti-peluches devant condenseur

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**WT34A200FF** **499,99 €\***   
iQ300 - Sèche-linge à évacuation

**C**

#### Caractéristiques principales

- Classe énergétique : C
- Capacité cycle Coton: 7 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 482 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 3,9 kWh / demi-charge 2,29 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 128 min/ demi-charge 77 min
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte ronde coloris cadre blanc

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Microfibres, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Lingerie, Express, Chemises/ Chemisiers
- Cycle anti-froissage 60 min

#### Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles: Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- **Gaine d'évacuation fournie (2 m)**
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**WK14D541FF** 1399,99 €\*  
iQ500 - Lavante-séchante



**WI14S421FF** 1099,99 €\*  
iQ700 - Lave-linge



**WI12A201FF** 929,99 €\*  
iQ100 - Lave-linge

**B** Essorage

**Caractéristiques principales**

- Classe énergétique : B
- Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage
- Vitesse d'essorage : 1400 t/mn
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 52 l
- Enchaînement automatique pour laver et sécher 4 kg de linge
- Consommation progr. de référence lavage et séchage: eau 103 l, énergie 5.6 kWh
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 57
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 74
- Niveau sonore séchage en dB(A) re 1 pW : 60

**Programmes**

- Programmes spéciaux : Programme nuit, Mix, Express 15 min, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- Programmes à minuterie

**Confort/Sécurité**

- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée jusqu'à 24 h et affichage des modes de séchage
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- AquaStop

**Caractéristiques techniques**

- Porte du meuble réversible
- Entièrement intégrable

**A+** **B** Essorage

**Caractéristiques principales**

- Classe énergétique : A+
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
- Humidité résiduelle max: 54 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 220 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11000 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pW: 46
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pW: 64
- waterPerfect : Détection automatique de la charge

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Couleurs sombres, Chemises/Chemisiers, Express 15 min, Microfibres, quotidien 60 min, Mix, Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie

**Confort/Sécurité**

- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée
- Touches sensibles : Départ, Prélavage, Repassage facile, Rinçage plus, Température, Essorage variable, Départ différé
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Isolation renforcée
- Isolation phonique : tôle de fond
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau aquaSecure
- Hublot 30 cm Blanc, ouverture à 115°

**Caractéristiques techniques**

- Porte réversible
- Plinthe ajustable en hauteur: 15 cm
- Plinthe ajustable en profondeur: 6,5 cm
- Pieds arrière réglables à l'avant par système à cardan
- Entièrement intégrable

**A++** **C** Essorage

**Caractéristiques principales**

- Classe énergétique : A++
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min
- Humidité résiduelle : 58 %
- Classe d'essorage: C
- Volume du tambour : 52 l
- Consommation d'énergie annuelle: 193 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10340 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 56
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 70

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Synthétique, Programme nuit, Allergie +, Sport/Fitness, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie



**Confort/Sécurité**

- Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24h
- Touches sensibles : Départ/Pause, Température, Essorage variable, Fin différée, Rinçage plus
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Protection anti-débordement

**Caractéristiques techniques**

- Porte réversible
- Plinthe ajustable en hauteur: 15 cm
- Plinthe ajustable en profondeur: 6.5 cm
- Pieds arrière réglables à l'avant par système à cardan
- Entièrement intégrable

Schémas :



\* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Les accessoires.

Pour vous accompagner dans l'utilisation et l'entretien de votre appareil, Siemens vous recommande les produits suivants à commander sur la boutique en ligne : [www.siemens-home.fr/laboutique](http://www.siemens-home.fr/laboutique)


Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
<b>Socle universel avec tiroir de rangement.</b> 	Pour tous les lave-linge frontaux (hors WM12E270FF) (H x L x P : 40 x 60 x 56 cm) <b>Veillez vérifier la compatibilité avec votre appareil</b>	WZ20490	00575721	179,99 €*
<b>Plaque de recouvrement pour encastrement sous plan.</b> 	Pour les lave-linge 8 kg (WM...Q)	WZ20331	00689956	48,99 €*
	Pour les lave-linge 7 kg (WM...E)	WZ10190	00472560	34,99 €*
<b>Kit de superposition.</b> 	Kit avec tablette pour lave-linge et sèche-linge avec bandeau de 135mm de haut	WZ20400	00574010	89,99 €*
	Kit sans tablette pour lave-linge et sèche-linge avec bandeau 135 mm de haut	WZ20310	00244024	14,99 €*
	Kit pour sèche-linge et lave-linge frontaux (inox)	WZ11330	00466316	34,99 €*
	Kit sans tablette pour sèche-linge à évacuation WT34A...	WZ20311	00684998	19,99 €*
<b>Pieds réglables en hauteur.</b> 	Pour lave-linge tout intégrable et lave-linge séchant tout intégrable	WZ20440	00667389	67,99 €*

\*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Retrouvez également notre sélection de produits d'entretien sur [www.siemens-home.fr/laboutique](http://www.siemens-home.fr/laboutique)

# Boostez vos ventes avec la nouvelle plateforme Info Marketing !

Retrouvez tous les **contenus nécessaires à la réalisation de vos outils de vente** (incluant campagnes et offres promotionnelles). Désormais, téléchargez en masse nos **visuels produit, visuels d'ambiance, schémas d'encastrement, pictogrammes, vidéos, fiches produit** ou encore nos fiches énergétiques.



- 1 Connectez-vous sur [www.infomarketing-bsh.fr](http://www.infomarketing-bsh.fr)
- 2 Créez votre compte en entrant vos coordonnées et votre code client\*,
- 3 Naviguez dans le site pour récupérer les contenus qui vous intéressent !

\*L'accès à notre plateforme vous sera fourni sous 24 heures après votre inscription.



# Siemens Services. Une équipe d'experts à vos côtés.

## Besoin de conseils avant ou après l'achat ?

Notre service consommateurs répond à toutes vos questions.

Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

**0 892 698 110**

Service 0,40 € / min  
+ prix appel

Par email : sur le site internet [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr), rubrique « Nos services ».

## Besoin d'une réparation sur votre appareil ?

Notre service intervention est à votre disposition.

Sur internet : réservez directement un rendez-vous avec un technicien, **24h/24 et 7j/7** sur [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr), rubrique « Nos services », « Réserver une intervention ».

Par téléphone : au **01 40 10 12 00** (prix d'un appel local hors jours fériés) **24h/24 et 7J/7**

## Retrouvez tous nos produits et services sur internet.

Accédez à de nombreuses informations sur [www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr) : conseils d'utilisation, téléchargement des modes d'emploi, adresses de nos revendeurs...

Commandez directement les accessoires, consommables et pièces détachées sélectionnés par notre marque sur la Boutique en ligne.

Enregistrez votre appareil Siemens sur [www.siemens-home.fr/mysiemens](http://www.siemens-home.fr/mysiemens)

BSH Electroménager  
26 avenue Michelet  
93 401 Saint-Ouen Cedex  
R.C.S. Bobigny B 341 911 790  
[www.siemens-home.fr](http://www.siemens-home.fr)

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Les photos sont non contractuelles et toute erreur typographique sur les prix ou références produits n'engagera pas la responsabilité de la Société qui se réserve le droit d'appliquer le prix réel. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.

Le groupe BSH est titulaire d'une licence pour la marque Siemens, marque protégée par Siemens AG.® Marques déposées. © 2016 réalisé par BSH Electroménager. Mise en page Alexandre Besson. Imprimé en Italie par Rotolito Lombarda. 02/2016.

Imprimé sur papier issu de forêts  
gérées de façon durable.

