

avintage●●●

L'excellence comme art de vivre



AVINTAGE™

L'EXCELLENCE POUR ART DE VIVRE

Sublimer le vin, l'aider à déployer toutes ses richesses, est un art. Un art que maîtrise AVINTAGE™ à la perfection. Avec un design moderne, élégant qui allie des matériaux et des technologies de pointe, les caves à vin AVINTAGE™ vous promettent les plus belles des dégustations.

Vous trouverez à coup sûr la cave à vin idéale dans notre large gamme de 29 modèles : de 8 à 294 bouteilles, dans toutes les configurations possibles (pose libre, intégrable en colonne, encastrable sous plan) et ce, quelle que soit la catégorie de cave recherchée (vieillessement/conservation, polyvalente, service).

Véritable spécialiste de la cave à vin, AVINTAGE™ s'est associée aux plus grandes enseignes de cuisinistes et de grands spécialistes en Europe, pour vous permettre de prendre soin de vos plus belles bouteilles.

Distribuée à travers le monde dans plus de 47 pays, la marque AVINTAGE™ vous propose des produits innovants et haut de gamme, issus d'un savoir-faire français.



Modèle: AVI81XDZ
Capacité: 79 



UN DESIGN MODERNE

Certains apprécient les caves à porte pleine qui protègent naturellement les vins. D'autres préfèrent l'élégance des portes vitrées. Pour tous ces passionnés, amateurs avertis, nous avons développé une gamme de caves qui offre une protection maximale. Grâce à un traitement particulier, le verre filtre les rayons UV préservant ainsi la qualité de vos vins.



Modèle: AVU23SX
Capacité: 21 

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

Les caves à vin **DIVA EVOLUTION** sont toutes équipées de panneaux de contrôle tactiles permettant une gestion électronique **CLIMACONTROL®** par affichage LCD de données telles que :

- Température
- Hygrométrie
- Mode d'éclairage
- Alarmes et codes erreurs
- Système hiver
- Système anti-vibration

Si elles sont ultra-perfectionnées, les caves à vin **AVINTAGE™** ne délaissent pas la finition des accessoires. Vous pouvez en effet choisir et faire évoluer le nombre de clayettes en fonction de la configuration souhaitée.

Vous êtes libre de concevoir toutes les configurations possibles et ainsi d'optimiser vos capacités de stockage.





Modèle: DVA180G
Capacité: 178 

LE SAVOIR-FAIRE

AVINTAGE™

Au moment de choisir votre cave à vin, vous devez penser au fait que vous allez confier à celle-ci des bouteilles que vous allez patiemment collectionner et qui représentent un véritable patrimoine affectif et économique : leur valeur totale peut en effet dépasser très largement le coût d'achat de l'appareil... Et cette valeur s'accroît avec les années ! Il serait donc illusoire et risqué de vouloir faire des économies en se tournant vers des produits « premier prix » ou des marques de non spécialistes proposant des appareils dérivés de réfrigérateurs non conçus pour cette fonction.

Le choix d'une véritable cave à vin AVINTAGE™ garantit au contraire soit un vieillissement optimal de vos bouteilles en toute sécurité, soit une parfaite température de dégustation pour toutes les occasions à partager en compagnie de vos invités. Tous les produits AVINTAGE™ répondent aux normes européennes en vigueur. Chaque unité a son propre numéro d'identification et sa plaque signalétique, prouvant ainsi son cycle de production.

PERFORMANCES, CONTRÔLES ET NORMES DE QUALITÉ

AVINTAGE™ est et sera toujours attentif à la qualité exemplaire de ses produits.

> La qualité des produits AVINTAGE™ est une démarche permanente. Les usines AVINTAGE™ sont certifiées et répondent aux normes les plus exigeantes. Les produits sont soumis aux tests et aux contrôles sur les aspects fonctionnels et esthétiques selon des protocoles précis.

> AVINTAGE™ améliore en permanence les performances énergétiques de ses produits.

De la classe A+ à B sur la gamme DIVA.

De la classe A à D sur les intégrables en colonne et encastrables sous plan.

AVINTAGE™ & SES PARTENAIRES DISTRIBUTEURS, UNE RELATION PRIVILÉGIÉE

Parce que le service est au cœur de nos préoccupations, AVINTAGE™ bénéficie d'une garantie France de 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacements.

Vous êtes cuisiniste et enseigne partenaire d'AVINTAGE™ ? Vous bénéficiez dans ce cas de garanties optionnelles spécifiques : vous avez la possibilité d'étendre vos 2 ans de garantie jusqu'à 5 ans, avec échange à neuf.

Interfroid Services, notre partenaire en France, assure la disponibilité et la gestion des pièces détachées durant 5 ans et pour toute la période de garantie. Son réseau de plus de 150 techniciens nous permet d'intervenir rapidement en France sous quelques jours. Même au-delà des frontières, vous disposez d'un SAV qui est assuré par nos distributeurs Européens sur leur territoire.

Le stockage en France des pièces détachées et des accessoires vous donne la certitude de toujours disposer d'un élément à changer ou à ajouter dans les meilleurs délais. À l'international, la garantie est de 2 ans pièces et est régie selon les règles du territoire. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre distributeur ou cuisiniste local afin d'obtenir davantage d'informations sur votre garantie produit.



LES CAVES À VIN INTÉGRABLES EN COLONNE



Modèle: AVI94X3Z
Capacité: 71 

LES CAVES À VIN DE SERVICE

Les caves à vin de service servent généralement de relais à une cave à vin de vieillissement plus importante dans le cellier, l'arrière cuisine ou le garage. Vos bouteilles restent ainsi à portée d'envie!
Parce qu'on a souvent envie de garder à disposition différents crus, les caves de service intégrables en colonne AVINTAGE™ s'intègrent parfaitement dans les cuisines des gourmets et préservent les vins à une température homogène. Grâce à leur plage de réglage étendue, vous pourrez ainsi chambrer vos bouteilles ou les mettre à température de service.

LES CAVES À VIN DE SERVICE MULTI-COMPARTIMENT



AVI97X3ZI

97

Cave de service
triple compartiment

59,5 (L) x 55,9 (P) x 178,8 (H)

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 9 clayettes en bois coulissantes
- 1 clayette de présentation coulissante
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5°-18°C / 5°-10°C / 10°-18°C



AVI94X3Z

71

Cave de service
triple compartiment

59,2 (L) x 55,7 (P) x 123 (H)

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 7 clayettes en bois semi-coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 14° - 18°C / 5° - 11°C / 11° - 13°C



AVI81XDZ

79

Cave de service
double compartiment

59,2 (L) x 55,7 (P) x 123 (H)

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 8 clayettes en bois semi-coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 18°C / 5° - 18°C



AVI47XDZ

52

Cave de service
double compartiment

59,5 (L) x 55,7 (P) x 88,7 (H)

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 4 clayettes en bois semi-coulissantes
- 1 clayette de présentation fixe
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 18°C / 5° - 18°C



Disponible en version porte vitrée noire

AVI48CDZ



AV60CDZ

36

Cave de service
double compartiment

59 (L) x 60,8 (P) x 59,5 (H)

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre noir
- 3 clayettes en bois coulissantes
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 12°C / 12° - 22°C
- Classe énergétique A

Disponible en version porte vitrée cadre inox

AVI61XDZA



Disponible en version porte vitrée noire

AVI82CDZ

La première cave qui s'installe dans un meuble équipé d'une niche pour four encastrable classique, caractérisée par sa taille standard : 60 (H) x 60 (L)



LES CAVES À VIN

INTÉGRABLES EN COLONNE

LES CAVES À VIN DE SERVICE MONO-COMPARTIMENT



AVI24PREMIUM

24 

59,2 (L) x 55,5 (P) x 45,9 (H)

- Porte double vitrage traité anti-UV, cadre noir
- Système d'ouverture et de fermeture push-pull
- 3 clayettes en bois semi-coulissantes, fronton métal
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 5° - 18°C
- Classe énergétique A

SYSTÈME PUSH-PULL

Plus besoin de poignée pour ouvrir et fermer la porte de votre cave, une légère pression dans l'angle à gauche de la porte et le tour est joué !



AV22XI

22 

59 (L) x 55,7 (P) x 45,5 (H)

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 3 clayettes en bois semi-coulissantes, fronton métal
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Température réglable : 4° - 18°C
- Classe énergétique A


DESIGN INOX

Profitez du design moderne et élégant qu'offre cette cave à vin de service. Dotée d'une porte vitrée cadre inox et de clayettes fronton inox, elle s'intégrera parfaitement dans votre cuisine équipée !




LES SCHÉMAS D'INSTALLATION INTÉGRATION EN COLONNE


Pour une installation facile et rapide, vous trouverez ici tous les schémas d'encastrement des caves à vin intégrables en colonne AVINTAGE™. En cas de besoin, n'hésitez pas à interroger votre cuisiniste ou spécialiste électroménager qui saura vous aiguiller dans votre installation.




AVI97X3ZI




**AVI94X3Z
AVI81XDZ
AVI82CDZ**




**AVI47XDZ
AVI48CDZ**



**AV60CDZ
AVI61XDZA**



AVI24PREMIUM



AV22XI



LES CAVES À VIN ENCASTRABLES SOUS PLAN



Modèle : AVU41SXDPA
Capacité : 42 

LES CAVES À VIN DE SERVICE

Les caves à vin de service servent généralement de relais à une cave à vin de vieillissement plus importante dans le cellier, l'arrière cuisine ou le garage. Vos bouteilles restent ainsi à portée d'envie ! Ces caves à encastrer entre deux meubles ou sous plan ont les dimensions et les systèmes de ventilation conçus pour s'adapter à la majorité des cuisines des plus grands fabricants européens ou à s'intégrer au décor de toute salle de restauration. Avec leurs compartiments indépendants, les caves AVINTAGE™ laissent place à toutes les envies. Chaque compartiment offre aux bouteilles une température dédiée, afin de faire de leur dégustation une expérience inoubliable.

LES CAVES À VIN DE SERVICE DOUBLE COMPARTIMENT



AVU54SXDZA

50 

59,5 (L) x 57,1 (P) x 82/89 (H)

- Porte réversible double vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 4 clayettes en bois semi-coulissantes
- 1 demi-clayette en bois semi-coulissante
- 4 pieds réglables (hauteur 7 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 5° - 10°C / 10° - 18°C
- Classe énergétique A



AVU53CDZA

50 

59,5 (L) x 57,1 (P) x 82/89 (H)

- Porte réversible double vitrage traité anti-UV, cadre noir
- 4 clayettes en bois semi-coulissantes
- 1 demi-clayette en bois semi-coulissante
- 4 pieds réglables (hauteur 7 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 5° - 10°C / 10° - 18°C
- Classe énergétique A



AVU41SXDPDPA

42 

59,5 (L) x 57,1 (P) x 82/89 (H)

- Portes double vitrage traité anti-UV, cadres inox
- 4 clayettes en fil d'acier semi-coulissantes, fronton bois
- 4 demi-clayettes en fil d'acier semi-coulissantes, fronton bois
- 4 pieds réglables (hauteur 7 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 5° - 18°C / 5° - 18°C
- Classe énergétique A



AV18CDZ

17 

29,5 (L) x 57 (P) x 82/89 (H)

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre noir
- 4 clayettes en bois coulissantes
- 4 pieds réglables (hauteur 7 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 5° - 22°C / 5° - 22°C
- Classe énergétique A

GRILLES D'AÉRATION INOX EN OPTION - se référer à la p.21 pour plus d'informations



LES CAVES À VIN

ENCASTRABLES SOUS PLAN

Grâce aux plages de réglage étendues des caves AVINTAGE™, vous pourrez ainsi chamber vos bouteilles ou les mettre à température de service.

LES CAVES À VIN DE SERVICE MONO-COMPARTIMENT



AVU52SX

50 

59,5 (L) x 57,1 (P) x 82/89 (H)

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 3 clayettes en bois semi-coulissantes
- 1 demi-clayette en bois semi-coulissante
- 4 pieds réglables (hauteur 7 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 5° - 18°C
- Classe énergétique A



AVU23SX

21 

29,5 (L) x 57,1 (P) x 82/89 (H)

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 2 clayettes en fil d'acier semi-coulissantes, fronton bois
- 2 demi-clayettes en fil d'acier semi-coulissantes, fronton bois
- 4 pieds réglables (hauteur 7 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 5° - 18°C
- Classe énergétique A



AVU8X

8 

14,5 (L) x 54,75 (P) x 82/89 (H)

- Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
- 6 clayettes en fil d'acier fixes
- 4 pieds réglables (hauteur 7 cm)
- Thermomètre à affichage électronique blanc
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid brassé)
- Grille d'aération amovible
- Température réglable : 5° - 18°C
- Classe énergétique A

Grâce au retrait de plinthe de 6,5 cm, vous avez la possibilité de mettre une 8^{ème} bouteille de champagne, par exemple, debout. Idéal pour conserver une bouteille déjà entamée !




Modèle: AVU23SX
Capacité: 21 

GRILLES D'AÉRATION INOX EN OPTION - se référer à la p.21 pour plus d'informations




LES SCHÉMAS D'INSTALLATION ENCASTREMENT SOUS PLAN


Pour une installation facile et rapide, vous trouverez ici tous les schémas d'encastrement des caves à vin encastrables sous plan AVINTAGE™. En cas de besoin, n'hésitez pas à interroger votre cuisiniste ou spécialiste électroménager qui saura vous aiguiller dans votre installation.




AVU54SXZA
AVU53CDZA
AVU41SXDPA
AVU2SX
> 83 cm (H)



AVU23SX
> 83 cm (H)



AV18CDZ
> 82,2 cm (H)



AVU8X
> 82,5 cm (H)





Modèle: DVA305G
Capacité: 294 


DIVA ÉVOLUTION

LA PERFECTION
JUSQUE DANS LE DÉTAIL



Filtre à charbons actifs pour un air pur renouvelé et filtré en permanence

Porte double-vitrage en verre trempé traité anti-UV



Serrure pour sécuriser et protéger au mieux vos meilleures bouteilles



Gestion électronique CLIMACONTROL® par affichage LCD



Clayettes fixes ou coulissantes en bois massif



Cuve intérieure en métal



LES CAVES À VIN DE CONSERVATION CLASSE A

Pour parfaire la dégustation d'un vin, il est essentiel de le conserver dans les meilleures conditions et de le servir à bonne température. AVINTAGE™ vous propose une gamme de caves à vin alliant praticité et esthétique, avec leur élégante porte vitrée.

LE + DE LA GAMME



Porte vitrée noire
Serrure
Kit hiver
Température réglable : 8° - 18°C



DVA305G

294  70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

- Porte double vitrage noir traité anti-UV, cadre noir
- Serrure
- 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- 2 pieds réglables (hauteur 2,5 cm)
- Thermomètre et hygromètre à affichage électronique
- Éclairage LED blanc
- Kit hiver
- Filtre à charbon
- Système de froid : compresseur (froid statique)
- Température réglable : 8° - 18°C
- Classe énergétique A



DVA180G

178  62 (L) x 71 (P) x 145 (H)

- Porte double vitrage noir traité anti-UV, cadre noir
- Serrure
- 3 clayettes PREMIUM 1/62 fixes
- 2 pieds réglables (hauteur 2,5 cm)
- Thermomètre et hygromètre à affichage électronique
- Éclairage LED blanc
- Kit hiver
- Filtre à charbon
- Système de froid : compresseur (froid statique)
- Température réglable : 8° - 18°C
- Classe énergétique A

LE + DE LA GAMME



Porte vitrée fumée
Température réglable



AVV206

196  70 (L) x 71 (P) x 133 (H)

- Porte double vitrage fumé traité anti-UV, cadre noir
- Serrure
- 3 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- 1 clayette COLLECTOR 1/70 coulissante
- 2 pieds réglables (hauteur 4 cm)
- Thermomètre à affichage digital
- Éclairage LED blanc
- Kit hiver
- Filtre à charbon
- Système de froid : compresseur (froid statique)
- Température réglable : 6° - 20°C
- Classe énergétique A



AVV80

78 62 (L) x 73 (P) x 82,5 (H)

- Porte double vitrage fumé traité anti-UV, cadre noir
- 1 clayette PREMIUM 1/62 fixe
- 2 pieds réglables (hauteur 2,5 cm)
- Thermomètre à affichage électronique rouge
- Éclairage LED blanc
- Système de froid : compresseur (froid statique)
- Température réglable : 5° - 18°C



LES CAVES À VIN POLYVALENTES PREMIUM

Destinées aux grands amateurs comme aux utilisateurs plus occasionnels, les caves à vin polyvalentes AVINTAGE™ sont conçues pour allier conservation et service. Les 3 plages de température possibles permettent le chambrage, la conservation et le rafraîchissement de vos bouteilles. Vous gardez la qualité de vos précieuses bouteilles dans le temps et vous disposez en permanence d'un stock de crus prêts à savourer à leurs températures de dégustation optimales.

LE + DE LA GAMME



Porte vitrée noire / Serrure
Kit hiver / Température réglable :
6° - 10° - 14°C
7° - 11° - 15°C
8° - 12° - 16°C
9° - 13° - 17°C
10° - 14° - 18°C



DVP305G

294

70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

- Porte double vitrage noir traité anti-UV, cadre noir
- Serrure
- 3 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- 2 clayettes COLLECTOR 1/70 fixes
- 2 pieds réglables (hauteur 2,5 cm)
- Thermomètre et hygromètre à affichage électronique
- Éclairage LED blanc
- Kit hiver
- Filtre à charbon
- Système de froid : compresseur (froid statique)



DVP265G

264

62 (L) x 71 (P) x 186 (H)

- 5 clayettes PREMIUM 1/62 fixes
- Éclairage LED blanc
- Kit hiver
- Filtre à charbon
- Serrure



DVP180G

178

62 (L) x 71 (P) x 145 (H)

- 3 clayettes PREMIUM 1/62 fixes
- Éclairage LED blanc
- Kit hiver
- Filtre à charbon
- Serrure



Modèle : DVP180G
Capacité : 178



LES CAVES À VIN DE VIEILLISSEMENT CLASSE A+

Destinées aux véritables connaisseurs et aux collectionneurs exigeants, les caves à vin de vieillissement AVINTAGE™ sont exclusivement conçues pour conserver longtemps vos plus belles bouteilles et leur permettre de lentement parvenir à leur plein épanouissement. Les caves à vin de vieillissement AVINTAGE™ offrent à vos vins toutes les conditions - stabilité de température, absence de vibration, obscurité, humidité, air pur - reproduisant l'environnement d'une cave naturelle idéale.



DHA305PA
Gestion automatique*
de l'hygrométrie !

DHA305PA 
294 
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

- Porte pleine noire aspect vitré
- Registre de cave
- Serrure
- 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- 2 pieds réglables (hauteur 2,5 cm)
- Thermomètre et hygromètre à affichage électronique
- Éclairage LED blanc
- Kit hiver
- Filtre à charbon
- Système de froid : compresseur (froid statique)
- Température réglable : 8° - 18°C
- *Gère automatiquement le niveau d'hygrométrie demandé
- Classe énergétique A

LE + DE LA GAMME

Porte pleine noire
aspect vitré
Registre de cave
Serrure
Kit hiver
Température réglable :
8° - 18°C



DVA305PA+ 
294 
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

- 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- Gestion naturelle de l'hygrométrie
- Classe énergétique A+



DVA265PA+ 
264 
62 (L) x 71 (P) x 186 (H)

- 5 clayettes PREMIUM 1/62 fixes
- Gestion naturelle de l'hygrométrie
- Classe énergétique A+



LE + DE LA GAMME

Porte pleine noire
Registre de cave
Kit hiver



AV306A+ 
294 
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)


- Porte pleine noire
- Registre de cave
- Serrure
- 3 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
- 1 clayette COLLECTOR 1/70 coulissante
- 1 clayette COLLECTOR 1/70 fixe
- 2 pieds réglables (hauteur 4 cm)
- Thermomètre à affichage digital
- Éclairage LED blanc
- Kit hiver
- Filtre à charbon
- Système de froid : compresseur (froid statique)
- Température réglable : 6° - 20°C
- Classe énergétique A+



AV176A+ 
178 
62 (L) x 71 (P) x 145 (H)

- 2 clayettes PREMIUM 1/62 fixes
- 1 clayette COLLECTOR 1/62 fixe
- Température : 12°C +/- 2°C
- Classe énergétique A+





Modèle: DVP265G
Capacité: 264 



Modèle: DVA305G
Capacité: 294 

LES ACCESSOIRES

AVINTAGE™ vous propose différents accessoires pour entretenir au mieux votre cave et la compléter en fonction de vos propres besoins : clayettes, filtres à charbon, pierres de lave, thermomètre-hygromètre, etc.
Les clayettes fabriquées en Sapelli massif, bois imputrescible et résistant, ou en métal inoxydable, vous permettent de personnaliser la configuration intérieure de votre cave selon vos attentes.

COLLECTOR

1/62 ou 1/70

Clayette en bois réversible
Bordeaux/Bourgogne



PREMIUM

1/62 ou 1/70


Clayette en bois massif



CLASSIQUE

2/62

Clayette en fil d'acier,
fronton bois noir



MODULPELLI

Kit clayette en bois formats
Bordeaux, Bourgogne,
Champagne et Magnum.
Grâce aux réglettes et aux
barres amovibles, adaptez
votre clayette au type de
vin que vous souhaitez
stocker et optimisez ainsi
parfaitement votre capacité
de stockage, convient
uniquement pour les caves
de 62 cm de large



KIT DE PRÉSENTATION BOIS

PRESENTATION62
ou PRESENTATION70

Adaptation sur clayette PREMIUM 1/62 ou PREMIUM 1/70,
compatible avec rails coulissants RAILV3, vendu sans clayette de base



KIT DE PRÉSENTATION MÉTAL

KITPRESPREMIUMBGN

Adaptation sur clayette PREMIUM 1/70, kit
de montage fourni avec 2 panneaux latéraux,
2 traverses, 4 vis à bois et 8 vis métal, vendu
sans clayette de base



RAILS

RAILV3

Adaptation sur clayette
COLLECTOR 1/62, COLLECTOR
1/70, PREMIUM 1/62, PREMIUM 1/70
ou CLASSIQUE 2/62



FILTRE À CHARBONS ACTIFS

FILTRE1

Air pur renouvelé et filtré
en permanence



THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE

BLTY01

Contrôle de la température
et de l'hygrométrie



ÉTIQUETTES

Repérage facile
de vos bouteilles



PIERRES DE LAVE

Contrôle de
l'hygrométrie,
vendues en sachet
sans boîte



BOÎTE POUR PIERRES DE LAVE

Contrôle de l'hygrométrie,
vendue sans pierre de lave



PLINTHES INOX



SSPL15
Largeur 15 cm
Compatibilité cave :
AVU8X



SSPL30
Largeur 30 cm
Compatibilité cave :
AVU23SX



SSPL60
Largeur 60 cm
Compatibilité cave :
AVU54SX DZA - AVU53CDZA
AVU41SX DPA - AVU52SX





Modèle: AVU8X
Capacité: 8 

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DE NOS CAVES

RÉFÉRENCE PRODUIT	UTILISATION	INSTALLATION	CLASSE ÉNERGIE	CAPACITÉ ¹ 	TYPE DE PORTE	LARG. NETTE (cm)	PROF. NETTE (cm)	HAUT. NETTE (cm)	PORTE RÉVERSIBLE	CODE EAN
DHA305PA	Cave de vieillissement	Pose libre	A	294	Pleine	70	71	183	Non ²	3595320105155
DVA305PA+	Cave de vieillissement	Pose libre	A+	294	Pleine	70	71	183	Non ²	3595320102444
DVA265PA+	Cave de vieillissement	Pose libre	A+	264	Pleine	62	71	186	Non ²	3595320102468
AV306A+	Cave de vieillissement	Pose libre	A+	294	Pleine	70	71	183	Non ²	3595320102765
AV176A+	Cave de vieillissement	Pose libre	A+	178	Pleine	62	71	145	Non ²	3595320102741
AVV206	Cave de conservation	Pose libre	A	196	Vitrée	70	71	133	Non	3595320104233
AVV80	Cave de conservation	Pose libre	B	78	Vitrée	62	73	82,5	Non	3595320104325
DVA305G	Cave de conservation ou de mise en t°	Pose libre	A	294	Vitrée	70	71	183	Non ²	3595320102420
DVA180G	Cave de conservation ou de mise en t°	Pose libre	A	178	Vitrée	62	71	145	Non ²	3595320102475
DVP305G	Cave polyvalente	Pose libre	B	294	Vitrée	70	71	183	Non ²	3595320102437
DVP265G	Cave polyvalente	Pose libre	B	264	Vitrée	62	71	186	Non ²	3595320102451
DVP180G	Cave polyvalente	Pose libre	B	178	Vitrée	62	71	145	Non ²	3595320102482
AVI97X3ZI	Cave de service triple compartiment	Intégrable en colonne	B	97	Vitrée	59,5	55,9	178,8	Oui	3595320104516
AVI94X3Z	Cave de service triple compartiment	Intégrable en colonne	D	71	Vitrée	59,2	55,7	123	Oui	3595320104714
AVI81XDZ	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	C	79	Vitrée	59,2	55,7	123	Oui	3595320104691
AVI82CDZ	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	C	79	Vitrée	59,2	55,7	123	Oui	3595320104707
AVI47XDZ	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	B	52	Vitrée	59,5	55,7	88,7	Oui	3595320104677
AVI48CDZ	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	B	52	Vitrée	59,5	55,7	88,7	Oui	3595320104684
AV60CDZ	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	A	36	Vitrée	59	60,8	59,5	Oui	3595320103953
AVI61XDZA	Cave de service double compartiment	Intégrable en colonne	A	36	Vitrée	59	60,8	59,5	Oui	3595320105209
AVI24PREMIUM	Cave de service mono compartiment	Intégrable en colonne	A	24	Vitrée	59,2	55,5	45,9	Non	3595320103748
AV22XI	Cave de service mono compartiment	Intégrable en colonne	A	22	Vitrée	59	55,7	45,5	Oui	3595320104486
AVU54SXDZA	Cave de service double compartiment	Pose libre et encastrable sous plan	A	50	Vitrée	59,5	57,1	82/89	Oui	3595320105100
AVU53CDZA	Cave de service double compartiment	Pose libre et encastrable sous plan	A	50	Vitrée	59,5	57,1	82/89	Oui	3595320105094
AVU52SX	Cave de service mono compartiment	Pose libre et encastrable sous plan	A	50	Vitrée	59,5	57,1	82/89	Oui	3595320104745
AVU41SXDPA	Cave de service double compartiment	Pose libre et encastrable sous plan	A	42	Vitrée	59,5	57,1	82/89	Non	3595320105131
AVU23SX	Cave de service mono compartiment	Pose libre et encastrable sous plan	A	21	Vitrée	29,5	57,1	82/89	Oui	3595320104721
AV18CDZ	Cave de service double compartiment	Pose libre et encastrable sous plan	A	17	Vitrée	29,5	57	82/89	Oui	3595320103960
AVU8X	Cave de service mono compartiment	Encastrable sous plan	A	8	Vitrée	14,5	54,75	82/89	Oui	3595320105070

¹ Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordeaux tradition. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

² Pour les produits de la gamme DIVA, possibilité de commander des modèles avec ouverture de porte de la droite vers la gauche (poignée à droite).

avintage●●●

143, boulevard Pierre Lefauchaux
72230 Arnage - France

02 43 20 69 37
www.avintage.com

Un service après-vente organisé pour votre sérénité.
Plus d'informations sur www.interfroidservices.fr ou par mail à savclimadiff@interfroidservices.com.

Au vue des améliorations constantes apportées à nos produits, AVINTAGE by CLIMADIFF s'octroie le droit de changer sans avis préalable les spécifications des produits.
De ce fait, il peut y avoir des différences entre le produit apparaissant dans ce catalogue et celui qui vous est livré. Nous ne sommes pas responsables pour les erreurs d'impression.