

Panorama de gamme 2026

Découvrez l'offre de froid électroménager
la plus complète du marché

LIEBHERR

Réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin

Document confidentiel à destination exclusive
d'un usage distributeur.

Sommaire

Gamme pose-libre

Réfrigérateurs table-top

Réfrigérateurs 1 porte

Réfrigérateurs double-porte

Combinés largeur 55 cm

Combinés largeur 60 cm

Combinés largeur 75 cm

Combinés French Door

Combinés Side-by-Side

Congélateurs table-top

Congélateurs armoires

Appareils professionnels

Congélateurs coffres

4

6

10

11

12

16

18

22

24

26

29

30

Concept Side-by-Side

32

Gamme encastrable

Réfrigérateurs encastrables

Combinés encastrables

Congélateurs encastrables

Encastrables / habillables

Encastrables sous plan

Réfrigérateurs d'extérieurs / à boissons

34

40

46

48

49

52

Caves à vin

Pose-libre

Encastrables sous plan

Encastrables

54

60

62



Pour encore plus de détails sur nos différents produits, découvrez notre catalogue pose-libre et encastrables :



Une gamme complète

Cet outil a pour objectif de vous accompagner dans la découverte de l'offre froid électroménager la plus vaste du marché. Plus de 230 références y sont répertoriées. Les caractéristiques majeures sont valorisées pour faciliter la comparaison et la compréhension de chaque appareil et vous mener vers le choix d'équipement qui satisfera au mieux les besoins de votre client utilisateur.



Réfrigérateurs



Double-porte



Combinés



Combinés French Door



Combinés Side-by-Side



Table-top



Sous plan



Congélateurs



Coffres



Caves à vin



Cave à cigares

Nos nouveautés 2026



Wine

↑
82-88
↓
← 60 →

Un modèle à porte pleine enrichit notre gamme de caves à vin sous plan

Plus d'informations à la page 60.



Outdoor

↑
82-88
↓
← 60 →

Réfrigérateurs d'extérieur encastrables sous plan

Plus d'informations à la page 52.



Vario
Cool
Drawers

↑
82-88
↓
← 60 →

↑
86-92
↓
← 60 →

Modèles sous plan accessibles pour une plus grande flexibilité de planification : congélateur avec tiroirs coulissants, réfrigérateur avec tiroirs VarioCool

Plus d'informations pages 50 et 51.



↑
202
↓
← 60 →

Ultra
Efficient
A~20%

Le combiné réfrigérateur-congélateur pose libre qui établit de nouvelles normes : 20 % plus performant que la classe A*

Plus d'informations à la page 14.



Beverage

↑
86-92
↓
← 60 →

Réfrigérateurs à boissons encastrables sous plan

Plus d'informations à la page 53.

* Par rapport à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A selon le règlement (UE) 2019 / 2016 (à partir de juillet 2023).

Réfrigérateurs table-top



Rsdci 1621 ♦ Série Plus



		KTe 500	KTe 501	KTe 550	KTe 551
Caractéristiques	Série	○ Pure	○ Pure	○ Pure	○ Pure
	Hauteur	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
	Largeur	50	50 cm	55 cm	55 cm
	Capacité	110 l	98 l	125 l	111 l
Durabilité	Classe énergétique				
	Niveau sonore	35 dB	37 dB	35 dB	37 dB
Préservation	Compartiment 4*				
	EasyFresh				
Design et performance	Electronique digitale				
	Connectivité				
	Equipements	Top amovible (82 cm)	Top amovible (82 cm)	Top amovible (82 cm)	Top amovible (82 cm)
	Ouverture	Poignée intégrée	Poignée intégrée	Poignée à dépression	Poignée à dépression
	Door Stop				
	Couleur / Matériau	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Informations commande	Code EAN	4016803110811	4016803110873	4016803110590	4016803110897
	Code IDN	091144451	091145251	091138051	091145451
	Prix public recommandé*	399 €	449 €	499 €	549 €



	Rdi 1620	Rdi 1621	Rsdci 1620	Rsdci 1621
Série	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus
Hauteur	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Capacité	141 l	125 l	141 l	125 l
Classe énergétique				
Niveau sonore	34 dB	35 dB	34 dB	35 dB
Compartiment 4*		■		■
EasyFresh	■	■	■	■
Electronique digitale	■	■	■	■
Connectivité	■	■	■	■
Equipements	Top amovible (82 cm) Clayette en 2 parties	Top amovible (82 cm) Clayette en 2 parties	Top amovible (82 cm) Clayette en 2 parties	Top amovible (82 cm) Clayette en 2 parties
Ouverture	Poignée à dépression	Poignée à dépression	Poignée à dépression	Poignée à dépression
Door Stop	■	■	■	■
Couleur / Matériau	Blanc	Blanc	Porte inox SmartSteel	Porte inox SmartSteel
Code EAN	4016803094616	4016803094814	4016803094654	4016803094845
Code IDN	994790551	994791551	994790751	994791751
Prix public recommandé*	699 €	749 €	849 €	899 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.



Poignée à dépression



TouchControl et éclairage LED



Compartiment EasyFresh (Selon modèle)



Plateau robuste

Réfrigérateurs 1 porte



RBsfd 5221 ♦ Série Plus



Ke 230



KPe 290



KPsle 290

Caractéristiques	Série	Comfort	Comfort	Comfort
	Hauteur	114 cm	140 cm	140 cm
	Largeur	55 cm	55 cm	55 cm
	Capacité	213 l	250 l	250 l
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	38 dB	38 dB	38 dB
Préservation	PowerCooling FreshAir			
	EasyFresh			
	BioFresh			
	BioFresh Professional			
	Compartiment 4*			
Design et performance	BluPerformance			
	Connectivité			
	Electronique digitale			
	Equipements	Clayette porte-bouteilles	Clayette porte-bouteilles	Clayette porte-bouteilles
	Ouverture	Poignée fixe	Poignée fixe	Poignée à dépression
	Couleur / Matériau	Blanc	Blanc	Silver
Informations commande	Code EAN	4016803134237	4016803134312	4016803135210
	Code IDN	091587751	091588051	091593551
	Prix public recommandé*	549 €	599 €	649 €





	K 1450	Rd 5000	Rd 5220	Ksfd 1820	RBc 5220
Série	○ Pure	○ Pure	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus
Hauteur	145 cm	165 cm	185 cm	185 cm	185 cm
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Capacité	298 l	348 l	399 l	399 l	382 l
Classe énergétique					
Niveau sonore	37 dB	36 dB	35 dB	35 dB	34 dB
PowerCooling FreshAir					
EasyFresh					
BioFresh					
BioFresh Professional					
Compartment 4*					
BluPerformance					
Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire
Electronique digitale					
Equipements			Clayette en 2 parties Clayette porte-bouteilles VarioSafe	Clayette en 2 parties Clayette porte-bouteilles VarioSafe	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe
Ouverture	Poignée intégrée	Poignée intégrée	Poignée intégrée	Poignée intégrée	Poignée intégrée
Couleur / Matériau	Blanc	Blanc	Blanc	SteelFinish	Blanc
Code EAN	4016803130871	4016803123415	4016803123439	4016803130574	4016803123491
Code IDN	091522851	994895151	994895251	091515451	994895551
Prix public recommandé*	899 €	949 €	1 079 €	1 149 €	1 349 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Réfrigérateurs 1 porte

				 Black Steel Interior	 Ultra Efficient A ~30%
		RBsfc 5220	RBsfd 5221	RBbsb 525i	RBa30 425i
Caractéristiques	Série	◇ Plus	◇ Plus	◇ Prime	◇ Prime
	Hauteur	185 cm	185 cm	185 cm	125 cm
	Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
	Capacité	382 l	351 l	386 l	160 l
Durabilité	Classe énergétique				
	Niveau sonore	34 dB	35 dB	34 dB	34 dB
Préservation	PowerCooling FreshAir				
	EasyFresh				
	BioFresh				
	BioFresh Professional				
	Compartment 4*				
Design et performance	BluPerformance				
	Connectivité	En accessoire	En accessoire		
	Electronique digitale				
	Equipements	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe	
Informations commande	Ouverture	Poignée intégrée	Poignée intégrée	Poignée à dépression	Poignée à dépression
	Couleur / Matériau	SteelFinish	SteelFinish	BlackSteel	Blanc
	Code EAN	4016803130659	4016803130611	4016803155973	4016803136675
	Code IDN	994984551	994984251	997212751	091624051
	Prix public recommandé*	1 399 €	1 499 €	1 999 €	1 599 €



BLU
Performance

Intégration parfaite sans réduction de performance

Nos appareils pose-libre BluPerformance s'intègrent dans votre cuisine en prenant peu de place. Grâce à la ventilation active entièrement intégrée dans le socle, nos réfrigérateurs 1 porte, combinés, congélateurs, Side-by-Side et caves à vin BluPerformance peuvent être enchâssés sans réduction de performance.

En savoir plus sur la technologie BluPerformance :
home.liebherr.com/blupformance



RBsfc 5220 ♦ Série Plus

Réfrigérateurs double-porte



CTPele 231



		CTPe 211 / CTele 2131	CTPe 231 / CTPele 231	CTPe 251 / CTPele 251
Caractéristiques	Hauteur	124 cm	140 cm	157 cm
	Largeur	55 cm	55 cm	55 cm
	Capacité	196 l	233 l	270 l
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	37 dB	37 dB	37 dB
Préservation	SmartFrost			
Design et performance	Ouverture	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées
	Equipements			
Informations commande	Couleur / Matériau	Blanc / Silver	Blanc / Silver	Blanc / Silver
	Code EAN	Blanc : 4016803133773 Silver : 4016803145431	Blanc : 4016803133872 Silver : 4016803134619	Blanc : 4016803133933 Silver : 4016803134732
	Code IDN	Blanc : 091586151 Silver : 997205051	Blanc : 091586451 Silver : 091590051	Blanc : 091586651 Silver : 091590751
	Prix public recommandé*	Blanc : 529 € Silver : 569 €	Blanc : 549 € Silver : 599 €	Blanc : 649 € Silver : 699 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Combinés
largeur 55 cm



		CUE 231 / CUEle 231	CUE 281 / CUEle 281	CUE 331 / CUEfe 331
Caractéristiques	Hauteur	137 cm	161 cm	181 cm
	Largeur	55 cm	55 cm	55 cm
	Capacité	210 l	265 l	296 l
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	38 dB	38 dB	38 dB
Préservation	SmartFrost			
Design et performance	Ouverture	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées
	Equipements		Clayette porte-bouteilles	Clayette porte-bouteilles
	Couleur / Matériau	Blanc / Look inox	Blanc / Look inox	Blanc / Portes inox SmartSteel
Informations commande	Code EAN	Blanc : 4016803134015 Silver : 4016803134855	Blanc : 4016803134077 Silver : 4016803134930	Blanc : 4016803134190 Silver : 4016803134817
	Code IDN	Blanc : 091586951 Silver : 091591451	Blanc : 091587151 Silver : 091591951	Blanc : 091587651 Silver : 091590951
	Prix public recommandé*	Blanc : 759 € Silver : 799 €	Blanc : 779 € Silver : 829 €	Blanc : 799 € Silver : 849 €

Combinés largeur 60 cm



CBNstb 579i △ Série Peak



		CND 1853	Cnsfd 1853	CND 2003	Cnsfd 2003
Caractéristiques	Série	○ Pure	○ Pure	○ Pure	○ Pure
	Hauteur	185 cm	185 cm	201 cm	201 cm
	Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
	Capacité	330 l	330 l	371 l	371 l
Durabilité	Classe énergétique				
	Niveau sonore	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB
Préservation	PowerCooling / DuoCooling				
	EasyFresh				
	BioFresh				
	NoFrost				
Design et performance	BLUPerformance				
	Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire
Equipements					
Informations commande	Ouverture	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées
	Couleur / Matériau	Blanc	SteelFinish	Blanc	SteelFinish
	Code EAN	4016803126874	4016803126676	4016803126331	4016803126256
	Code IDN	091486951	091486451	091485251	091484851
Prix public recommandé*		899 €	949 €	999 €	1 049 €



	CBNc 5223	CBNsfc 5223	CBNc 5723	CNsda 5723	CBNsfc 572i
Série	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus
Hauteur	185 m	185 m	201 cm	201 cm	201 cm
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Capacité	320 l	320 l	360 l	371 l	360 l
Classe énergétique					
Niveau sonore	35 dB	35 dB	35 dB	34 dB	35 dB
PowerCooling / DuoCooling					
EasyFresh					
BioFresh					
NoFrost					
BluPerformance					
Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire	
Equipements	EasyTwist-Ice Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles	EasyTwist-Ice Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles	EasyTwist-Ice Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles	EasyTwist-Ice Clayette en 2 parties Clayette porte-bouteilles VarioSafe	EasyTwist-Ice Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles
Ouverture	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées
Couleur / Matériau	Blanc	SteelFinish	Blanc	Portes inox SmartSteel	SteelFinish
Code EAN	4016803128854	4016803128878	4016803128977	4016803123637	4016803129158
Code IDN	994899651	994899751	994904551	994896251	994908651
Prix public recommandé*	1 299 €	1 349 €	1 499 €	1 599 €	1 599 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Combinés largeur 60 cm



		CN(gb/gw)c 5723	CNsfc 574i	CBNsda 572i	CBNbda 572i	CBNbsa20 575i	CBNstb 579i
Caractéristiques	Série	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus	○ Prime	△ Peak
	Hauteur	201 cm	201 cm	201 cm	201 cm	201 cm	201 cm
	Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
	Capacité	371 l	371 l	360 l	360 l	362 l	362 l
Durabilité	Classe énergétique						
	Niveau sonore	35 dB	35 dB	34 dB	34 dB	29 dB	33 dB
Préservation	PowerCooling / DuoCooling						
	EasyFresh						
	BioFresh						
	BioFresh Professional						
	HydroBreeze						
	Fish&SeaFood						
	NoFrost						
	VarioTemp						
Design et performance	BluPerformance						
	Connectivité	En accessoire					
	Equipements	EasyTwist-Ice Clayette en 2 parties Clayette porte-bouteilles VarioSafe	IceMaker réservoir Clayette en 2 parties Clayette porte-bouteilles VarioSafe	EasyTwist-Ice Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles	EasyTwist-Ice Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles	SoftSystem Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe	Infinity Spring/ IceMaker Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem
	Ouverture	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées à dépression	Poignées intégrées
	Couleur / Matériau	Porte verre noir / blanc	SteelFinish	Portes inox SmartSteel	Portes BlackSteel / Côtés noir mat	BlackSteel	Portes et côtés inox SmartSteel
Informations commande	Code EAN	Noir : 4016803127079 Blanc : 4016803127055	4016803127215	4016803129233	4016803129219	4016803168089	4016803123613
	Code IDN	Noir : 994898951 Blanc : 994898851	994899351	994909451	994909351	091904051	994896151
	Prix public recommandé*	1 699 €	1 799 €	1 899 €	1 999 €	2 699 €	3 699 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.





Intégration dans votre cuisine sans réduction de performance

Nos appareils en pose-libre s'intègrent dans votre cuisine en prenant peu de place. Grâce à la technologie BluPerformance, la ventilation active est entièrement intégrée dans le socle et ils peuvent être enchâssés sans réduction de performance.



Le ventilateur attire de l'air tempéré pour refroidir le circuit de froid.



Des ouvertures au dos de l'appareil laissent circuler l'air.

CNgwc 5723 ♦ Série Plus

		
	CNd 5704	CNsfd 5704
Série	○ Pure	○ Pure
Hauteur	201 cm	201 cm
Largeur	60 cm	60 cm
Capacité	359 l	359 l
Classe énergétique		
Niveau sonore	35 dB	35 dB
PowerCooling / DuoCooling		
EasyFresh		
BioFresh		
BioFresh Professional		
HydroBreeze		
Fish&SeaFood		
NoFrost		
VarioTemp		
BluPerformance		
Connectivité	En accessoire	En accessoire
Equipements		
Ouverture	Poignées intégrées	Poignées intégrées
Couleur / Matériau	Blanc	SteelFinish
Code EAN	4016803126010	4016803125952
Code IDN	994897251	994897151
Prix public recommandé*	1 249 €	1 299 €

Combinés largeur 75 cm

BLU
Performance



CBNsda 775i ◊ Série Prime



CNsfd 7723



Cnsfa 7723

Caractéristiques	Série	◊ Plus	◊ Plus
	Hauteur	201 cm	201 cm
	Largeur	75 cm	75 cm
	Capacité	485 l	485 l
Durabilité	Classe énergétique		
	Niveau sonore	35 dB	35 dB
Préservation	PowerCooling / DuoCooling		
	EasyFresh		
	BioFresh		
	BioFresh Professional		
	Hydrobreeze		
	Fish&SeaFood		
	NoFrost		
	VarioTemp		
Design et performance	BluPerformance		
	Connectivité	En accessoire	En accessoire
	Equipements	EasyTwist-Ice Clayette en 2 parties Clayette porte-bouteilles VarioSafe	Clayette en 2 parties Clayette porte-bouteilles VarioSafe
	Ouverture	Poignées intégrées	Poignées intégrées
Informations commande	Couleur / Matériau	SteelFinish	SteelFinish
	Code EAN	4016803057413	4016803153894
	Code IDN	992631651	997211351
	Prix public recommandé*	1 599 €	2 099 €



	CBNsdc 765i	CBNsda 775i	CBNbsc 778i
Série	○ Prime	○ Prime	△ Peak
Hauteur	185 cm	201 cm	201 cm
Largeur	75 cm	75 cm	75 cm
Capacité	423 l	473 l	473 l
Classe énergétique			
Niveau sonore	34 dB	34 dB	34 dB
PowerCooling / DuoCooling			
EasyFresh			
BioFresh			
BioFresh Professional			
Hydrobreeze			
Fish&SeaFood			
NoFrost			
VarioTemp			
BluPerformance			
Connectivité			
Equipements	EasyTwist-Ice Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem
Ouverture	Poignées à dépression	Poignées à dépression	Poignées intégrées
Couleur / Matériau	Portes inox SmartSteel	Portes inox SmartSteel	BlackSteel
Code EAN	4016803108795	4016803153917	4016803057734
Code IDN	994871751	997211451	992650551
Prix public recommandé*	2 299 €	2 699 €	2 999 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Duo Cooling

La meilleure combinaison de froid

Tous nos combinés posables 60 et 75 cm de large ainsi que nos combinés encastrables disposent de deux circuits de froid pour des résultats de conservation optimale.



- 2 circuits individualisés
- 2 évaporateurs
- Températures indépendantes
- Fonction vacances

Dans la partie réfrigérateur

Power Cooling

PowerCooling FreshAir :
Un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments



Humidité :
Taux optimal supérieur à 50%. Prolonge la fraîcheur des aliments

Pas de mélange d'odeurs

Dans la partie congélateur

No Frost

NoFrost :
Fini la corvée de dégivrage !



SuperFrost :
Congélation rapide jusqu'à -32°C



Combinés French Door

BLU
Performance

Intégration dans votre
cuisine sans réduction
de performance



MBsddi 9528 ♦ Série Plus

Combinés French Door 4 portes



Msdd 9012



MBsddi 9024



MBbsdi 9024

Caractéristiques		○ Pure	◇ Plus	◇ Plus
	Série	○ Pure	◇ Plus	◇ Plus
	Hauteur	181 cm	181 cm	181 cm
	Largeur	91 cm	91 cm	91 cm
	Capacité	576 l	572 l	572 l
Durabilité				
	Classe énergétique			
	Niveau sonore	39 dB	39 dB	39 dB
Préservation				
	PowerCooling / DuoCooling			
	EasyFresh			
	BioFresh			
	BioFresh Professional			
	Hydrobreeze			
	NoFrost			
	VarioTempZone			
Design et performance				
	BluPerformance			
	Connectivité	En option		
	Equipements	EasyTwist-Ice Electronique Touch&Swipe Plafonnier LED FlexDoorSystem	IceMaker à raccordement Electronique Touch&Swipe Plafonnier LED Fond de cuve look inox FlexDoorSystem SoftTelescopic Rails	IceMaker à raccordement Electronique Touch&Swipe Plafonnier LED Fond de cuve BlackSteel FlexDoorSystem SoftTelescopic Rails
	Ouverture	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées
	Couleur / Matériau	Inox anti traces/ Silver	Inox anti traces/ Silver	BlackSteel
Informations commande				
	Code EAN	4016803097457	4016803097532	4016803157038
	Code IDN	994795651	994795751	997213851
	Prix public recommandé*	2 399 €	2 999 €	2 999 €



MBsddi 9028



MBbsdi 9028



MBsddi 9058

Série	◇ Plus	◇ Plus	○ Prime
Hauteur	181 cm	181 cm	181 cm
Largeur	91 cm	91 cm	91 cm
Capacité	545 l	545 l	546 l
Classe énergétique			
Niveau sonore	39 dB	39 dB	39 dB
PowerCooling / DuoCooling			
EasyFresh			
BioFresh			
BioFresh Professional			
Hydrobreeze			
NoFrost			
VarioTempZone			
BluPerformance			
Connectivité			
Equipements	Water & Ice Center Electronique Touch&Swipe Plafonnier LED Fond de cuve look inox FlexDoorSystem SoftTelescopic Rails MoodLight Water & Ice Center	Water & Ice Center Electronique Touch&Swipe Plafonnier LED Fond de cuve BlackSteel FlexDoorSystem SoftTelescopic Rails MoodLight Water & Ice Center	Water & Ice Center Electronique Touch&Swipe LightTower + Plafonnier LED Fond de cuve Inox FlexDoorSystem SoftTelescopic Rails MoodLight Water & Ice Center
Ouverture	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées
Couleur / Matériau	Inox anti traces/ Silver	BlackSteel	Inox anti traces/ Silver
Code EAN	4016803111979	4016803156932	4016803097617
Code IDN	994876451	997213351	994795951
Prix public recommandé*	3 699 €	3 899 €	3 999 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.



Water & Ice Center

Il fournit de l'eau fraîche, des glaçons et de la glace pilée à toute heure du jour ou de la nuit. Pratique : la fontaine à eau permet de choisir la quantité d'eau à verser pour le récipient souhaité.



VarioTempZone

Un maximum de flexibilité : le VarioTempZone peut être réglée au degré près entre -18 et -10 °C et entre -2 et +5 °C. Elle peut donc servir à congeler ou à réfrigérer selon les besoins.

Combinés French Door
2 portes, 2 tiroirs



MBsddi 9524



MBsddi 9528



MBbsdi 9528



MBtsdi 9528

Caractéristiques	Série	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus
	Hauteur	181 cm	181 cm	181 cm	181 cm
	Largeur	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm
	Capacité	584 l	538 l	538 l	538 l
Durabilité	Classe énergétique				
	Niveau sonore	39 dB	39 dB	39 dB	39 dB
	PowerCooling / DuoCooling				
Préservation	EasyFresh				
	BioFresh				
	BioFresh Professional				
	HydroBreeze				
	NoFrost				
	VarioTempZone				
Design et performance	BluPerformance				
	Connectivité				
Equipements		IceMaker à raccordement Electronique Touch&Swipe Plafonnier LED Fond de cuve look inox FlexDoorSystem	Water & Ice Center Electronique Touch&Swipe Plafonnier LED Fond de cuve look inox FlexDoorSystem SoftTelescopic Rails MoodLight Water & Ice Center	Water & Ice Center Electronique Touch&Swipe Plafonnier LED Fond de cuve BlackSteel FlexDoorSystem SoftTelescopic Rails MoodLight Water & Ice Center	Water & Ice Center Electronique Touch&Swipe Plafonnier LED Fond de cuve Inox SmartSteel FlexDoorSystem SoftTelescopic Rails MoodLight Water & Ice Center
Ouverture		Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées
Couleur / Matériau		Inox anti traces/ Silver	Inox anti traces/ Silver	BlackSteel	TerraSteel
Informations commande	Code EAN	4016803097037	4016803097112	4016803156956	4016803156970
	Code IDN	994794351	994794851	997213451	997213551
	Prix public recommandé*	2 999 €	3 799 €	3 999 €	3 999 €



MoodLight

Pour une touche d'ambiance en plus : l'éclairage indirect réglable des poignées et du Water & Ice Center crée une atmosphère particulièrement élégante.



FlexDoorSystem

Grâce au système d'étanchéité unique et breveté, les portes s'ouvrent et se ferment très facilement, même séparément. Le tout en silence et avec une étanchéité qui permet de faire des économies d'énergie.

Série	
Hauteur	
Largeur	
Capacité	
Classe énergétique	
Niveau sonore	
PowerCooling / DuoCooling	
EasyFresh	
BioFresh	
BioFresh Professional	
HydroBreeze	
NoFrost	
VarioTempZone	
BluPerformance	
Connectivité	

Equipements	InfinitySpring / IceMaker à raccordement Electronique Touch&Swipe LighTower + Plafonnier LED Fond de cuve BlackSteel FlexDoorSystem SoftSystem / SoftTelescopic Rails MoodLight poignées
Ouverture	Poignées intégrées
Couleur / Matériau	BlackSteel
Code EAN	4016803156994
Code IDN	997213651
Prix public recommandé*	4 499 €



MBbsdi 9556



MBsddi 9558

Série	○ Prime
Hauteur	181 cm
Largeur	91 cm
Capacité	539 l
Classe énergétique	
Niveau sonore	39 dB
PowerCooling / DuoCooling	
EasyFresh	
BioFresh	
BioFresh Professional	
HydroBreeze	
NoFrost	
VarioTempZone	
BluPerformance	
Connectivité	

Equipements	Water & Ice Center Electronique Touch&Swipe LighTower + Plafonnier LED Fond de cuve SmartSteel FlexDoorSystem SoftSystem / SoftTelescopic Rails MoodLight Water & Ice Center + Poignées
Ouverture	Poignées intégrées
Couleur / Matériau	Inox anti traces
Code EAN	4016803097211
Code IDN	994795351
Prix public recommandé*	4 599 €



CBNste 8872

Série	PremiumPlus
Hauteur	203 cm
Largeur	91 cm
Capacité	522 l
Classe énergétique	
Niveau sonore	42 dB
PowerCooling / DuoCooling	
EasyFresh	
BioFresh	
BioFresh Professional	
HydroBreeze	
NoFrost	
VarioTempZone	
BluPerformance	
Connectivité	

Equipements	IceMaker à raccordement Colonnes LED Fond de cuve inox ABS gris Empreintes porte-bouteilles
Ouverture	Poignées fixes Aluminium
Couleur / Matériau	Inox anti traces
Code EAN	9005382270875
Code IDN	994875951
Prix public recommandé*	5 999 €

Combinés Side-by-Side



XRCbs 5295 △ Série Peak



XRFsd 5220



XRFbd 5220



XRFsf 5225

Caractéristiques		XRFsd 5220	XRFbd 5220	XRFsf 5225
	Série	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus
	Hauteur	185 cm	185 cm	185 cm
	Largeur	123 cm	123 cm	123 cm
	Capacité	676 l (277 l / 399 l)	676 l (277 l / 399 l)	659 l (277 l / 382 l)
Durabilité				
	Classe énergétique	◇ D A G	◇ D A G	◇ D A G C A G
	Niveau sonore	36/ 35 dB	36/ 35 dB	36/34 dB
Préservation				
	PowerCooling / DuoCooling	■	■	■
	EasyFresh	■	■	
	BioFresh			■
	BioFresh Professional			
	Hydrobreeze			
	Fish&SeaFood			
	NoFrost	■	■	■
	Cave à vin mixte 2 zones			
	VarioTemp			
Design et performance				
	BluPerformance	■	■	■
	Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire
	Equipements	Clayette en 2 parties Clayette porte-bouteilles VarioSafe	Clayette en 2 parties Clayette porte-bouteilles VarioSafe	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe
	Ouverture	Poignées intégrées	Poignées intégrées	Poignées intégrées
	Couleur / Matériau	Portes inox SmartSteel	Portes BlackSteel / Côtés noir mat	SteelFinish/ Silver
Informations commande				
	Code EAN	4016803143796	4016803143697	4016803144014
	Code IDN	997203851	997203651	997204451
	Prix public recommandé*	2 899 €	2 999 €	3 299 €



XRFsd 5265



XRCsd 5255



XRFst 5295



XRCst 5295 / XRCbs 5295

Série	○ Prime	○ Prime	△ Peak	△ Peak
Hauteur	185 cm	185 cm	185 cm	185 cm
Largeur	121 cm	121 cm	121 cm	121 cm
Capacité	661 l (277 l / 384 l)	714 l (313 l / 401 l)	663 l (277 l / 386 l)	689 l (303 l / 386 l)
Classe énergétique				
Niveau sonore	34/34 dB	34/ 35 dB	34/ 34 dB	36/34 dB
PowerCooling / DuoCooling				
EasyFresh				
BioFresh				
BioFresh Professional				
Hydrobreeze				
Fish&SeaFood				
NoFrost				
Cave à vin mixte 2 zones				(44 bouteilles)
VarioTemp				
BluPerformance				
Connectivité				
Equipements	IceTower Colonnes LED Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem	IceMaker à raccordement Colonnes LED Clayette en 2 parties Clayette porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem	IceTower / InfinitySpring Colonnes LED Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem	IceMaker à raccordement InfinitySpring Colonnes LED LightTower Fond de cuve / contreporte inox ou BlackSteel VarioSafe SoftSystem / SoftTelescopic
Ouverture	Poignées à dépression	Poignées à dépression	Poignées à dépression	Poignées à dépression
Couleur / Matériau	Portes inox SmartSteel	Portes inox SmartSteel	Portes inox SmartSteel	SmartSteel BlackSteel
Code EAN	4016803143871	4016803141198	4016803144076	4016803087250 / 4016803087236
Code IDN	997204251	996991051	997204751	994588151 / 994588051
Prix public recommandé*	4 399 €	4 899 €	4 999 €	6 999 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Congélateurs table-top



FNsddi 1624 ♦ Série Plus



		FTe 554	Fd 1404	Fe 1003
Caractéristiques	Série	○ Pure	○ Pure	○ Pure
	Hauteur	85 cm	85 cm	68 cm
	Largeur	55 cm	55 cm	55 cm
	Capacité	107 l	107 l	75 l
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	37 dB	37 dB	37 dB
Préservation	SmartFrost			
	NoFrost			
Design et performance	Connectivité			
	Electronique tactile			
	Eclairage LED			
	FrostProtect (-15 °C)			
	Equipements			
Informations commande	Ouverture	Poignée à dépression	Poignée à dépression	Poignée intégrée
	Couleur / Matériau	Blanc	Blanc	Blanc
	Code EAN	4016803110217	4016803094333	4016803094494
	Code IDN	091125651	994789151	994789951
	Prix public recommandé*	499 €	549 €	549 €



	FTdi 604	FNdi 1624	FNsddi 1624
Série	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus
Hauteur	85 cm	85 cm	85 cm
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
Capacité	107 l	92 l	92 l
Classe énergétique			
Niveau sonore	36 dB	37 dB	37 dB
SmartFrost			
NoFrost			
Connectivité			
Electronique tactile			
Eclairage LED			
FrostProtect (-15 °C)			

Equipements

Ouverture	Poignée à dépression	Poignée à dépression	Poignée à dépression
Couleur/ Matériau	Blanc	Blanc	Portes inox SmartSteel
Code EAN	4016803110415	4016803094456	4016803094470
Code IDN	091131251	994789751	994789851
Prix public recommandé*	699 €	849 €	969 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.



Zéro problème en-dessous de zéro.

Avec FrostProtect, tous les composants du congélateur sont conçus pour fonctionner même jusqu'à -15 °C de température ambiante. En-dessous de 0 °C, nos congélateurs continuent de fonctionner tout aussi efficacement, en économisant autant d'énergie, et vos denrées alimentaires congelées sont tout aussi bien protégées.

Vous pouvez donc installer votre congélateur dans des pièces non chauffées telles qu'un abri de jardin ou un garage, et disposer de plus de place pour des choses plus importantes.

Congélateurs armoires

BLU
Performance



← 60 →



		FNd 4224	FNd 4625	FNe 5016	FNe 5217
Caractéristiques	Série	◇ Plus	◇ Plus	○ Pure	○ Pure
	Hauteur	125 cm	145 cm	165 cm	185 cm
	Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
	Capacité	160 l	199 l	238 l	277 l
Durabilité	Classe énergétique				
	Niveau sonore	37 dB	37 dB	36 dB	36 dB
Préservation	SmartFrost				
	NoFrost				
Design et performance	BluPerformance				
	Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire
	Electronique tactile				
	Eclairage LED				
	FrostProtect (-15 °C)				
	Equipements	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Ouverture	Poignée intégrée	Poignée intégrée	Poignée à dépression	Poignée à dépression
	Couleur / Matériau	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Informations commande	Code EAN	4016803130710	4016803130833	4016803174530	4016803174554
	Code IDN	994985251	994998651	997247151	997247251
	Prix public recommandé*	979 €	999 €	1 099 €	1 199 €

FNd 505i ○ Série Prime



	FNd 5026	FNd 522i	FNd 505i	FNd 525i	FNb 505i
Série	◇ Plus	◇ Plus	○ Prime	○ Prime	○ Prime
Hauteur	165 cm	185 cm	165 cm	185 cm	165 cm
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Capacité	238 l	277 l	238 l	277 l	238 l
Classe énergétique					
Niveau sonore	36 dB	36 dB	34 dB	34 dB	31dB
SmartFrost					
NoFrost					
BluPerformance					
Connectivité	En accessoire				
Electronique tactile					
Eclairage LED					
FrostProtect (-15 °C)					
Equipements	SpaceBox	SpaceBox	EasyTwist-Ice SpaceBox Status Light Accumulateur de froid	EasyTwist-Ice SpaceBox Status Light Accumulateur de froid	Porte BluRox EasyTwist-Ice SpaceBox Status Light Accumulateur de froid
Ouverture	Poignée intégrée	Poignée intégrée	Poignée à dépression	Poignée à dépression	Poignée à dépression
Couleur / Matériau	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Code EAN	4016803131038	4016803131137	4016803131274	4016803131373	4016803131335
Code IDN	995003051	995004151	995022251	995022451	995022351
Prix public recommandé*	1 199 €	1 299 €	1 599 €	1 699 €	1 999 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.



BluRoX

Vers un avenir circulaire.



BluRoX, une avancée majeure vers un avenir axé sur le recyclage et l'efficacité énergétique. La technologie innovante BluRoX de Liebherr utilise une forme d'isolation du froid bien plus efficace que la mousse polyuréthane traditionnelle : le vide. La perlite, une roche volcanique poudreuse, stabilise les composants sous vide de l'appareil, et offre de nombreux avantages pour l'homme et l'environnement.



Pour en savoir plus sur cette technologie passionnante et les nombreux avantages de BluRoX rendez-vous sur : home.liebherr.com/blurox

Congélateurs armoires

← 70 →

				
		FNd 7026	FNd 7227	FNa 6635
Caractéristiques	Série	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus
	Hauteur	165 cm	185 cm	145 cm
	Largeur	70 cm	70 cm	70 cm
	Capacité	311 l	363 l	260 l
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	37 dB	37 dB	33 dB
Préservation	SmartFrost			
	NoFrost			
Design et performance	BluPerformance			
	Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire
	Electronique tactile			
	Eclairage LED			
	FrostProtect (-15 °C)			
	Equipement			
Informations commande	Ouverture	Poignée intégrée	Poignée intégrée	Poignée intégrée
	Couleur / Matériau	Blanc	Blanc	Blanc
	Code EAN	4016803131595	4016803131632	4016803148210
	Code IDN	995170151	995203751	997208551
	Prix public recommandé*	1 299 €	1 399 €	1 899 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.



FNa 6635 ◇ Série Plus



Premier congélateur en pose libre
de classe A fabriqué à partir
de matériaux éco-responsables

Armoires à boissons professionnelles



	MRFvc 3501 / 3511	MRFvc 4001 / 4011	MRFvc 5501 / 5511
Série	Performance	Performance	Performance
Hauteur	168 cm	188 cm	168 cm
Largeur	60 cm	60 cm	75 cm
Capacité	327 l / 347 l	377 l / 400 l	544 l / 569 l
Classe énergétique**			
Consommation an / 24 h	367 kWh / 538 kWh	390 kWh / 566 kWh	383 kWh / 536 kWh
Température ambiante	+10 °C à +40 °C / +10 °C à +32 °C	+10 °C à +40 °C / +10 °C à +32 °C	+10 °C à +40 °C / +10 °C à +32 °C
Niveau sonore	50 dB	50 dB	50 dB
Système de réfrigération	Dynamique	Dynamique	Dynamique
Plage de température	+2 °C jusqu'à +9 °C	+2 °C jusqu'à +9 °C	+2 °C jusqu'à +9 °C
Affichage température	Analogique	Analogique	Analogique
Eclairage LED	Non / Oui	Non / Oui	Non / Oui
Equipements	4 grilles plastifiées réglables Porte réversible Serrure	5 grilles plastifiées réglables Porte réversible Serrure	4 grilles plastifiées réglables Porte réversible Serrure
Ouverture	Poignée encastrée	Poignée encastrée	Poignée encastrée
Matériau / couleur	Acier blanc	Acier blanc	Acier blanc
Matériau porte	Acier / Vitrée Securit	Acier / Vitrée Securit	Acier / Vitrée Securit
Code EAN	9005382232675 / 9005382232651	9005382232637 / 9005382232613	9005382232552 / 9005382232538
Code IDN	998414651 / 998414451	998414251 / 998414051	998413451 / 998413251
Prix public recommandé*	1 368 € / 1 518 €	1 392 € / 1 650 €	1 554 € / 1 968 €

Congélateurs professionnels



	FFFsg 4001	FFFsg 5501	FFFsg 6501
Série	Performance	Performance	Performance
Hauteur	188 cm	182 cm	202 cm
Largeur	60 cm	75 cm	75 cm
Capacité	316 l	499 l	573 l
Classe climatique	7	7	7
Consommation an / 24 h	976 kWh	1234 kWh	1170 kWh
Température ambiante	+10 °C à +35 °C	+10 °C à +35 °C	+10 °C à +35 °C
Niveau sonore	49 dB	49 dB	49 dB
Système de réfrigération	Statique	Statique	Statique
Plage de température	-9 °C jusqu'à -26 °C	-9 °C jusqu'à -26 °C	-9 °C jusqu'à -26 °C
Affichage température	Digital	Digital	Digital
Eclairage LED	Non	Non	Non
Equipements	5 grilles plastifiées fixes Porte réversible Serrure	10 paniers Porte réversible Serrure	12 paniers Porte réversible Serrure
Ouverture	Poignée aluminium	Poignée aluminium	Poignée aluminium
Matériau / couleur	Acier blanc	Acier blanc	Acier blanc
Matériau porte	Blanc	Blanc	Acier
Code EAN	9005382241578	9005382241615	9005382241639
Code IDN	993598351	993599251	993599351
Prix public recommandé*	2 538 €	2 760 €	3 012 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.


**Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.

Congélateurs coffres



Zéro problème en-dessous de 0°C

Tous nos congélateurs armoires NoFrost et congélateurs coffres sont équipés du FrostProtect (-15°C).



		CFe 1870	CFe 2080	CFe 2500
Caractéristiques	Série	○ Pure	○ Pure	○ Pure
	Hauteur	82 cm	82 cm	82 cm
	Largeur	105 cm	126 cm	168 cm
	Capacité	281 l	353 l	497 l
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	33 dB	32 dB	33 dB
Préservation	SmartFrost			
	FrostProtect (-15 °C)			
	StopFrost			
Design et performance	Nombres de paniers	2	2	2
	Affichage digital			
	Eclairage LED			
	Equipements	Porte auto compensée	Porte auto compensée	Porte auto compensée
	Ouverture	Poignée intégrée	Poignée intégrée	Poignée intégrée
	Serrure de porte	En option (Réf. 959070100)	En option (Réf. 959070100)	En option (Réf. 959070100)
	Alarmes	Visuelles et sonores	Visuelles et sonores	Visuelles et sonores
	Couleur / Matériau cuve	Aluminium gris clair	Aluminium gris clair	Aluminium gris clair
	Code EAN	9550000035065	9550000035072	9550000035089
	Code IDN	997006551	997024551	997024651
Informations	Prix public recommandé*	849 €	999 €	1 099 €

Frost
Control


Mémorisation de la température : le FrostControl vous informe de la température la plus haute atteinte par l'appareil en cas de coupure de courant.

Super
Frost

Activer SuperFrost vous permet de maintenir la température de votre congélateur lors de l'ajout de produits non congelés, en réduisant la température à -32 °C.



	CFd 2085	CFd 2505
Série	◇ Plus	◇ Plus
Hauteur	82 cm	82 cm
Largeur	126 cm	168 cm
Capacité	248 l	359 l
Classe énergétique		
Niveau sonore	33 dB	33 dB
SmartFrost		
FrostProtect (-15 °C)		
StopFrost		
Nombres de paniers	3	5
Affichage digital		
Eclairage LED		
Equipements	SoftSystem	SoftSystem
Ouverture	Poignée intégrée	Poignée intégrée
Serrure de porte		
Alarmes	Visuelles et sonores	Visuelles et sonores
Couleur / Matériau cuve	Aluminium gris clair	Aluminium gris clair
Code EAN	955000035041	955000035058
Code IDN	996997951	997006151
Prix public recommandé*	1 099 €	1 299 €



Technologie exclusive StopFrost

Grâce au système StopFrost la formation de givre est fortement réduite et les dégivrages beaucoup moins fréquents. L'ouverture du congélateur est facilitée, il n'y a plus d'effet ventouse.



Confort de fermeture

Grâce à leur système de fermeture auto-compensée tous nos modèles offrent un grand confort d'utilisation. Sur les modèles Plus, le vérin amortissant SoftSystem apporte un confort et une sécurité supplémentaire.



Cuve en aluminium gris clair

La cuve lisse en aluminium est conductrice de froid, elle permet en outre de réduire la prise en givre et d'assurer un excellent maintien de la température.



Construction robuste

L'abattant et la carrosserie en tôle assurent la robustesse des congélateurs coffres Liebherr. La construction en acier permet une parfaite isolation et une durée de vie plus longue même dans des locaux humides ou poussiéreux.

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Side
by
Side

L'îlot de fraîcheur personnalisé

Combinez les appareils Liebherr de manière totalement flexible selon les besoins en réfrigération de vos clients. Tous les modèles équipés de plafond et/ou de parois latérales chauffées peuvent être assemblés verticalement et/ou horizontalement pour créer un îlot de fraîcheur sur mesure, répondant ainsi parfaitement aux besoins de stockage les plus variés.

Toutes les fonctionnalités sont concentrées en un emplacement : fraîcheur ultra-longue avec BioFresh, vins parfaitement tempérés et plus jamais de dégivrage grâce à NoFrost.

No
Frost

Ice
Tower

SIFNdi 5188
△ Série Peak

Wine

EWTdf 3553
Vinidor

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

IRBci 5180
△ Série Peak



Assembler votre propre îlot de fraîcheur

Afin d'éviter toute condensation entre les appareils, les Side-by-Side Liebherr disposent d'un élément chauffant intégré dans le plafond et/ou les parois latérales. Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent être facilement combinés et restent parfaitement protégés, tout comme les meubles de cuisine.

Side
by
Side

↑
140
↓


No
Frost

SIFNdi 4556
○ Série Prime

Bio
Fresh


IRBci 4550
○ Série Prime

Exemples de combinaisons :




Parois latérales chauffées sur les deux faces

Au centre : congélateur
A gauche et/ou à droite : réfrigérateur et/ou cave à vin



Congélateurs à résistance plafonnier

En haut : réfrigérateur ou cave à vin
En bas : congélateur



Plafond et parois latérales chauffés

En haut : cave à vin WKE
En bas : congélateur
A gauche et/ou à droite : réfrigérateur et/ou cave à vin

Réfrigérateurs encastrables

Ultra
Silent

27 dB(A), un nouveau record !

Vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce réfrigérateur Liebherr, pour la bonne raison qu'il est plus silencieux que tous les autres : grâce à sa conception basée sur la réduction du bruit, il est presque trop silencieux. Son silence maximal établit de nouvelles normes, et ce, même par rapport aux réfrigérateurs les plus silencieux du marché.

IRci 3950 ○ Série Prime

↑
88
↓



		IRSe 3900	IRSe 3901	IRe 3900	IRe 3901
Caractéristiques	Série	○ Pure	○ Pure	○ Pure	○ Pure
	Hauteur	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
	Capacité	136 l	117 l	136 l	117 l
Durabilité	Classe énergétique				
	Niveau sonore	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB
	Préservation				
Préservation	PowerCooling FreshAir				
	EasyFresh				
	BioFresh				
	Compartiment 4*				
Design et performance	Electronique digitale				
	Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire
	Equipements				
Informations commande	Fixation porte	Glissières	Glissières	Pantographe	Pantographe
	Code EAN	4016803113157	4016803114093	4016803113096	4016803113119
	Code IDN	098077351	098077451	994877951	994878051
	Prix public recommandé*	999 €	1 049 €	1 049 €	1 099 €



	IRci 3950
Série	◊ Prime
Hauteur	88 cm
Capacité	136 l
Classe énergétique	
Niveau sonore	27 dB
PowerCooling FreshAir	
EasyFresh	
BioFresh	
Compartiment 4*	
Electronique digitale	
Connectivité	
Equipements	Clayette en 2 parties Porte-bouteilles nomade VarioSafe SoftSystem
Fixation porte	Pantographe
Code EAN	4016803114277
Code IDN	994881051
Prix public recommandé*	1 399 €

	IRSe 1220
Série	○ Pure
Hauteur	122 cm
Capacité	201 l
Classe énergétique	
Niveau sonore	35 dB
PowerCooling FreshAir	
EasyFresh	
BioFresh	
Compartiment 4*	
Electronique digitale	
Connectivité	En accessoire
Equipements	
Fixation porte	Glissières
Code EAN	4016803116172
Code IDN	098078151
Prix public recommandé*	849 €

	IRSe 1224
Série	○ Pure
Hauteur	122 cm
Capacité	182 l
Classe énergétique	
Niveau sonore	35 dB
PowerCooling FreshAir	
EasyFresh	
BioFresh	
Compartiment 4*	
Electronique digitale	
Connectivité	En accessoire
Equipements	
Fixation porte	Glissières
Code EAN	4016803116233
Code IDN	098078351
Prix public recommandé*	899 €

	IRd 4120
Série	◇ Plus
Hauteur	122 cm
Capacité	201 l
Classe énergétique	
Niveau sonore	27 dB
PowerCooling FreshAir	
EasyFresh	
BioFresh	
Compartiment 4*	
Electronique digitale	
Connectivité	En accessoire
Equipements	Clayette en 2 parties Porte-bouteilles nomade VarioSafe SoftSystem
Fixation porte	Pantographe
Code EAN	4016803116257
Code IDN	994886351
Prix public recommandé*	1 199 €

	IRd 4121
Série	◇ Plus
Hauteur	122 cm
Capacité	182 l
Classe énergétique	
Niveau sonore	32 dB
PowerCooling FreshAir	
EasyFresh	
BioFresh	
Compartiment 4*	
Electronique digitale	
Connectivité	En accessoire
Equipements	Clayette en 2 parties Porte-bouteilles nomade VarioSafe SoftSystem
Fixation porte	Pantographe
Code EAN	4016803116271
Code IDN	994886451
Prix public recommandé*	1 249 €

	IRBc 4120
Série	◇ Plus
Hauteur	122 cm
Capacité	189 l
Classe énergétique	
Niveau sonore	33 dB
PowerCooling FreshAir	
EasyFresh	
BioFresh	
Compartiment 4*	
Electronique digitale	
Connectivité	En accessoire
Equipements	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles SoftSystem
Fixation porte	Pantographe
Code EAN	4016803113232
Code IDN	994878551
Prix public recommandé*	1 399 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Réfrigérateurs
encastrables

↑
140
↓



		IRd 4520	IRd 4521	IRBc 4520	IRBc 4521	IRBci 4550
Caractéristiques	Série	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus	○ Prime
	Hauteur	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm
	Capacité	235 l	217 l	223 l	206 l	224 l
Durabilité	Classe énergétique					
	Niveau sonore	33 dB	33 dB	32 dB	33 dB	32 dB
Préservation	PowerCooling FreshAir					
	EasyFresh					
	BioFresh					
	Compartiment 4*					
Design et performance	Electronique digitale					
	Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire	
Equipements		Clayette en 2 parties Porte-bouteilles nomade VarioSafe SoftSystem	Clayette en 2 parties Porte-bouteilles nomade VarioSafe SoftSystem	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles SoftSystem	Empreintes porte-bouteilles Clayette en 2 parties SoftSystem	Colonnes LED Fond de cuve Inox Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem
Informations commande	Fixation porte	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Pantographe
	Code EAN	4016803116318	4016803116332	4016803113430	4016803113454	4016803113478
	Code IDN	098078451	994886651	994879451	994879551	994879651
	Prix public recommandé*	1 299 €	1 349 €	1 599 €	1 649 €	1 949 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

↑
158
↓



IRBdi 4851

Série	○ Prime
Hauteur	158 cm
Capacité	238 l
Classe énergétique	D
Niveau sonore	33 dB
PowerCooling FreshAir	
EasyFresh	
BioFresh	
Compartiment 4*	
Electronique digitale	
Connectivité	

Equipements

Colonnes LED
Fond de cuve Inox
Clayette en 2 parties
Empreintes porte-bouteilles
Tablette en verre comp. 4*
VarioSafe
SoftSystem

Fixation porte	Pantographe
Code EAN	4016803113553
Code IDN	994880051
Prix public recommandé*	2 279 €

Des aliments frais plus longtemps

Outre une température idéale, l'hygrométrie optimale est aussi un facteur décisif pour la conservation parfaite des aliments. C'est pour cela que nous avons élaboré des technologies fraîcheur innovantes et que nous les avons perfectionnées d'année en année.

Chez Liebherr, il existe une technologie fraîcheur adaptée à chaque type d'aliments frais :



DuoCooling*

* Notre technologie de base dans tous les combinés réfrigérateur-congélateur. Grâce à deux circuits de froid indépendants, les aliments ne se dessèchent pas et les odeurs ne se propagent pas.



Découvrez
notre calendrier
de conservation
des aliments



Vos aliments jusqu'à
5x plus frais
plus longtemps*

* En comparaison avec la partie réfrigérateur standard

Réfrigérateurs
encastrables

↑
178
↓



New
(IRse)



New
(IRse)



		IRe 1780-PB / IRse 1780-PB	IRe 1784-PB / IRse 1784-PB	IRBSd 5120	IRBSd 5121	IRBd 5120	IRBd 5121
Caractéristiques	Série	○ Pure	○ Pure	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus
	Hauteur	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
	Capacité	308 l	286 l	294 l	275 l	294 l	275 l
Durabilité	Classe énergétique						
	Niveau sonore	33 dB	34 dB	33 dB	34 dB	33 dB	34 dB
Préservation	PowerCooling FreshAir						
	EasyFresh						
	BioFresh						
	BioFresh Professional						
	HydroBreeze						
	Fish&SeaFood						
	Compartiment 4*						
Design et performance	Electronique digitale						
	Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire
Equipements		Clayette porte-bouteilles	Clayette porte-bouteilles Tablette en verre comp. 4*	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles Tablette en verre comp. 4*	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles SoftSystem	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles Tablette en verre comp. 4* SoftSystem
Fixation porte		Pantographe / Glissières	Pantographe / Glissières	Glissières	Glissières	Pantographe	Pantographe
Informations commande	Code EAN	4016803116455 / 4016803170730	4016803116578 / 4016803170716	4016803114352	4016803114390	4016803113614	4016803113638
	Code IDN	098078751 / 098099451	098079251 / 098099351	091206451	091206651	091199651	994880251
	Prix public recommandé*	1 249 € / 1 199 €	1 299 € / 1 249 €	1 599 €	1 649 €	1 699 €	1 749 €

↑
178
↓



IRBci 5150



IRBci 5151



IRBdi 5170



IRBci 5180



IRBac 5190-001



IRBac 5190-617



IRBPci 5170

Open
Stage

Série	○ Prime	○ Prime	△ Peak	△ Peak	△ Peak	△ Peak	△ Peak
Hauteur	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
Capacité	296 l	276 l	293 l	296 l	296 l	296 l	297 l
Classe énergétique							
Niveau sonore	32 dB	33 dB	29 dB	32 dB	32 dB	32 dB	31 dB
PowerCooling FreshAir	■	■	■	■	■	■	■
EasyFresh							
BioFresh	■	■					■
BioFresh Professional			■	■	■	■	
HydroBreeze			■	■	■	■	
Fish&SeaFood			■				
Compartment 4*		■					
Electronique digitale	■	■	■	■	■	■	■
Connectivité	■	■	■	■	■	■	■
Equipements	Colonnes LED Fond de cuve inox Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem	Colonnes LED Fond de cuve inox Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles Tablette en verre comp. 4* VarioSafe SoftSystem	Colonnes LED Fond de cuve inox Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem	InfinitySpring Colonnes LED Fond de cuve inox Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem	AutoDoor (Ferrage à droite) InfinitySpring Colonnes LED Fond de cuve inox Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem	AutoDoor (Ferrage à gauche) InfinitySpring Colonnes LED Fond de cuve inox Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem	OpenStage 5 tiroirs télescopiques en verre Intérieur SmartSteel
Fixation porte	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Pantographe
Code EAN	4016803114413	4016803114499	4016803114734	4016803114796	4016803114659	4016803114697	4016803114857
Code IDN	994881551	994881651	994882351	994882651	994882051	091208451	994882751
Prix public recommandé*	2 299 €	2 349 €	2 999 €	3 199 €	3 799 €	3 799 €	3 899 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Combinés encastrables



Première mondiale

A

Premier combiné encastrable BioFresh de classe A

ICBa 5123 ♦ Série Plus

↑
178
↓



ICSe 1783



ICe 5103



ICNSe 5103

		ICSe 1783	ICe 5103	ICNSe 5103
Caractéristiques	Série	○ Pure	○ Pure	○ Pure
	Hauteur	178 cm	178 cm	178 cm
	Capacité	264 l	264 l	253 l
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	34 dB	34 dB	34 dB
	Préservation			
Design et performance	EasyFresh			
	BioFresh			
	SmartFrost			
	NoFrost			
	VarioTemp			
Informations commande	Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire
	Equipements			
	Fixation porte	Glissières	Pantographe	Glissières
Informations commande	Code EAN	4016803117438	4016803116776	4016803117179
	Code IDN	098081751	098079651	994888051
	Prix public recommandé*	1 149 €	1 299 €	1 349 €

↑
178
↓



New



A
A
G



Energy
champion

	ICNe 5103	ICNSd 5103	ICC 5123	ICBNSd 5123	ICBNdi 5123	ICNb 5123	ICNd 5133	ICBa 5123
Série	○ Pure	○ Pure	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus	◇ Plus
Hauteur	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
Capacité	253 l	253 l	264 l	244 l	244 l	253 l	254 l	255 l
Classe énergétique								
Niveau sonore	34 dB	34 dB	33 dB	34 dB	34 dB	29 dB	34 dB	32 dB
PowerCooling / DuoCooling								
EasyFresh								
BioFresh								
SmartFrost								
NoFrost								
VarioTemp								
Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire		En accessoire	En accessoire	En accessoire
Equipement			Clayette en 2 parties Porte-bouteilles nomade VarioSafe SoftSystem	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles SoftSystem	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles SoftSystem	Clayette en 2 parties Porte-bouteilles nomade VarioSafe SoftSystem	IceMaker à réservoir Clayette en 2 parties Porte-bouteilles nomade VarioSafe SoftSystem	Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles SoftSystem
Fixation porte	Pantographe	Glissières	Pantographe	Glissières	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Pantographe
Code EAN	4016803116875	4016803117292	4016803124511	4016803115038	4016803115014	4016803153658	4016803117599	4016803153733
Code IDN	994887751	098081251	091432851	994883251	994883151	997211151	098082151	997211251
Prix public recommandé*	1 499 €	1 549 €	1 799 €	1 799 €	1 999 €	1 999 €	1 999 €	2 299 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Gamme pose-libre

Gamme encastrable

Caves à vin

Combinés
encastrables
3 tiroirs
NoFrost

↑
178
↓



SICNdi 5153



ICBNdi 5153



ICBNdi 5163



ICBNbsci 5173



ICBNci 5183

Caractéristiques	Série	○ Prime	○ Prime	○ Prime	△ Peak	△ Peak
	Hauteur	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
	Capacité	254 l	245 l	246 l	246 l	246 l
Durabilité	Classe énergétique					
	Niveau sonore	34 dB	29 dB	34 dB	33 dB	33 dB
Préservation	PowerCooling / DuoCooling					
	EasyFresh					
	BioFresh					
	BioFresh Professional					
	Hydrobreeze					
	SmartFrost					
	NoFrost					
	VarioTemp					
Design et performance	Connectivité					
	Equipements	Résistances latérales Colonnes LED Fond de cuve inox Clayette en 2 parties Porte-bouteilles nomade Eclairage LED congélateur VarioSafe SoftSystem				
Informations commande	Fixation porte	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Pantographe
	Code EAN	4016803117773	4016803153474	4016803115137	4016803120971	4016803115250
	Code IDN	994889151	997210851	994883651	994892151	994884051
	Prix public recommandé*	2 499 €	2 799 €	2 999 €	3 199 €	3 499 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Vario
Temp

Un espace de stockage qui s'adapte selon vos besoins

VarioTemp est synonyme d'une grande flexibilité de stockage des aliments dans votre réfrigérateur-congélateur. Vous pouvez modifier la plage de température usuelle de votre compartiment congélateur entre -2°C et +14°C et ainsi utiliser cet espace comme une zone de réfrigération complémentaire. De manière ponctuelle pour le rafraîchissement de boissons et apéritifs à +5°C - ou sur le long terme en cellier pour la conservation de pommes de terre à +14°C.



Utilisation comme
un réfrigérateur
(-2 °C à +9 °C)



Utilisation comme
un cellier
(+14 °C)



Utilisation comme
un congélateur
(-18 °C)

Combinés
encastrables
2 tiroirs
SmartFrost

↑
178
↓



	ICSd 5102	ICBSD 5122	ICBbi 5152
Série	○ Pure	◇ Plus	○ Prime
Hauteur	178 cm	178 cm	178 cm
Capacité	266 l	255 l	256 l
Classe énergétique			
Niveau sonore	33 dB	32 dB	29 dB
PowerCooling / DuoCooling			
EasyFresh			
BioFresh			
BioFresh Professional			
Hydrobreeze			
DuoCooling			
SmartFrost			
NoFrost			
VarioTemp			
Connectivité	En accessoire	En accessoire	
Equipements		Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles	Colonnes LED Fond de cuve inox Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem
Fixation porte	Glissières	Glissières	Pantographe
Code EAN	4016803117377	4016803115076	4016803115090
Code IDN	098081551	994883351	994883451
Prix public recommandé*	1 599 €	1 799 €	2 599 €

Combinés
encastrables
3 tiroirs
NoFrost



		ICNsd 5603	ICNd 5603	ICBNsd 5623	ICBNc 5623	ICBNci 5663
Caractéristiques	Série	○ Pure	○ Pure	◇ Plus	◇ Plus	○ Prime
	Hauteur	194 cm	194 cm	194 cm	194 cm	194 cm
	Capacité	284 l	284 l	273 l	273 l	276 l
Durabilité	Classe énergétique					
	Niveau sonore	33 dB	33 dB	33 dB	33 dB	33 dB
Préservation	PowerCooling / DuoCooling					
	EasyFresh					
	BioFresh					
	BioFresh Professional					
	SmartFrost					
	NoFrost					
	VarioTemp					
Design et performance	Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire	
	Equipements	Plafonnier LED Clayette porte-bouteilles Grande flexibilité des clayettes et balconnets	Plafonnier LED Clayette porte-bouteilles Grande flexibilité des clayettes et balconnets	Plafonnier LED Fond de cuve inox Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles	Plafonnier LED Fond de cuve inox Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles SoftSystem	IceMaker à raccordement Colonnes LED Fond de cuve inox Clayette en 2 parties Empreintes porte-bouteilles VarioSafe SoftSystem
	Fixation porte	Glissières	Pantographe	Glissières	Pantographe	Pantographe
Informations commande	Code EAN	4016803137399	4016803137375	4016803137436	4016803137412	4016803137450
	Code IDN	999412351	999412251	999412551	999412451	999412651
	Prix public recommandé*	1 599 €	1 699 €	1 899 €	2 099 €	2 599 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Combinés grands volumes encastrables



ECBNe 8872



ECBNe .. 70
Ferrage à droite



ECBNe .. 71
Ferrage à gauche



ECBNe 7870 / ECBNe 7871



ECBNe 8870 / ECBNe 8871



ECBNe 8872

		ECBNe 7870 / ECBNe 7871	ECBNe 8870 / ECBNe 8871	ECBNe 8872
Caractéristiques	Série	Premium	Premium	Premium
	Largeur	76 cm	91 cm	91 cm
	Capacité	402 l	522 l	522 l
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	39 dB	39 dB	39 dB
Préservation	PowerCooling / DuoCooling			
	EasyFresh			
	BioFresh			
	BioFresh Professional			
	Hydrobreeze			
	SmartFrost			
	NoFrost			
	VarioTemp			
Design et performance	Connectivité			
	Equipements	IceMaker à raccordement Filtre à eau Empreintes porte-bouteilles Fond de cuve Inox ABS gris	IceMaker à raccordement Filtre à eau Empreintes porte-bouteilles Fond de cuve Inox ABS gris	IceMaker à raccordement Filtre à eau Empreintes porte-bouteilles Fond de cuve Inox ABS gris
	Fixation porte	Pantographe	Pantographe	Pantographe
Informations commande	Code EAN	D : 9005382270899 / G : 9005382271056	D : 9005382270912 / G : 9005382271070	9005382270936
	Code IDN	D : 994876051 / G : 091150451	D : 994876151 / G : 091150651	994876251
	Prix public recommandé*	6 699 €	7 299 €	7 499 €

Congélateurs encastrables

Ice
Tower

SIFNad 5188 Δ Série Peak



		IFNd 3503	IFSd 3904	IFNd 3924
Caractéristiques	Série	○ Pure	○ Pure	◇ Plus
	Hauteur de niche	72 cm	88 cm	88 cm
	Capacité	65 l	101 l	87 l
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	34 dB	33 dB	34 dB
Préservation	SmartFrost			
	NoFrost			
Design et performance	Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire
	Electronique tactile			
	Eclairage LED			
Informations commande	Equipements	Résistance plafonnier	Résistance plafonnier	Résistance plafonnier SoftSystem
	Fixation porte	Pantographe	Glissières	Pantographe
	Code EAN	4016803115311	4016803115397	4016803115410
	Code IDN	994884151	994884551	994884651
	Prix public recommandé*	1 349 €	1 349 €	1 599 €



	SIFNdi 4155	SIFNdi 4556	SIFNse 5128	SIFNe 5108	SIFNdi 5188	SIFNad 5188-001 / SIFNad 5188-617
Série	○ Prime	○ Prime	◇ Plus	○ Pure	△ Peak	△ Peak
Hauteur de niche	122 cm	140 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
Capacité	129 l	156 l	213 l	213 l	213 l	213 l
Classe énergétique						
Niveau sonore	34 dB	34 dB	33 dB	33 dB	33 dB	33 dB
SmartFrost						
NoFrost						
Connectivité			En accessoire	En accessoire		
Electronique tactile						
Eclairage LED						
Equipements	Résistances plafonnier et latérales Accumulateur de froid SoftSystem	Résistances latérales Accumulateur de froid SoftSystem	Résistances latérales	Résistances latérales	IceTower Résistances latérales Accumulateur de froid SoftSystem	AutoDoor IceTower Résistances latérales Accumulateur de froid SoftSystem
Fixation porte	Pantographe	Pantographe	Glissières	Pantographe	Pantographe	Pantographe
Code EAN	4016803115496	4016803115519	4016803115656	4016803115533	4016803115731	001 (Ferrage à droite) : 4016803115670 617 (Ferrage à gauche) : 4016803115694
Code IDN	994885051	994885151	994885451	994885251	994885751	001 (Ferrage à droite) : 994885551 617 (Ferrage à gauche) : 091216651
Prix public recommandé*	1 799 €	1 899 €	1 899 €	1 999 €	2 999 €	3 499 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Réfrigérateurs et congélateurs encastrables/habillables



DRe 4101 ○ Série Pure



		DRe 3900	DRe 3901	DRe 4101
Caractéristiques	Série	○ Pure	○ Pure	○ Pure
	Hauteur	88 cm	88 cm	122 cm
	Largeur	56 - 57 cm	56 - 57 cm	56 - 57 cm
	Capacité	136 l	117 l	182 l
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	35 dB	35 dB	35 dB
Préservation	EasyFresh			
	Compartment 4*			
	SmartFrost			
Design et performance	Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire
	Electronique digitale			
	Eclairage LED			
	Equipements			
Informations commande	Fixation porte	Habillable panneau décor	Habillable panneau décor	Habillable panneau décor
	Code EAN	4016803114130	4016803114154	4016803114635
	Code IDN	994880351	994880451	994881951
	Prix public recommandé*	1 299 €	1 349 €	1 299 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Réfrigérateurs et congélateurs encastrables sous plan



Réfrigérateurs encastrables sous plan



		DURd 3600	URD 3601	URD 3600
Caractéristiques	Série	○ Pure	○ Pure	○ Pure
	Hauteur	82 cm	82 cm	82 cm
	Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
	Capacité	127 l	106 l	127 l
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	36 dB	34 dB	34 dB
Préservation	Statique			
	PowerCooling FreshAir			
	EasyFresh			
	Compartment 4*			
Design et performance	Connectivité			
	Electronique digitale			
	Eclairage LED	Latéral	Latéral	Latéral
	Equipements	Bac à œufs 1/2 bac fruits / légumes 1 bac multi-usage Contreporte flexible	Bac à œufs 1/2 bac fruits / légumes 1 bac multi-usage Contreporte flexible	Bac à œufs 1/2 bac fruits / légumes 1 bac multi-usage Contreporte flexible
	Fixation porte	Habillable panneau décor	Pantographe	Pantographe
Informations commande	Code EAN	9005382260074	9005382259559	9005382258279
	Code IDN	994820751	994807651	994796951
	Prix public recommandé*	1 599 €	1 499 €	1 499 €

SUFNd 365i ○ Série Prime | URd 3600 ○ Série Pure

Réfrigérateurs encastrables sous plan



		URpd 365i	URc 375i	URdd 375i
Caractéristiques	Série	○ Prime	○ Prime	○ Prime
	Hauteur	82-88 cm	86-92 cm	86-92 cm
	Largeur	60 cm	60 cm	60 cm
	Capacité	124 l	134 l	118 l
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	32 dB	32 dB	32 dB
Préservation	Statique			
	PowerCooling FreshAir			
	EasyFresh			
	Compartiment 4*			
Design et performance	Connectivité			
	Electronique digitale			
	Eclairage LED	Latéral	Latéral	
	Equipements	Ouverture tiroir Clayettes télescopiques	Clayette en 2 parties 1 bac fruits / légumes 1 bac multi-usage Contreporte flexible	Ouverture tiroir Clayettes télescopiques 1 tiroir coulissant avec range-bouteilles Contreporte flexible
	Fixation porte	Pantographe	Pantographe	Pantographe
Informations commande	Code EAN	9005382259795	9005382254790	9005382254851
	Code IDN	994810251	994787251	994787551
	Prix public recommandé*	1 899 €	1 799 €	1 999 €



SUFNPc 365i ○ Série Prime | URdd 375i ○ Série Prime

Congélateurs encastrables sous plan



		SDUFd 3603	SUFfd 3603	SUFNd 365i	SUFNpc 365i	SUFNc 375i
Caractéristiques	Série	○ Pure	○ Pure	○ Prime	○ Prime	○ Prime
	Hauteur de niche	82-88 cm	82-88 cm	82-88 cm	82-88 cm	86-92 cm
	Capacité	87 l	87 l	74 l	75 l	80 l
Durabilité	Classe énergétique					
	Niveau sonore	36 dB	34 dB	34 dB	32 dB	32 dB
Préservation	SmartFrost					
	NoFrost					
Design et performance	Connectivité					
	Electronique tactile					
	Eclairage LED					
	Equipements	Résistances latérales Bac à glaçons	Bac à glaçons Résistances latérales	Bac à glaçons hermétique Résistances latérales 2 accumulateurs de froid SoftSystem	Bac à glaçons hermétique Résistances latérales 3 tiroirs SoftTelescopic	Bac à glaçons hermétique Résistances latérales 2 accumulateurs de froid SoftSystem
Informations commande	Fixation porte	Habillable / panneau décor	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Pantographe
	Code EAN	9005382260111	9005382259955	9005382259979	9005382260036	9005382254912
	Code IDN	994821051	994814651	994817251	994819151	994787851
	Prix public recommandé*	1 599 €	1 599 €	1 899 €	1 999 €	1 999 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Réfrigérateurs d'extérieur encastrables sous plan



UORpr 366i ◯ Série Prime

82-88

New



New



		UORpr 365i	UORpr 366i
Caractéristiques	Série	◯ Prime	◯ Prime
	Hauteur	82-88 cm	82-88 cm
	Largeur	60 cm	60 cm
	Capacité	104 l	104 l
Durabilité	Classe énergétique**		
	Consommation an / 24 h	135 / 0,369 kWh	197 / 0,539
	Niveau sonore	38 dB	38 dB
Préservation	PowerCooling FreshAir		
	Plage de température	CC2 (jusqu'à +32°C)	CC2 (jusqu'à +32°C)
Design et performance	Connectivité		
	Affichage température	Digital	Digital
	Eclairage LED		
Informations commande	Equipements	2 demi-clayettes repliables Empreintes porte-bouteilles Serrure	2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties 1 plateau sur rails télescopiques 1 tiroir à bouteilles
	Ouverture	SoftSystem	SoftSystem
	Fixation porte	Pantographe	Pantographe
	Code EAN	9005382276990	9005382276976
	Code IDN	994896751	994896651
	Prix public recommandé*	1 899 €	2 099 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Réfrigérateurs à boissons encastrables sous plan

UBCgb 3731 ◇ Série Plus

86-92



New

New

		UBCgb 3731	UBCpr 376i
Caractéristiques	Série	◇ Plus	◇ Prime
	Hauteur	86-92 cm	86-92 cm
	Largeur	60 cm	60 cm
	Capacité	135 l	130 l
Durabilité	Classe énergétique**		
	Consommation an / 24 h	161 / 0,441 kWh	161 / 0,441 kWh
	Niveau sonore	38 dB	38 dB
	PowerCooling FreshAir		
Préservation	Plage de température	CC2 (jusqu'à +32°C)	CC2 (jusqu'à +32°C)
	Connectivité		
Design et performance	Affichage température	Digital	Digital
	Eclairage LED		
	Equipements	2 clayettes verre 1 plateau sur rails télescopiques 1 tiroir à bouteilles	2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties 1 plateau sur rails télescopiques 1 tiroir à bouteilles
	Ouverture		SoftSystem
Informations commande	Fixation porte	-	Habillable / panneau décor
	Code EAN	9005382260616	9005382260692
	Code IDN	994823151	994823651
	Prix public recommandé*	1 699 €	1 999 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Caves à vin pose-libre

* Liebherr élue Marque Préférée des Français dans la catégorie Armoire à vin. Etude OpinionWay 1049 répondants octobre 2024

WKp 196 GrandCru

Caves à vin de vieillissement



		WKp 142	WKv 142	WKp 166	WKv 166
Caractéristiques	Série	GrandCru	GrandCru	GrandCru	GrandCru
	Hauteur	128 cm	128 cm	148 cm	148 cm
	Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
	Nombre de bouteilles	141	141	166	166
Durabilité	Classe énergétique				
	Niveau sonore	38 dB	38 dB	38 dB	38 dB
Préservation	Régulation électronique				
	Filtre à charbon FreshAir				
	Contrôle de l'hygrométrie	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect
	Protection contre la lumière	Porte pleine	Triple vitrage anti-UV	Porte pleine	Triple vitrage anti-UV
	Système anti-vibration				
Design et performance	BluPerformance				
	Clayette acier				
	Clayette bois				
	Connectivité	En accessoire	En accessoire	En accessoire	En accessoire
	EasyFill / SelfClose				
	Ouverture	Poignée fixe	Poignée fixe	Poignée fixe	Poignée fixe
	Couleur / Matériau	Porte pleine noir Côtés noir	Porte vitrée cadre noir Côtés noir	Porte pleine noir Côtés noir	Porte vitrée cadre noir Côtés noir
Informations commande	Code EAN	9005382254257	9005382254233	9005382254295	9005382254271
	Code IDN	090746051	090745951	090746451	090746251
	Prix public recommandé*	1 049 €	1 099 €	1 199 €	1 299 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.



WKp 196

WKv 196

Série	GrandCru	GrandCru
Hauteur	168 cm	168 cm
Largeur	60 cm	60 cm
Nombre de bouteilles	196	196
Classe énergétique		
Niveau sonore	38 dB	38 dB
Régulation électronique		
Filtre à charbon FreshAir		
Contrôle de l'hygrométrie	HumiditySelect	HumiditySelect
Protection contre la lumière	Porte pleine	Triple vitrage anti-UV
Système anti-vibration		
BluPerformance		
Clayette acier		
Clayette bois		
Connectivité	En accessoire	En accessoire
EasyFill / SelfClose		
Ouverture	Poignée fixe	Poignée fixe
Couleur / Matériau	Porte pleine noir Côtés noir	Porte vitrée cadre noir Côtés noir
Code EAN	9005382254332	9005382254318
Code IDN	090746851	090746651
Prix public recommandé*	1 399 €	1 499 €



Éclairage LED

Pour une présentation parfaite de vos cigares, la cave à cigares Liebherr dispose d'un éclairage LED intégré dont l'intensité peut être réglée. Comme les LED ne dégagent qu'un minimum de chaleur, vos cigares peuvent être mis en valeur sans dommage.



Une électronique de précision

L'électronique de précision permet de régler la température entre +16 °C et +20 °C. Quant à l'humidité de l'air, elle peut être réglée entre 68 % et 75 % HR. L'alarme de température indique les anomalies de température intérieure.

Cave à cigares



ZKes 453

Série	Humidor
Hauteur	61 cm
Largeur	42 cm
Nombre de bouteilles	
Classe énergétique	
Niveau sonore	40 dB
Régulation électronique	
Filtre à charbon FreshAir	
Contrôle de l'hygrométrie	HumidityControl
Protection contre la lumière	Double vitrage anti-UV
Système anti-vibration	
Equipements	2 clayettes et 2 tiroirs en bois de cèdre espagnol
Couleur / Matériau	Porte vitrée inox Côtés inox
Code EAN	9005382100837
Code IDN	998226551
Prix public recommandé*	3 599 €

Caves à vin de vieillissement



		WSbli 5231	WPbli 5231	WSbli 7731
Caractéristiques	Série	GrandCru Selection	GrandCru Selection	GrandCru Selection
	Hauteur	188 cm	188 cm	204 cm
	Largeur	60 cm	60 cm	75 cm
	Nombre de bouteilles	229	229	324
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	38 dB	38 dB	38 dB
Préservation	Régulation électronique			
	Filtre à charbon FreshAir			
	Contrôle de l'hygrométrie	HumidityControl	HumidityControl	HumidityControl
	Protection contre la lumière	Porte pleine	Triple vitrage anti-UV	Porte pleine
	Système anti-vibration			
Design et performance	BluPerformance			
	Clayette acier			
	Clayette bois			
	Connectivité			
	EasyFill / SelfClose			
	Ouverture	Poignée fixe alu	Poignée fixe alu	Poignée fixe alu
	Couleur / Matériau	Porte pleine noir Côtés noir	Porte vitrée cadre noir Côtés noir	Porte pleine noir Côtés noir
Informations commande	Code EAN	9005382244111	9005382244050	9005382244173
	Code IDN	993858951	993858451	993859151
	Prix public recommandé*	2 199 €	2 499 €	2 299 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

5 Les cinq critères essentiels de la conservation du vin :

Une température constante préserve la qualité du vin.

Avec une bonne hygrométrie, les bouchons restent souples et le vin est bien protégé.

L'absence de rayons ultraviolets empêche le vin de mal vieillir.

Le vin doit être tenu à l'écart des odeurs pour éviter qu'il ne perde son bouquet.

Lorsqu'il est à l'abri des vibrations, le vin peut vieillir sans perturbations.

Temp Protect Plus

Humidity Select

Humidity Control


UV Protect

UV Protect Plus

Fresh Air

Vibrate Safe

Caves à vin de service



		WFbli 5041	WFbli 5241	WFbli 7741
Caractéristiques	Série	Perfection	Perfection	Perfection
	Hauteur	168 cm	188 cm	204 cm
	Largeur	60 cm	60 cm	75 cm
	Nombre de bouteilles	158	188	284
Durabilité	Classe énergétique			
	Niveau sonore	38 dB	38 dB	38 dB
Préservation	Régulation électronique			
	Filtre à charbon FreshAir			
	Contrôle de l'hygrométrie	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect
	Protection contre la lumière	Triple vitrage anti-UV	Triple vitrage anti-UV	Triple vitrage anti-UV
	Système anti-vibration			
Design et performance	BluPerformance			
	Clayette acier			
	Clayette bois			
	Panier EasyServe sur rails			
	Connectivité			
	EasyFill / SelfClose			
	Ouverture	Poignée à dépression alu	Poignée à dépression alu	Poignée à dépression alu
	Couleur / Matériau	Porte vitrée cadre noir Côtés noir	Porte vitrée cadre noir Côtés noir	Porte vitrée cadre noir Côtés noir
Informations commande	Code EAN	9005382244012	9005382244074	9005382244159
	Code IDN	993851451	993858651	993859051
	Prix public recommandé*	3 030 €	3 234 €	3 474 €



WFbli 5241 Perfection

Caves à vin de service


Qu'ils soient conservés pour maturation, maintenus à une température de dégustation parfaite ou présentés de manière attractive et prêts à être servis, les caves à vin Liebherr offrent aux bons crus l'espace et le climat qu'ils méritent.

Caves à vin multi-température


2 Zones



WPsd 5252



WPbsi 5052



WSbsi 5252



WPbsi 5252

Caractéristiques	Série	Vinidor	Vinidor	Vinidor	Vinidor
	Hauteur	185 cm	165 cm	185 cm	185 cm
	Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
	Nombre de bouteilles	155	131	155	155
Durabilité	Classe énergétique				
	Niveau sonore	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB
Préservation	Régulation électronique				
	Nombre de zones	2	2	2	2
	Filtre à charbon FreshAir				
	Contrôle de l'hygrométrie	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect
	Protection contre la lumière	Triple vitrage anti-UV	Triple vitrage anti-UV	Porte pleine	Triple vitrage anti-UV
	Système anti-vibration				
Design et performance	BluPerformance				
	Clayettes rails télescopiques				
	Clayettes FlexFit				
	Clayette de présentation				
	Eclairage LED	Plafonnier / zone	Plafonnier / zone	Plafonnier / zone	Plafonnier / zone
	Connectivité	En accessoire			
	SoftSystem				
	Ouverture	Poignée à dépression	Poignée à dépression	Poignée à dépression	Poignée à dépression
	Couleur / Matériau	Porte vitrée cadre inox	Porte vitrée cadre et côtés BlackSteel	Porte vitrée cadre et côtés BlackSteel	Porte vitrée cadre et côtés BlackSteel
Informations commande	Code EAN	4016803087977	4016803170891	4016803170938	4016803170914
	Code IDN	994609551	997242651	997242851	997242751
	Prix public recommandé*	1 999 €	2 399 €	2 499 €	2 699 €



Triple vitrage anti-UV



Filtre à charbon FreshAir



VibrateSafe - Système anti-vibrations



Espace sommelier (Selon modèle)

Caves à vin multi-température

3
Zones



		WPgbi 5273	WPgbi 5283	WPgbi 7473	WPgbi 7483
Caractéristiques	Série	Vinidor Selection	Vinidor Selection	Vinidor Selection	Vinidor Selection
	Hauteur	185 cm	185 cm	201 cm	201 cm
	Largeur	60 cm	60 cm	70 cm	70 cm
	Nombre de bouteilles	104	85	182	145
Durabilité	Classe énergétique				
	Niveau sonore	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB
Préservation	Régulation électronique				
	Nombre de zones	3	3	3	3
	Filtre à charbon FreshAir				
	Contrôle de l'hygrométrie	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect
	Protection contre la lumière	Triple vitrage anti-UV	Triple vitrage anti-UV	Triple vitrage anti-UV	Triple vitrage anti-UV
	Système anti-vibration				
	BluPerformance				
	Clayettes rails télescopiques				
Design et performance	Clayettes FlexFit				
	Espace sommelier				
	Eclairage LED	Double colonne LED	Double colonne LED	Double colonne LED	Double colonne LED
	Connectivité				
	SoftSystem				
	Ouverture	Poignée intégrée	Poignée intégrée	Poignée intégrée	Poignée intégrée
	Couleur / Matériau	Porte plein verre noir	Porte plein verre noir	Porte plein verre noir	Porte plein verre noir
Informations commande	Code EAN	4016803106333	4016803088158	4016803106319	4016803088172
	Code IDN	994866751	994614751	994866651	994615051
	Prix public recommandé*	4 199 €	4 399 €	4 999 €	5 199 €



*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Caves à vin encastrables sous plan

82-88



New

		UWgb 3631	UWgb 3632	UWPri 3672	UWPri 3662	UWgbi 3682
Caractéristiques	Série	Vinidor	Vinidor	Vinidor	Vinidor Selection	Vinidor Selection
	Hauteur de niche	82-88 cm	82-88 cm	82-88 cm	82-88 cm	82-88 cm
	Nombre de bouteilles	44	32	32	32	32
Durabilité	Classe énergétique	F	F	D	F	E
	Niveau sonore	36 dB	36 dB	36 dB	34 dB	32 dB
Préservation	Régulation électronique	Touch	Touch	Touch&Swipe	Touch&Swipe	Touch&Swipe
	Filtre à charbon FreshAir					
	Contrôle de l'hygrométrie	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect
	Protection contre la lumière	Triple vitrage anti-UV	Triple vitrage anti-UV		Triple vitrage anti-UV	Triple vitrage anti-UV
	Système anti-vibration					
Design et performance	Clayettes rails télescopiques	Fronton bois Rayons métal	Fronton bois Rayons métal	Fronton Alu Rayons hêtre	Fronton Alu Rayons hêtre	Fronton Alu Rayons hêtre
	Clayettes FlexFit					
	Clayette bois fixe réglable 3 cm					
	Eclairage LED	Plafonnier LED	Plafonnier LED/Zone	Plafonnier LED	Plafonnier LED/Zone	Colonnes LED
	Connectivité	En accessoire	En accessoire			
	SoftSystem					
	Ouverture	Poignée intégrée	Poignée intégrée	TipOpen		TipOpen
	Couleur / Matériau	Noire vitrée	Noire vitrée	Porte pleine habillable	Cadre pers. / Vitrée	Noire Vitrée
Informations commande	Code EAN	9005382260234	9005382260319	9005382277034	9005382260418	9005382260517
	Code IDN	994821651	994822251	994897051	994822651	994822751
	Prix public recommandé*	1 999 €	2 299 €	2 699 €	2 999 €	3 199 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

UWpri 3672 Vinidor

Nouvelle hauteur sous plan 86-92 cm

Nouveau design de la plinthe

- La plus discrète du marché
- réduite de 25%
 - performances préservées !

Créez votre îlot de fraîcheur

Grâce aux résistances latérales des congélateurs, installez de part et d'autre et sans risque de condensation un réfrigérateur ou une cave à vin. Le kit SBS optionnel vous permet en outre de juxtaposer ces appareils sans l'ajout de parois en bois additionnelles.

Socle Vario

Quatre pieds réglables à l'avant pour un alignement facile et parfait.


Une offre accessoire complète

Plinthes inox, panneaux décor, poignées et kit Side-by-Side. Une gamme d'accessoires optionnels est disponible pour parfaire l'installation.

Un design pour toutes les cuisines

- façade plein verre noir avec poignée intégrée
- façade plein verre noir avec système d'ouverture TipOpen
- porte vitrée avec cadre d'habillage personnalisable

Plus de volume pour votre collection



86-92 XL



	UWPri 3761	UWPri 3762	UWgbi 3782
Série	Vinidor Selection	Vinidor Selection	Vinidor Selection
Hauteur de niche	86-92 cm	86-92 cm	86-92 cm
Nombre de bouteilles	44	38	38
Classe énergétique	F A G	F A G	E A G
Niveau sonore	34 dB	34 dB	32 dB
Régulation électronique	Touch&Swipe	Touch&Swipe	Touch&Swipe
Filtre à charbon FreshAir	■	■	■
Contrôle de l'hygrométrie	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect
Protection contre la lumière	Triple vitrage anti-UV	Triple vitrage anti-UV	Triple vitrage anti-UV
Système anti-vibration	■	■	■
Clayettes rails télescopiques	Fronton alu Rayons hêtre	Fronton alu Rayons hêtre	Fronton alu Rayons hêtre
Clayettes FlexFit	■	■	■
Clayette bois fixe réglable 3 cm			
Eclairage LED	Plafonnier LED	Plafonnier LED/Zone	Colonnes LED
Connectivité	■	■	■
SoftSystem			■
Ouverture			TipOpen
Couleur / Matériau	Cadre pers. / Vitrée	Cadre pers. / Vitrée	Noire vitrée
Code EAN	9005382280898	9005382254950	9005382260531
Code IDN	996965951	994787951	994822951
Prix public recommandé*	3 099 €	3 299 €	3 499 €



Poignée encastrée



Habillage personnalisable (Selon modèle)



Colonnes LED



TipOpen

Caves à vin encastrables



EWTdf 3553 Vinidor

Cave à vin de vieillissement encastrable



		WKEgb 582
Caractéristiques	Série	GrandCru
	Hauteur de niche	45 cm
	Nombre de bouteilles	18
Durabilité	Classe énergétique	
	Niveau sonore	32 dB
Préservation	Régulation électronique	
	Filtre à charbon FreshAir	
	Contrôle de l'hygrométrie	HumiditySelect
	Protection contre la lumière	Double vitrage anti-UV
	Système anti-vibration	
	Design et performance	
	Clayette rails télescopiques	
	Clayette de présentation	
	Eclairage LED	Colonnes LED
	SoftSystem	
	Ouverture	TipOpen
	Couleur / Matériau	Porte plein verre noir
Informations commande	Code EAN	9005382279618
	Code IDN	996911551
	Prix public recommandé*	1 999 €



Tiroir à accessoires

Avec un insert en deux parties pour six verres à vin et un set de sommelier. Un complément des caves à vin pour niche de 45 cm. Disponible en verre noir. Réf. 9901 085

Caves à vin multi-température encastrables

2
Zones



	EWTdf 1653	EWTgb 1683	EWTdf 2353	EWTgb 2383	EWTdf 3553	EWTgb 3583
Série	Vinidor	Vinidor	Vinidor	Vinidor	Vinidor	Vinidor
Hauteur de niche	88 cm	88 cm	122 cm	122 cm	178 cm	178 cm
Nombre de bouteilles	30	33	48	51	80	83
Classe énergétique						
Niveau sonore	32 dB	32 dB	32 dB	31 / 32 dB	32 dB	32 dB
Régulation électronique						
Filtre à charbon FreshAir						
Contrôle de l'hygrométrie	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect	HumiditySelect
Protection contre la lumière	Double vitrage anti-UV	Double vitrage anti-UV	Double vitrage anti-UV	Double vitrage anti-UV	Double vitrage anti-UV	Double vitrage anti-UV
Système anti-vibration						
Clayette rails télescopiques						
Clayette de présentation						
Eclairage LED	Plafonnier / zone	Plafonnier / zone	Plafonnier / zone	Plafonnier / zone	Plafonnier / zone	Plafonnier / zone
SoftSystem						
Ouverture	Pantographe	TipOpen	Pantographe	TipOpen	Pantographe	TipOpen
Couleur / Matériau	Porte vitrée Cadre personnalisable	Porte plein verre noir	Porte vitrée Cadre personnalisable	Porte plein verre noir	Porte vitrée Cadre personnalisable	Porte plein verre noir
Code EAN	9005382278918	9005382278994	9005382278932	9005382279014	9005382278956	9005382279038
Code IDN	996687751	996747751	996687851	996774151	996737451	996821051
Prix public recommandé*	2 999 €	3 399 €	3 599 €	3 999 €	4 499 €	4 999 €

*Ces prix sont communiqués à titre indicatif, il appartient au distributeur de fixer librement ses prix de vente au consommateur. Prix TTC hors éco-participation.

Technologies

Fraîcheur

Bio Fresh Professional	BioFresh Professional offre encore plus de souplesse pour le stockage sur mesure des aliments.
Hydro Breeze	Réfrigérer comme les professionnels. Une brume fraîche se répand délicatement sur vos fruits et légumes.
Fish & Seafood	La température constante de -2°C qui règne dans le compartiment Fish & Seafood est idéale pour une conservation longue durée des saveurs.
Bio Fresh	Les aliments sont conservés à une température dépassant à peine 0 °C et donc nettement plus froide que dans le reste du réfrigérateur.
Easy Fresh	Ici, les fruits et légumes non emballés bénéficient des conditions de conservation idéales.
Duo Cooling	Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur.
No Frost	Avec NoFrost, la corvée de dégivrage appartient au passé.
Smart Frost	Forte réduction de givre sur les emballages et dans les tiroirs.
Stop Frost	Forte réduction du givre, dégivrage moins fréquent, et réouverture facile grâce à l'absence de dépression.
Vario Temp	Grâce au réglage précis – au degré près – de la température entre -2 °C et +14 °C, la partie congélateur peut être utilisée comme zone de réfrigération supplémentaire.

Confort et flexibilité

Soft System	Le SoftSystem intégré dans la porte ralentit le mouvement de fermeture de la porte, et la ferme doucement, même lorsque la porte est complètement chargée.
Auto Door	Unique au monde : AutoDoor permet l'ouverture et la fermeture automatique de la porte en toquant 2 fois ou via l'application mobile SmartDevice - ou plus simplement manuellement.
Soft Telescopic	Tiroirs sur glissières télescopiques entièrement extensibles avec mécanisme automatique de fermeture en douceur.
Telescopic Rails	Tiroirs sur glissières télescopiques coulissantes pour une ouverture et une fermeture aisées.
Tip Open	La porte en verre s'ouvre de 7 cm lorsque qu'on appuie pour faciliter l'accès et l'ouverture complète.
Super Silent	Psssst - écoutez attentivement : votre appareil Liebherr est si silencieux que vous devez tendre l'oreille pour l'entendre.
Touch & Swipe Display	Fonctionnement intuitif du réfrigérateur – en touchant et en balayant simplement l'écran du doigt.
Touch Display	L'écran tactile clair permet de commander facilement votre appareil Liebherr d'une simple pression du doigt.
Space Box	Pour un stockage flexible : avec une hauteur de 250 mm, le SpaceBox offre suffisamment d'espace supplémentaire pour les produits surgelés les plus encombrants.
Side by Side	Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin encastrables peuvent être combinés pour répondre à vos besoins de conservation.

Eau et glace

Infinity Spring	Distributeur d'eau dans la paroi latérale gauche des réfrigérateurs encastrés – nécessite un raccordement fixe à l'eau.
Water & Ice Centre	Le Water & Ice Center vous fournit suffisamment d'eau froide, de glaçons et de glace pilée 24 heures sur 24.
Ice Tower	Idéal pour les fêtes : avec la réserve de glaçons de 8 kg, vous êtes assurés de ne jamais manquer de boissons fraîches.
Ice Maker	IceMaker automatique avec raccordement fixe à l'eau.
Easy Twist Ice	Produisez des glaçons rapidement et simplement : remplissez le réservoir d'eau, laissez prendre la glace et récupérez les glaçons d'une simple rotation.
Glass Edition	Avec une façade en verre blanc ou noir, les appareils GlassEdition apportent une touche d'élégance dans chaque cuisine.
Open Stage	Les tiroirs transparents offrent une grande visibilité de l'ensemble du contenu du réfrigérateur. Le contenu est ainsi présenté de manière claire et ergonomique.
Steel Interior	Le panneau arrière en acier inoxydable SmartSteel n'est pas seulement un élément de design attrayant, il assure également une circulation optimale de l'air.
Mood Light	MoodLight – un atout pour votre intérieur : le concept d'éclairage indirect met parfaitement en valeur le Water & Ice Center et les poignées encastrées.
LED	Eclairage LED économique et sans dégagement de chaleur.

Vin

1 Zone	Avec une seule température constante dans tout l'intérieur, réglable entre +5 °C et +20 °C.
2 Zones	Deux zones de température, réglables séparément et de façon précise entre +5 °C et +20 °C.
3 Zones	Trois zones de température, réglables séparément et de façon précise entre +5 °C et +20 °C.
Humidity Control	L'humidité peut être régulée activement par incréments de 5% entre 50% et 80% HR.
Humidity Select	Le taux d'humidité peut être réglé sur deux niveaux : standard ou élevé.
Fresh Air	Afin que les vins gardent tout leur bouquet, un filtre à charbon actif retient efficacement tous les types d'odeurs.
UV Protect	Double ou triple protection (selon modèle) : une porte en verre teinté avec une double ou triple couche métallique déposée sous vide garantit une protection très efficace contre les rayonnements UV.
Flex Fit	Conçu sur mesure pour les bouteilles de toutes tailles.
Vibrate Safe	Le système de refroidissement entièrement isolé des vibrations permet au vin de vieillir sans perturbations.
Sommelier Board	Espace sommelier : tablette en bois avec présentoir à bouteilles en acier inoxydable, boîte en bois pour les ustensiles de décantation et espace pour pré-tempérer les verres à vin.

Toujours parfaitement connectés



Vous pouvez télécharger l'application ici :




Tous nos appareils sont équipés de série d'une SmartDeviceBox ou peuvent en être équipés ultérieurement.

Les appareils équipés de la SmartDeviceBox intégrée sont reconnaissables à la lettre « i » (par exemple : CBNsda 775i) indiquée à la fin du nom du modèle.

Grâce à notre application SmartDevice, vous pouvez facilement utiliser l'appareil depuis un smartphone ou une tablette. Vous pouvez par exemple modifier les réglages de n'importe où sans avoir à ouvrir l'appareil. De cette manière, il n'y a pas de perte d'air froid et vous économisez de l'énergie.

Outre la gestion facile de tous les appareils et la commande à distance, l'application aide à stocker les aliments correctement, offrant ainsi plus de plaisir et une plus longue durée de conservation.



Découvrez comment un appareil intelligent peut faciliter votre quotidien



Une équipe à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre appareil Liebherr

Service consommateurs

Conseils avant et après-vente

Téléphone : 09 68 41 51 00

Mail : service.hau.fr@liebherr.com



Scannez pour trouver votre contact commercial de secteur

Service ADV

Téléphone : 03 88 88 17 20

Mail : serviceadv@liebherr.com



Retrouvez également notre centre de formation en ligne

Service technique pour revendeurs et partenaires de service

Téléphone : 09 68 41 51 01

Mail : technique.hau.fr@liebherr.com



Retrouvez tous nos catalogues et brochures en ligne

Pièces détachées pour revendeurs et partenaires de service

Téléphone : 09 68 41 51 01

Mail : spareparts.hau.fr@liebherr.com



Liebherr Distribution et Services France SAS
Division Réfrigération et Congélation
19 rue Icare, 67960 Entzheim

home.liebherr.com