







STREAM

- ✓ **Le centre de cuisson connecté intelligent:**
 - ✓ Hotte équipée de capteurs de vapeur & wifi
 - ✓ Plaque de cuisson induction avec wifi
 - ✓ Plaque aspirante : NIKOLASTESLA



TÉCHNE

- ✓ **Une sélection de hottes techniques et design :**
 - ✓ Hotte équipée de capteurs de vapeur
 - ✓ Moteur très haute performance et silence
 - ✓ Variation température de LED
 - ✓ Filtre à charbon >82%...



ICONIC

- ✓ **Une gamme aux designs intemporels et émotionnels**




ABSOLUTE

- ✓ **Une gamme rapport prix/design incontournable**

STREAM: hotte & plaque de cuisson à induction connectées



BRILLIANT MINDS IN THE AIR.
STREAM




STREAM

LE 1^{ER} CENTRE DE CUISSON CONNECTE INTELLIGENT

UNE TABLE INDUCTION,
ET UNE HOTTE EQUIPEE DE CAPTEURS DE
QUALITE D'AIR,
CONNECTEES PAR WIFI



AUTOMATISATION DU FONCTIONNEMENT DE
LA HOTTE EN FONCTION DES EMANATIONS
REELLES DE CUISSON.



1


La **table induction** envoie par Wifi des informations à la hotte sur les zones actives, la puissance de cuisson et la présence de casseroles.



2

La **hotte** associe ces informations avec les données de son capteur de qualité d'air afin de définir automatiquement le niveau d'aspiration optimal.

SYSTEME STREAM



Hotte équipée de capteurs de qualité d'air afin de tenir compte des émanations réelles de la cuisson

Communication




- Plus simple d'utilisation
- Plus efficace
- Plus silencieux
- Plus économe

STREAM : AVANTAGES

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| 1 | Facilité d'installation | ➤ | Système de connection sans fil entre la hotte et la table de cuisson : pas de fil à installer/cacher |
| 2 | Facilité d'utilisation | ➤ | Le système assure automatiquement et en toute autonomie la gestion de la hotte.
En fin de cuisson, la hotte continue à fonctionner en vitesse minimale et s'arrête automatiquement quand il n'y a plus d'émanation. |
| 3 | Efficacité | ➤ | Les plaques induction Elica sont équipées des dernières technologies pour une cuisson rapide et de qualité
Les capteurs et l'échange d'information entre la table et la hotte permettent une efficacité maximale de fonctionnement |
| 4 | Silencieux | ➤ | Le système réduit le bruit généré par la hotte en choisissant automatiquement la puissance d'aspiration la mieux adaptée |
| 5 | Economie d'énergie | ➤ | Le système réduit la consommation de la hotte en choisissant automatiquement la puissance d'aspiration la mieux adaptée |

SPÉCIFICITÉS DES TABLES



Zones modulables
(Bridge zones)



Deux zones qui fonctionnent en combiné, pour une cuisson homogène même avec des grandes casseroles



Gestion de température
(Temperature manager)



Maintien ultra- précis de 3 niveaux de température

42° - ex : mijotage

74° - ex : Saisie d'une viande

92° -ex : juste avant ébullition, pour éviter les débordements.



Détection des casseroles
(Pot detector)



La zone active est détectée et visible sur l'écran de contrôle pour la sélection directe de la puissance



Cuisson expert
(Chef cook)



Pré réglage des 4 zones à des températures croissantes, pour une gestion en finesse des préparations délicates
Sur modèles 874 et 904



Minuterie
(Timer)



Minuteur pour maîtriser les temps de cuisson



Sécurité enfant
(Child lock)




Verrouillage des commandes + pack sécurité complet

LA GAMME LIEN DIAMOND & GOLDEN

DIAMOND
604




DIAMOND
805




DIAMOND
874 et 904



GOLDEN
604




GOLDEN
805



60 x 51	Table connectée en wifi	4 zones modulables	Gestion de la température	Détection des casseroles	Minuterie & sécurité enfant	
80 x 51	Table connectée en wifi	5 zones modulables	Gestion de la température	Détection des casseroles	Minuterie & sécurité enfant	
87 x 43	Table connectée en wifi	4 zones modulables	Gestion de la température	Détection des casseroles	Minuterie & sécurité enfant	Chef cook
60 x 51	Table connectée en wifi	4 Zones	Gestion de la température		Minuterie & sécurité enfant	Power limitation (3 & 4,5 kW)
80 x 51	Table connectée en wifi	5 Zones	Gestion de la température	Détection des casseroles	Minuterie & sécurité enfant	

LA GAMME DIAMOND

LIEN DIAMOND 604 BL



60 x 51

Verre noir
LED blanc

Table
connectée

4 Zones
modulables

Gestion de la
température

Détection des
casseroles


Minuterie &
sécurité enfant

RRP

999 €

LA GAMME DIAMOND

LIEN DIAMOND 805 BL & WH




80 x 51	Verre noir ou blanc LED blanc	Table connectée	5 Zones Modulables	Gestion de la température	Détection casseroles	Minuterie & sécurité enfant
---------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

RRP	1599 €
-----	--------

LA GAMME DIAMOND

LIEN DIAMOND 874 BL & WH



87 x 43	Verre noir ou blanc LED blanc	Table connectée	4 Zones modulables	Gestion de la température	Détection casseroles	Minuterie & Sécurité enfant	Chef cook	RRP	1499 €
---------	----------------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------	-----	--------

LA GAMME DIAMOND


LIEN DIAMOND 904 BL & WH



87 x 43	Verre noir ou blanc LED blanc	Table connectée	4 Zones modulables	Gestion de la température	Détection casseroles	Minuterie & Sécurité enfant	Chef cook	RRP	1599 €
---------	----------------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------	-----	--------

LA GAMME GOLDEN

LIEN GOLDEN 604 BL



60 x 51	Verre noir LED rouge	Table connectée	4 Zones	Gestion de la température	Power Limitation (3 & 4,5 kW)	Minuterie & Sécurité enfant	RRP	599 €
---------	-------------------------	--------------------	---------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----	-------

LA GAMME GOLDEN

LIEN GOLDEN 805 BL



80 x 51

Verre noir
LED rouge

Table
connectée

5 Zones

Gestion de la
température

Détection
casseroles

Minuterie &
Sécurité
enfant

RRP

1299 €

APPENDIX - TECHNICAL INFO

SPECIFICATIONS					
MAIN FEATURES	Lien Diamond 604 BL	Lien Diamond 805 BL/WH	Lien Diamond 874 & 904 BL/WH	Lien Golden 604 BL	Lien Golden 805 BL
Typology	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
Code					
Hood-Hob Connectivity	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Touch control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Power booster	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Temperature Manager	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Residual heat indicator	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Automatic pot detection	Yes	Yes	Yes	No	Yes
Power on indicator	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Timer	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Child Lock	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Power Limitation	No	No	No	Yes 1st Level: 3 KW 2nd Level: 4,5 KW	No
GENERAL INFORMATION					
Net Weight (kg)					
Number of Cooking Zones	4	5	4	4	5
Bridge Zones	Yes	Yes	Yes	No	No
Electric Cable Length (in mm)					
Type of Plug	Without plug	Without plug	Without plug	Without plug	Without plug
COOKING ZONES POWER (*) AND DIAMETER					
Front Left	2,1 - 3,7 KW	2,1 - 3,7 KW	2,1 - 3,7 KW	1,85 - 2,1 KW (200 mm)	1,85 - 3 KW (180 mm)
Rear Left	2,1 - 3,7 KW	2,1 - 3,7 KW	2,1 - 3,7 KW	1,85 - 2,1 KW (200 mm)	1,4 - 2,2 KW (145 mm)
Central		2,1 - 3,7 KW			2,6 - 3,7 KW (260 mm)
Rear Right	2,1 - 3,7 KW	2,1 - 3,7 KW	2,1 - 3,7 KW	1,4 KW no booster (160 mm)	1,4 - 2,2 KW (145 mm)
Front Right	2,1 - 3,7 KW	2,1 - 3,7 KW	2,1 - 3,7 KW	1,4 KW no booster (160 mm)	1,4 - 2,2 KW (145 mm)
PRODUCT DIMENSIONS					
Product Dimensions (W x D x H) (mm)	600 x 510	800 x 510	870 x 360	600 x 510	800 x 510
Cut Dimensions (W x D x H) (mm)	542 x 474	731 x 471	828,5 x 320	550 x 482	731 x 471
ENERGY					
Total Power (kW)	7,4 KW	11,1 KW	7,4 KW	7 KW	7,4 KW
Frequency (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(*) : il prmo valore corrisponde al "Livello 9", il secondo al "Booster"					

GAMME DE HOTTES EN LIEN AVEC LES TABLES


OM AIR SENSE



EDITH SENSE



NUAGE SENSE



TOP & ISLAND SENSE



MAJESTIC SENSE



EMPTY SKY SENSE






- + Hotte pour système Stream, centre de cuisson connecté, plus efficace, simple, silencieux et économe en énergie.
- + Connectivité Wifi avec plaques à induction Elica LIEN

Largeur	50 cm
Finition	Métal teint, Acier Inox Brillant
Commandes	Radiocommande incluse
	3 vitesses + boost
Eclairage	Led 9W
Mode	Extraction ou filtration
Débit d'air (m3/h)	165 à 336 (384)
Niveau sonore (db(A))	50 à 59 (60)
Pression (Pa)	95
Filtre charbon Longue Durée Inclus	CFC0098631
Filtre à graisse Haute Filtration ETF, breveté Elica	
Classe (EEI)	A

Montage possible en suspendu ou en mural, cables et support inclus



Référence	Modèle	RRP
PRF0110534	EDITH SENSE CLASSIC/F/50	2499 €
PRF0110532	EDITH SENSE ROCK/F/50	2499 €
PRF0110531	EDITH SENSE JAZZ/F/50	2499 €
PRF0110533	EDITH SENSE HEAVYMETAL/F/50	2599 €

AUDREY SENSE

Design FABRIZIO CRISÀ



- + Hotte pour système Stream, centre de cuisson connecté, plus efficace, simple, silencieux et économe en énergie.
- + Connectivité Wifi avec plaques à induction Elica LIEN

Largeur	50 cm
Finition	Métal teint, Acier Inox Brillant
Commandes	Radiocommande incluse 3 vitesses + boost
Eclairage	Led 9W
Mode	Extraction ou filtration
Débit d'air (m3/h)	165 à 336 (384)
Niveau sonore (db(A))	50 à 59 (60)
Pression (Pa)	95
Filtre charbon Longue Durée	Inclus CFC0098631
Filtre à graisse	Haute Filtration ETF, breveté Elica
Classe (EEL)	A



≥ 50 cm



≥ 65 cm



WIRELESS
CONNECTIVITY



LED LIGHT



LONG LIFE
FILTER




ENERGY
CLASS

Montage possible en suspendu ou
en mural, cables et support inclus



Audrey Classic



Audrey Rock



Audrey Jazz



Audrey Heavy metal

Référence	Modèle	RRP
PRF0110530	AUDREY SENSE CLASSIC/F/50	2499 €
PRF0110528	AUDREY SENSE ROCK/F/50	2499 €
PRF0110527	AUDREY SENSE JAZZ/F/50	2499 €
PRF0110529	AUDREY SENSE HEAVYMETAL/F/50	2599 €

OM AIR SENSE

Elica Design Center



Référence	Modèle	RRP
PRF0110537	OM AIR SENSE WH/F/75	2699 €
PRF0110526	OM AIR SENSE BL/F/75	



≥ 45 cm



≥ 45 cm



WIRELESS
CONNECTIVITY



LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE



BACK
ASPIRATION



ENERGY
CLASS

+ Hotte pour système Stream, centre de cuisson connecté, plus efficace, simple, silencieux et économe en énergie.

+ Connectivité Wifi avec plaques à induction Elica LIEN

Largeur 75 cm

Finition Verre blanc ou noir

Commandes touches tactiles avec écran

3 vitesses + booster

Eclairage Led 7W

Mode Extraction ou filtration

Débit d'air (m3/h) 240 à 515 (669)

Niveau sonore db(A) 42 à 60 (66)

Pression (Pa) 414

Filtre à graisse Haute Filtration ETF, breveté Elica

Aspiration murale possible



- + Hotte pour système Stream, centre de cuisson connecté, plus efficace, simple, silencieux et économe en énergie.
- + Connectivité Wifi avec plaques à induction Elica LIEN

Largeur	75 cm
Finition	Acier blanc à peindre ou nu pour fixation panneau de plâtre
Commandes	Rotatives électroniques 3 vitesses + booster
Eclairage	Led 7W
Mode	Extraction ou filtration
Débit d'air (m3/h)	240 à 448 (581)
Niveau sonore (db(A))	49 à 62 (65)
Pression (Pa)	414
Classe (EEI)	A

Modèle personnalisable en 2 versions :
 + Paintable : livrée blanche, à peindre éventuellement pour personnalisation
 + Drywall : livrée nue, plaque de plâtre à rajouter pour un rendu identique au mur



≥ 50 cm



≥ 65 cm



WIRELESS CONNECTIVITY



LED LIGHT




BACK ASPIRATION



HIGH PERFORMANCE



ENERGY CLASS A



NUAGE Drywall - esempio di personalizzazione
 NUAGE Drywall - example of customization

Référence	Modèle	RRP
PRF0110538	NUAGE SENSE DRYWALL/F/75	1699 €
PRF0110501	NUAGE SENSE PAINTABLE/F/75	1599 €

TOP SENSE

Elica Design Center



≥ 50 cm



≥ 65 cm



WIRELESS
CONNECTIVITY



LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS



- + Hotte pour système Stream, centre de cuisson connecté, plus efficace, simple, silencieux et économe en énergie.
- + Connectivité Wifi avec plaques à induction Elica LIEN

Largeur	60, 90 ou 120 cm
Finition	Acier inox + verre noir
Commandes	Ecran tactile 3 vitesses + boost
Eclairage	Led 4x2,5W
Mode	Extraction ou filtration
Débit d'air (m3/h)	240 à 432 (559)
Niveau sonore (db(A))	49 à 62 (68)
Pression (Pa)	
Classe (EEI)	A

Référence	Modèle	RRP
PRF0110503	TOP SENSE IXBL/F/60	799 €
PRF0110504	TOP SENSE IXBL/F/90	849 €
PRF0110502	TOP SENSE IXBL/F/120	999 €



+ Hotte pour système Stream, centre de cuisson connecté, plus efficace, simple, silencieux et économe en énergie.
+ Connectivité Wifi avec plaques à induction Elica LIEN

Largeur	120 cm
Finition	Acier inox + verre noir
Commandes	Ecran tactile 3 vitesses + boost
Eclairage	Led 4x2,5W
Mode	Extraction ou filtration
Débit d'air (m3/h)	240 à 432 (559)
Niveau sonore (db(A))	49 à 62 (68)
Filtre Longue Durée	En option F00262/35
Classe (EEI)	A



≥ 50 cm



≥ 65 cm



WIRELESS
CONNECTIVITY



LED LIGHT



HIGH
PERFORMANCE



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS




Référence	Modèle	RRP
PRF0110502	TOP SENSE ISLAND IXBL/F/120	1499 €



MAJESTIC SENSE

- + Hotte pour système Stream, centre de cuisson connecté, plus efficace, simple, silencieux et économe en énergie.
- + Connectivité Wifi avec plaques à induction Elica LIEN
- + système condensation (avec bac récupérateur)

Largeur	60 ou 90 cm
Finition	Acier inox + verre noir
Commandes	Ecran tactile 3 vitesses + boost
Eclairage	bandeau Led
Mode	Extraction ou filtration
Débit d'air (m3/h)	240 à 496 (603)
Niveau sonore (db(A))	46 à 60 (66)
Filtre Longue Durée	inclus
Classe (EEI)	A



Référence	Modèle	RRP
PRF0120211	MAJESTIC SENSE BL//F60	1199 €
PRF0120209	MAJESTIC SENSE BL/F90	1299€



≥ 45 cm



≥ 60 cm



CONNEXION
SANS FILS



HAUTE
PERFORMANCE



DOUBLE ZONE
D'ASPIRATION



ASPIRATION
MURALE



INSTALLATION
FACILE




ANTI



A

DISPONIBILITE : MAI 2016

TABLES INDUCTION LIEN

					
GOLDEN 604 BL	DIAMOND 604 BL	GOLDEN 805 BL	DIAMOND 874 BL / WH	DIAMOND 904 BL / WH	DIAMOND 805 BL / WH
599 €	999 €	1299 €	1499 €	1599 €	1599 €

RECAPITULATIF DE GAMME STREAM

HOTTES SENSE

BOX MURALE ET ILOT TOP SENSE

TOP SENSE 60	TOP SENSE 90	TOP SENSE 120	TOP SENSE ISLAND 120
799 €	849 €	999 €	1499 €

MURALE NUAGE SENSE

NUAGE SENSE DRYWALL	NUAGE SENSE PAINTABLE
1599 €	1699 €

MURALE INCLINEE MAJESTIC SENSE

MAJESTIC SENSE 60	MAJESTIC SENSE 90
1199 €	1299 €

MURALE INCLINEE OM AIR SENSE

OM AIR SENSE NOIRE	OM AIR SENSE BLANCHE
2699 €	2699 €

SUSPENDUE & MURALE EDITH SENSE

EDITH SENSE CLASSIC Blanc	EDITH SENSE JAZZ Crème	EDITH SENSE ROCK noire	EDITH SENSE HEAVY METAL
2499 €	2499 €	2499 €	2599 €

SUSPENDUE & MURALE AUDREY SENSE

AUDREY SENSE CLASSIC Blanc	AUDREY SENSE JAZZ Crème	AUDREY SENSE ROCK noire	AUDREY SENSE HEAVY METAL
2499 €	2499 €	2499 €	2599 €

			TOP SENSE 60			TOP SENSE 90			TOP SENSE 120			TOP ISLAND SENSE			NUAGE SENSE DRYWALL			NUAGE SENSE PAINTABLE		
STREAM SYSTEM PROMOTION BUNDLE 2016																				
			799 €			849 €			949 €			1 549 €			1 599 €			1 699 €		
			PPI BUNDLE	PPI PROMO BUNDLE	AVANTAGE CONSO	PPI BUNDLE	PPI PROMO BUNDLE	AVANTAGE CONSO	PPI BUNDLE	PPI PROMO BUNDLE	AVANTAGE CONSO	PPI BUNDLE	PPI PROMO BUNDLE	AVANTAGE CONSO	PPI BUNDLE	PPI PROMO BUNDLE	AVANTAGE CONSO	PPI BUNDLE	PPI PROMO BUNDLE	AVANTAGE CONSO
LIEN DIAMOND 604 BL - 4 foyers zones modulables 60 cm noire		999 €	1 798 €	1 699 €	100 €	1 848 €	1 749 €	100 €	1 948 €	1 849 €	100 €	2 548 €	2 349 €	200 €	2 598 €	2 299 €	300 €	2 698 €	2 399 €	300 €
LIEN DIAMOND 805 BL & WH 5 foyers, zones modulables 80 cm noire ou blanche		1 599 €	2 398 €	2 299 €	100 €	2 448 €	2 349 €	100 €	2 548 €	2 449 €	100 €	3 148 €	2 949 €	200 €	3 198 €	2 899 €	300 €	3 298 €	2 999 €	300 €
LIEN DIAMOND FRAME 904 BL&WH 4 foyers - 90cms zones modulables		1 599 €	2 398 €	2 299 €	100 €	2 448 €	2 349 €	100 €	2 548 €	2 449 €	100 €	3 048 €	2 849 €	200 €	3 198 €	2 899 €	300 €	3 298 €	2 999 €	300 €
LIEN DIAMOND 874 BL & WH 4 foyers - 90cms zones modulables 87 cm noire ou blanche		1 499 €	2 298 €	2 199 €	100 €	2 348 €	2 249 €	100 €	2 448 €	2 349 €	100 €	3 048 €	2 849 €	200 €	3 098 €	2 799 €	300 €	3 198 €	2 899 €	300 €
LIEN GOLDEN 604 BL - 4 foyers 60 cm noire		599 €	1 398 €	1 299 €	100 €	1 448 €	1 349 €	100 €	1 548 €	1 449 €	100 €	2 148 €	1 949 €	200 €	2 198 €	1 899 €	300 €	2 298 €	1 999 €	300 €
LIEN GOLDEN 805 BL - 5 foyers 80 cm noire		1 299 €	2 098 €	1 999 €	100 €	2 148 €	2 049 €	100 €	2 248 €	2 149 €	100 €	2 848 €	2 649 €	200 €	2 898 €	2 599 €	300 €	2 998 €	2 699 €	300 €

			EDITH & AUDREY SENSE			EDITH & AUDREY METAL SENSE			MAJESTIC SENSE 60			MAJESTIC SENSE 90			OM AIR SENSE			EMPTY SKY SENSE		
STREAM SYSTEM PROMOTION BUNDLE 2016			 2 499 €			 2 599 €			 1 199 €			 1 299 €			 2 699 €			 2 699 €		
			PPI BUNDLE	PPI PROMO BUNDLE	AVANTAGE CONSO	PPI BUNDLE	PPI PROMO BUNDLE	AVANTAGE CONSO	PPI BUNDLE	PPI PROMO BUNDLE	AVANTAGE CONSO	PPI BUNDLE	PPI PROMO BUNDLE	AVANTAGE CONSO	PPI BUNDLE	PPI PROMO BUNDLE	AVANTAGE CONSO	PPI BUNDLE	PPI PROMO BUNDLE	AVANTAGE CONSO
LIEN DIAMOND 604 BL - 4 foyers zones modulables 60 cm noire		999 €	3 498 €	3 099 €	400 €	3 598 €	3 099 €	500 €	2 198 €	1 999 €	200 €	2 298 €	2 099 €	200 €	3 698 €	3 099 €	600 €	3 698 €	3 099 €	600 €
LIEN DIAMOND 805 BL & WH 5 foyers, zones modulables 80 cm noire ou blanche		1 599 €	4 098 €	3 699 €	400 €	4 198 €	3 699 €	500 €	2 798 €	2 599 €	200 €	2 898 €	2 699 €	200 €	4 298 €	3 699 €	600 €	4 298 €	3 699 €	600 €
LIEN DIAMOND FRAME 904 BL&WH 4 foyers - 90cms zones modulables		1 599 €	4 098 €	3 699 €	400 €	4 198 €	3 699 €	500 €	2 798 €	2 599 €	200 €	2 898 €	2 699 €	200 €	4 298 €	3 699 €	600 €	4 298 €	3 699 €	600 €
LIEN DIAMOND 874 BL & WH 4 foyers - 90cms zones modulables 87 cm noire ou blanche		1 499 €	3 998 €	3 599 €	400 €	4 098 €	3 599 €	500 €	2 698 €	2 499 €	200 €	2 798 €	2 599 €	200 €	4 198 €	3 599 €	600 €	4 198 €	3 599 €	600 €
LIEN GOLDEN 604 BL - 4 foyers 60 cm noire		599 €	3 098 €	2 699 €	400 €	3 198 €	2 699 €	500 €	1 798 €	1 599 €	200 €	1 898 €	1 699 €	200 €	3 298 €	2 699 €	600 €	3 298 €	2 699 €	600 €
LIEN GOLDEN 805 BL - 5 foyers 80 cm noire		1 299 €	3 798 €	3 399 €	400 €	3 898 €	3 399 €	500 €	2 498 €	2 299 €	200 €	2 598 €	2 399 €	200 €	3 998 €	3 399 €	600 €	3 998 €	3 399 €	600 €

STREAM: Plaque aspirante “NIKOLATESLA”



PLAQUE ASPIRANTE NIKOLATESLA



Plaque induction avec système d'aspiration intégré



L'alliance parfaite d'une plaque induction haut de gamme et d'une hotte plan de travail ultra-performante.
Un système de cuisson compact et facile à installer.
Des performances de cuisson et de traitement des vapeurs exceptionnelles.

NIKOLATESLA



Un système d'aspiration centrale ultra-performant :

- Grâce à la très forte pression d'aspiration, les vapeurs sont captées au plus près de la source d'émission, avant qu'elles ne se répandent dans l'air de la pièce
- Puissance d'aspiration automatique en fonction de la quantité réelle de vapeur (breveté) :
 - facilité d'utilisation
 - Silencieux : 59db(A) en vitesse max et moteur à l'intérieur du meuble
 - économie d'énergie : classe énergétique A+
- Filtre à graisse performant à 6 couches
- Très simple à entretenir (lave-vaisselle)
- Bac de collecte en cas de débordement
- Filtre à charbon actif en céramique révolutionnaire et breveté : retient 80% des odeurs (contre moins de 50% pour un filtre conventionnel)
- Anti-bactérien
- Très longue durée de vie : 4 ans
- Système de changement des filtres par le dessus très pratique (breveté)



NIKOLATESLA

EN OUVRANT LE COUVERCLE, VOUS AUREZ LA POSSIBILITÉ D'ÉLIMINER LES QUATRE BATTERIES DU FILTRE CÉRAMIQUE (RÉGÉNÉRABLE) AVEC DES PERFORMANCES ÉLEVÉES ET DE VIDER LE COMPARTIMENT DE SÉCURITÉ POUR LA COLLECTE DES LIQUIDES, LE SEUL CAPABLE DE PROTÉGER LE MOTEUR EN CAS DE FUIITE DES LIQUIDES PROVENANT DE LA CUISSON.

De bedekking gaat open om de vier keramische (regeneratie) hoge-prestatiefilterelementen te kunnen verwijderen en het condensopvangsysteem leeg te maken, het enige dat de motor beschermt tegen kookvocht dat in de kap terecht komt.

EN RETIRANT LA GRILLE IL EST POSSIBLE D'ACCÉDER DIRECTEMENT AU FILTRE ANTI-GRASSE EN ALUMINIUM POUR UN NETTOYAGE FACILE.

Het rooster kan eraf om de vetfilters die erachter zitten gemakkelijk schoon te maken.

LA SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT POUR LA FUIITE DE LIQUIDES EN GRANDE QUANTITÉ GARANTIT UNE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE EN TERMES D'HYGIÈNE.

Een afvoerklap voor grote hoeveelheden vocht garandeert extra zekerheid en hygiëne.

LES VAPEURS ET LES ODEURS DE CUISSON MONTENT VERS LE HAUT À UNE VITESSE DE 1 M/S POUR ÊTRE ENSUITE CAPTURÉES PAR LA NIKOLATESLA QUI À UNE VITESSE DE CAPTATION DES FUMÉES DE 5,1 M/S, LA DÉPRESSION QUI EST AINSI CRÉÉE PERMET DE CAPTurer EFFICACEMENT TOUTES LES VAPEURS ET LES ODEURS.



Kookdampen en -geuren stijgen met een snelheid van 1 m/s en worden dan door NikolaTesla opgevangen met een snelheid van 5,1 m/s. De onderdruk die ontstaat in dit proces elimineert op een heel doeltreffende manier alle dampen en geuren.

ELICA PATENT 102016000034820



NIKOLATESLA A ÉTÉ CONÇU POUR GARANTIR LA PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION AFIN D'OPTIMISER LES ESPACES À L'INTÉRIEUR DU MEUBLE GRÂCE À UN TUYAU POSTÉRIEUR QUI PEUT ÊTRE DÉPLACÉ ET POSITIONNÉ TOUJOURS CONTRE LE CÔTÉ POSTÉRIEUR DU MEUBLE AFIN DE GARANTIR L'UTILISATION DE TIROIRS PLUS PROFONDS ET SPACIEUX.

Nikolatesla is bedoeld om zo veel mogelijk installatiemogelijkheden te garanderen en de ruimte in de kasten te optimaliseren met een los kanaal dat dat tegen de achterkant kan worden geplaatst om ruimte te laden voor grote en diepe laden.

NIKOLATESLA VERSION ASPIRANTE STANDARD
NikolaTesla standaard afzuiging



NIKOLATESLA VERSION FILTRANTE STANDARD
NikolaTesla standaard recirculatie




NIKOLATESLA


Encastrement posé ou affleurant



STANDARD



FILOTOP




Dimensions d'encastrement réduites : largeur $\geq 900\text{mm}$ – profondeur $\geq 560\text{mm}$ – hauteur $\geq 210\text{mm}$)

2 versions : extraction ou recyclage

Version Extraction


Dans la version Extraction, les vapeurs sont rejetées à l'extérieur via les tubes d'extraction en fonction de l'implantation du meuble (hauteur minimale des plinthes 100 mm)

Elica vend une série complète d'accessoires pour s'adapter parfaitement à chaque installation.



Version Recyclage

Dans la version Recyclage, NikolaTesla est équipée d'origine avec l'ensemble des accessoires permettant une installation parfaite, y compris une grille chrome de finition à la sortie d'air sur la plinthe (hauteur minimale 60mm seulement)



NIKOLATESLA

NIKOLATESLA HP (Haute Performance)



- 2 zones modulables
- 4 sliders de commande indépendants
- Fonction montée en température automatique
- Fonction Stop&Go

NIKOLATESLA



- 1 zone modulable
- Commandes centralisées
- Limitateur de puissance

Hob	Finishing	Airflow (m3/h)	Noise (dBA)	Control	Version	Size (mm)	Energy Label	
NIKOLATESLA HP (G5) Bridge function on both zones, Pause, Residual Heat	Black Glass with red Led	625	59	5 Slider Touch Control 9 speeds + booster	Duct-Out	External 830 x 515 Cut 805 x 490	A+	
		480	62		Recycling		n.a.	
NIKOLATESLA (BASIC 2) Bridge function on a single zone, Power limitator (3,1 KW)		625	59	All in one Touch Control with 5 zones 9 speeds + booster	Duct-Out		A+	
		480	62		Recycling		n.a.	

ACCESSOIRES D'INSTALLATION OPTIONNELS



034

VERSION Extraction : Elica propose des accessoires optionnels afin de s'adapter à toutes les configurations.



KIT0121007
Racc. ver. rect. (94x227mm) et circ (Ø146)



KIT0120996
Tube circ L.500 mm Ø 150 mm
KIT0121000
Tube circ L.1000 mm Ø 150 mm



KIT0121003
Racc. circ L.59 mm Ø 158 mm



KIT0121006
Racc. courbe 90 circ



KIT0121010
Grille murale circ Ø147 mm (190x190)



KIT0120991
Racc. rect. L.1000 mm (89x222 mm)



KIT0121001
Conn. Horiz. L.80 mm (94x227)



KIT0121004
Racc. horiz. Courbe 90° (94x227x288)



KIT0121005
Racc. vert. courbe 90° (94x227)



KIT0121008
Racc. oriz..Ø 153 sez. ret. (94x227)



KIT0121009
Grille murale rect. (int 216x82)
(est 290x160) mm

VERSION RECYCLAGE : en plus de ceux fournis d'origine, Elica propose des accessoires optionnels afin de s'adapter à toutes les configurations.



KIT0121012
Tubo sez. rett. L.500 mm (218x55)



KIT0121013
Tubo sez. rett. L.1000 mm (218x55)



KIT0121015
Raccordo orizz. L.70mm (218x55)



KIT0121016
Raccordo curva 90° (218x55)



KIT0121017
Raccordo flessibile (218x55)

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	TESLA HE	TESLA
Series	G5	Basic 2
Dimensions table mm (largeur – profondeur – hauteur)	830 x 515 x 210	830 x 515 x 210
Dimensions encastrement mm	805 x 490	805 x 490
Performance aspiration	A+ 625 m3/h booster – 59 dBA vitesse max	A+ 625 m3/h booster – 59 dBA vitesse max
Commandes aspiration	Automatique + Slider 9 vitesses + Booster	Automatique + Sensitif 9 vitesses + Booster
Filtre à graisse	Filtre Aluminium 6 couches	Filtre Aluminium 6 couches
Filtre à odeur	Filtre Ceramique très longue durée (version recyclage)	Filtre Ceramique très longue durée (version recyclage)
Commandes plaque	4 sliders indépendants , 9 niveaux	Commandes centralisées, 9 niveaux
Type inducteurs	4 zones 180x220 mm (octo) dont 2 zones modulables	2 zones 180x220 mm dont 1 zone modulable (Octo) 1 zone Ø200 – 1 zone Ø160 (Round)
Puissance Max	7,4 KW	7,4 KW
Fonctions plaque induction	Aspiration automatique, Montée en température assistée , Temperature manager, Sécurités enfant, 2 zones modulables , Détection auto des casseroles, timer, fonction Start&Go, Température résiduelle.	Aspiration automatique, Temperature manager, Sécurités enfant, 1 zone modulable, Détection auto des casseroles, timer, fonct, Température résiduelle. Power limitator (3,1KW)
Comunication Infos	Zones actives. puissances. température résiduelle. alertes	Zones actives. puissances. température résiduelle. alertes

TÉCHNE

SILENCE ET ASPIRATION UITERST KRACHTIG EN TOCH HEEL STIL

LE SON DE L'ASPIRATION EST IMPERCEPTIBLE. BIENVENUS DONC DANS UNE CUISINE OÙ L'ON PEUT SE RELAXER: L'ÉTUDIANT ET SON LIVRE, L'ARCHITECTE ET SON STYLO, L'ENFANT ET SON SOMMEIL SONT DONC LES BIENVENUS. AVEC ELICA NOUS SOMMES AU CENTRE « ATTRAYANT » DE LA MAISON. ON ARRIVE ICI D'UNE AUTRE PIÈCE ET ON Y RESTE.

HET AFZUIGSYSTEEM IS NAUWELIJKS HOORBAAR. WELKOM IN EEN ONTSPANNENDE KEUKEN. HIER IS DE STUDENT MET ZIJN BOEKEN WELKOM, DE TEKENAAR MET ZIJN POTLOOD, EEN KIND DAT EEN DUTJE DOET. MET ELICA ZIJN WE IN DE "GEZELLIGSTE" WOONRUIMTE. WIE HIER AANKOMT, GAAT NIET MEER WEG.

LE FLUX DE L'AIR ASPIRE EST TELLEMENT RAPIDE QUE, GRÂCE AUSSI AU CARACTÈRE SILENCIEUX DE SES PRODUITS, AMÈNE ELICA DIRECTEMENT À L'EXCELLENCE DU MARCHÉ. A.C. CLARKE ÉCRIVAIT DANS « PROFILE OF THE FUTURE » QUE TOUTE TECHNOLOGIE AVANCÉE EST INDISCERNABLE DE LA MAGIE. METTONS DONC DE CÔTÉ ET POUR TOUJOURS LES HOTTES BRUYANTES: LA TECHNOLOGIE ELICA EST L'AMBIANCE MAGIQUE QUE LE MONDE CONTEMPORAIN RESPIRE.

DE LUCHTSTROOM WORDT ZO SNEL AFGEZOGEN DAT HIJ ELICA EN ZIJN VOLKOMEN STILLE AFZUIGKRACHT DIRECT NAAR DE TOP VAN DE MARKT VOERT. A.C. CLARKE SCHREEF IN ZIJN "PROFILE OF THE FUTURE" DAT ECHTE GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE NIET TE ONDERSCHIEDEN VALT VAN MAGIE. WEG DUS MET AL DIE OUDE LAWAAIERIGE AFZUIGKAPPEN: DE TECHNOLOGIE VAN ELICA CREEËRT DE MAGISCHE ATMOSFEER DIE DE MODERNE WERELD INADEMT.



TOP PERFORMANCE

DES PRESTATIONS TRÈS ÉLEVÉES POUR DES HOTTES AYANT UNE CAPACITÉ D'ASPIRATION > 700 M³/H ET TRÈS SILENCIEUSES (ENTRE 55 E 60 DB(A) À LA VITESSE MAXIMALE). CES HOTTES RAPIDES ET SILENCIEUSES SONT LE RÉSULTAT DES TESTS DE CONTRÔLE QUI DÉTERMINENT LA CAPACITÉ DE REMPLIR LA TÂCHE POUR LAQUELLE ELLES ONT ÉTÉ CONÇUES. CES DEUX PRESTATIONS D'EXCELLENCE SONT CONSIDÉRÉES DES CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME DU MARCHÉ.

TOPPRESTATIES VOOR AFZUIGKAPPEN DIE MET HUN AFZUIGCAPACITEIT > 700 M³/H EN EEN STILTE VAN 55 TOT 60 DB(A) OP DE HOOGSTE SNELHEID ALLEEN MAAR KUNNEN WORDEN BEWONDERD. DEZE SNELLE EN STILLE AFZUIGKAPPEN ZIJN HET RESULTAAT VAN PROEVEN DIE BEPALEN WELKE CAPACITEIT NODIG IS OM TE DOEN WAARVOOR ZE ZIJN ONTWERPEN. SNEL EN STIL. TWEE TOPPRESTATIES DIE OP DE MARKT HET NEUSJE VAN DE ZALM VERTEGENWOORDIGEN.

Les technologies spécifiques de la gamme TECHNE



TECHNOLOGIE
DES CAPTEURS

Le capteur permet à la hotte de reconnaître la quantité et qualité des vapeurs lors de la cuisson et de réagir en temps réel en activant ainsi le niveau de fonctionnement adapté et garantissant une qualité d'air optimale.



TUNE-WHITE

Régulation de la température de la lumière LED exprimée en kelvin (K).


D'une couleur naturelle (2700K) à une lumière très blanche (6000K).

Pour uniformiser avec les autres sources lumineuses de la cuisine.



TOP
PERFORMANCE

Hotte très performante et silencieuse
Capacité jusqu'à 823 m³/h pour moins de 60dB(A)




REVOLUTION
FILTER

Nouvelle technologie brevetée appliquée aux filtres à charbon permet de filtrer 82% des odeurs contre une moyenne sur le marché d'environ 60%.

Ce nouveau filtre a la capacité de se régénérer et de durer jusqu'à 3 ans.





CONCETTO SPAZIALE

DESIGN FABRIZIO CRISA

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

p. 226

Dimensions

75 cm

Alimentation

Cristalplant blanc, Cristalplant noir

Finition

Zwart Cristalplant, Wit cristalplant

Aankleding

Filtante

Version

Raclocutale

Uitvoering

Commandes

Bedieningen

Éclairage

Verlichting

Débit d'air Intensiv Capaciteit Intensiv

779 m³/h

Niveau Sonore Max. Max. geluidsniveau

54 db(A)

Puissance totale Oppgenomen stroom

317 W

Sortie Uittgang

150 mm

Filtre anti-graisse en aluminium et Révolution Filter inclus. Détails page 236.

Indusial aluminium viltfilter en Revolution Filter. Details op pag. 236.

ACCESSOIRES Toebehoren

Kit cheminée long (h450-450)

KIT0010439

200,00 €

Kit hoge schoor (h450-450)

KIT0010700

170,00 €

Kit cheminée short (h220-270)

KIT0121468

84,00 €

Kit lage schoor (h220-270)

KIT0121469

84,00 €

Radiocommande blanc

Kit witte afstandsbediening

Radiocommande noir

Kit zwarte afstandsbediening

Détails cheminées spéciales page 232.

Details Speciale Schouw en pag. 232.

Radiocommande accessoire. Esthétiques disponibles à pag. 234

Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 234

MODÈLE Models

CONCETTO SPAZIALE WH/F/75

PRF0117448

2.599,00 €

CONCETTO SPAZIALE BL/F/75

PRF0120957

2.599,00 €

Cristalplant®, matériau hypoallergénique et non toxique, résistant et agréable au toucher. Grâce à la petite éponge abrasive incluse, toute « agression » superficielle (par exemple rayures et taches d'humidité) peut être éliminée sans altérer son aspect dans le temps.

Cristalplant®, is een hypoallergeen en niet giftig, robuust materiaal dat aangenaam aanvoelt. Met dit meegeleverde schuursponsje verwijderd u elke oppervlaktige "agressie" (zoals krassen en hardnekkige vlekken) zodat de kap er altijd nieuw uit blijft zien.

TÉCHNE

97

elica

- ✓ Finition Cristalplant
- ✓ Double aspiration
- ✓ Aspiration murale
- ✓ Classe A+

Les produits de la gamme TECHNE : LOOP



LOOP
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

TECHNIQUES DES ESPACES
a 40 cm

TOP PERFORMANCE
a 60 cm

DOUBLE ZONE D'ASPIRATION

INTEGRATION PLATEAU

TUNE-WHITE

ASPIRATION MURALE

INSTALLATION FACILE

A+

Dimensions: 75 cm
Afmetingen: 75 cm
Finition: Cristalplant noir + verre noir, Cristalplant blanc + verre blanc
Afweringen: Zwart Cristalplant + zwart glas, Wit Cristalplant + wit glas
Version: Filtrante
Uitvoering: Rechthoekig

Commandes Bedieningen	COMMANDES TACTILES 3V+I (CAPTEUR)
Éclairage Verlichting	Touch Screen 3v+I (Sensor)
Débit d'air Intensiv Capaciteit Intakeflow	STRIP LED 7w 2700-6000K
Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau	Strip Led 7w 2700-6000K
Puissance totale Opgenomen stroom	757 m³/h
Sortie Uitgang	54 db(A)
	317 W
	150 mm

Filtre anti-graisse en aluminium et Révolution Filter inclus. Détails page 236.
Inclusief aluminium vetfilter en Revolution Filter. Details op pag. 236.

ACCESSOIRES Toebehoren		
Kit cheminée long (h450-450)	KIT0010429	200,00 €
Kit hoge schoor (H450-450)		
Kit cheminée short (h220-270)	KIT0010750	170,00 €
Kit lage schoor(h.220-270)		
Radiocommande blanc	KIT0121468	84,00 €
Kit witte afstandsbediening		
Radiocommande noir	KIT0121469	84,00 €
Kit zwarte afstandsbediening		

Détails cheminées spéciales page 232.
Details Speciale Schoorven op pag. 232.

Radiocommande accessoire. Esthétiques disponibles à pag. 234
Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 234

MODÈLE Models		
LOOP BL/F/75	PRF0120964	2.599,00 €
LOOP WH/F/75	PRF0120968	2.599,00 €


Cristalplant®, matériau hypoallergénique et non toxique, résistant et agréable au toucher. Grâce à la petite éponge abrasive incluse, toute « agression » superficielle (par exemple rayures et taches d'humidité) peut être éliminée sans altérer son aspect dans le temps.
Cristalplant®, is een hypoallergeen en niet giftig, robuust materiaal dat aangenaam aanvoelt. Met dit meegeleverde schuursponsje verwijderd u alle oppervlaktige 'agressie' (zoals krassen en hardnekkige vlekken) zodat de loop er altijd nieuwe uit blijft zien!

- ✓ Finition Cristalplant & verre
- ✓ Double aspiration
- ✓ Aspiration murale
- ✓ Classe A+

Les produits de la gamme TECHNE : BIO & BIO version ILOT



BIO
DESIGN FABRIZIO CRISA



Dimensions Afmetingen	90 cm
Finition Afwerking	Blanc + bois chêne
Version Uitvoering	Wit + eik
	Aspirante
	Afzuigend

Commandes Bedieningen	COMMANDES TACTILES 3V+I (CAPTEUR) Touch Screen 3v+I (Sensor)
Éclairage Verlichting	STRIP LED 7w 2700-6000K Strip Led 7w 2700-6000K
Débit d'air Intensité Capacitativ Inletflow Niveau Sonore Max Max geluidsniveau	757 m³/h 80 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	317 W
Sortie Uitgang	150 mm
Filtre anti-graisse en aluminium Aluminium vetfilter	

ACCESSOIRES Toebehooren		
Revolution filter Revolution filter	KIT0120949	220,00 €
Kit Magiera 60 cm Bio Wall Kit plankje van 60 cm Bio Wall	KIT0120946	220,00 €
Radiocommande blanc Kit witte afstandsbediening	KIT0121468	84,00 €
Radiocommande noir Kit zwarte afstandsbediening	KIT0121469	84,00 €
Radiocommande accessoire. Esthétiques disponibles à pag. 234 Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 234		

MODÈLE Models		
BIO WHVA/90 ROVERE	PRF0120966	1.599,00 €

TÉCHNE 103

elica




- ✓ Finition bois et métal blanc
- ✓ Etagère complémentaire (en option)
- ✓ Prise USB
- ✓ Classe A+

Les produits de la gamme TECHNE : METEORITE & METEORITE ILOT



METEORITE

DESIGN FABRIZIO CRISA



Dimensions	Almetingen	90 - 120 cm
Finition	Acier inox + verre noir	
Afwerkingen	RVS + zwart glas	
Version	Aspirante	
Uitvoering	Alzaging	

Commandes	COMMANDES TACTILES 3V+I (CAPTEUR)	
Bedieningen	Touch Screen 3s+I (Sensor)	
Eclairage	STRIP LED 7w 2700-6000K	
Verlichting	Strip Led 7w 2700-6000K	
Débit d'air intensive	Capacité intensive	779 m³/h
Niveau Sonore Max	Max. geluidsniveau	59 db(A)
Puissance totale	Opgenomen stroom	317 W
Sortie	Uitgang	150 mm

Filtre anti-graisse en aluminium
Aluminium vetfilter

ACCESSOIRES Toebehoren

Revolution filter	KITD120949	220,00 €
Radiocommande blanc	KITD121468	84,00 €
Kit witte afstandsbediening		
Radiocommande noir	KITD121469	84,00 €
Kit zwarte afstandsbediening		
Radiocommande accessoire. Esthétiques disponibles à pag. 234		
Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 234		

MODÈLE Models

METEORITE IX/A/90	PRF0120968	1.199,00 €
METEORITE IX/A/120	PRF0120970	1.299,00 €

TECHNE 105

elica

- ✓ Aspiration périmétrale
- ✓ 779m3/h, 59db(A)
- ✓ Grande qualité des matériaux
- ✓ Facile à nettoyer grâce à son design intérieur



EMPTY SKY
DESIGN FABRIZIO CRISA

A Version aspirante
Auszug

F Version filtrante
Recirculatie

Dimensions Almaligen: 120x70 cm
Finition: Cristalplant blanc
Version: Aspirante/Filtrante
Uitvoering: Afzuiging/Recirculatie

Commandes	A	F
Bedieningen	COMMANDES TACTILES 3V+1 (CAPTEUR)	COMMANDES TACTILES 3V+1 (CAPTEUR)
Radiocommande Afstandsbediening	✓	✓
Éclairage Verlichting	STRIP LED 7w 4000 Strip Led 7w 4000K	STRIP LED 7w 4000 Strip Led 7w 4000K
Débit d'air intensive Capaciteit Intensiteit	823 m³/h	550 m³/h
Niveau Sonore Max Max geluidsniveau	58 db(A)	60 db(A)
Puissance totale Oppgenomen stroom	317 W	217 W
Sortie Uitgang	150 mm	150 mm
Version Aspirante:	Filtre anti-graisse en aluminium Aluminium viltfilter	
Version Filtrante:	Filtre anti-graisse en aluminium et Révolution Filter inclus.	
Recirculatie:	Détails page 236.	
	Inclusief aluminium viltfilter en Revolution Filter. Details op pag. 236.	

Radiocommande inclus. Esthétiques disponibles à pag. 234
Inclusief afstandsbediening. Afwerkingen op pag. 234

MODÈLE Models

EMPTY SKY WH/A/120	PRF0120072	3.199,00 €
EMPTY SKY WH/F/120 *	PRF0120073	3.199,00 €

* Modèle ne faisant pas l'objet d'une certification énergétique obligatoire.
Model zonder verplicht energieticket.

Cristalplant®, matériau hypoallergénique et non toxique, résistant et agréable au toucher. Grazie alla spugnetta abrasiva inclusa ogni tipo di "aggressione" superficiale (come graffi e macchie) può essere rimossa, mantenendo inalterato il suo aspetto nel tempo.
Cristalplant® is een hypoallergeen en niet giftig, robuust materiaal dat aangenaam aanvoelt. Thanks to the abrasive pad, any kind of surface damage (e.g. scratches, stubborn stains) can be easily removed while maintaining its original appearance over time.


La distance du plan de cuisson est considérée à partir de la barre des commandes/éclairage.
Ruimte tussen afzuigkap/kookplaat meten vanaf de bedienings/verlichtingsbalk.
Pour des performances optimales, une distance de 2,30 m maximum du sol est conseillée.
Voor optimale prestaties is een maximum hoogte boven de vloer van 2,30 m vereist.

TECHNE 109


elica

- ✓ Finition Cristalplant
- ✓ Version recyclage ou évacuation
- ✓ 823m³/h (version évacuation)
- ✓ Classe A+
- ✓ Barre d'éclairage et commandes accessible

Les produits de la gamme TECHNE : INTERSTELLAR



INTERSTELLAR DESIGN FABRIZIO CRISÀ



Dimensions	Ø 65 cm
Aluminium	
Finition	Verre, verre noir
Afwerkingen	Glas, zwart glas
Version	Filtrante
Uitvoering	Radiculatie

Commandes	COMMANDES TACTILES 3V+I (CAPTEUR)
Bedieningen	Touch Screen 3s+I (Sensor)
Radio-commande Afstandsbediening	✓
Éclairage	STRIP LED 9w + LED 2x20w 3500K
Verlichting	Strip Led 9w + Led 2x20w 3500K
Débit d'air intensive Capaciteit intensieve	400 m³/h
Niveau Sonore Max Max geluidsniveau	53 db(A)
Puissance totale Opgevoerde stroom	94 W
Sortie Uitgang	150 mm
Filtre à graisse en polyuréthane et Revolution Filter inclus. Détails page 236.	
Inclusief polyurethaan vetfilter en Revolution Filter. Details op pag. 236.	

ACCESSOIRES Toebehoren		
Kit rallonge câbles (5m (X))	KIT0112772	120,00 €
Kit verlengkabels (5m (X))		
Radio-commande inclus. Esthétiques disponibles à pag. 234		
Inclusief afstandsbediening. Afwerkingen op pag. 234		

MODÈLE Models		
INTERSTELLAR IX/F/65	PRF0118898	4.299,00 €
INTERSTELLAR BL/F/65	PRF0120253	4.499,00 €

- ✓ 1152 cristaux de verre lumineux
- ✓ Magnifique halo lumineux
- ✓ Finition verre transparent ou noir
- ✓ Télécommande fournie

Les produits de la gamme TECHNE : SHINING



Commandes	COMMANDES TACTILES 3V+I (CAPTEUR)
Bedieningen	Touch Screen 3v+I (Sensor)
Radiocommande Astandsbediening	✓
Éclairage	LED 9w 3500K
Verlichting	LED 9w 3500K
Débit d'air intensive Capaciteit intensieve	400 m³/h
Niveau Sonore Max Max geluidsniveau	53 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	54 W
Sortie Uiting	150 mm

Filtre à graisse en polyuréthane et Revolution Filter inclus. Détails page 236.
Industriële polyurethaan wittfilter en Revolution Filter. Details op pag. 236.

ACCESSOIRES Toebehoren		
Kit rallonge câbles (5m (X))	KIT0112772	120,00 €
Kit verlengkabels (5m (X))		
Radiocommande inclus. Esthétiques disponibles à pag. 234		
Industriële afstandsbediening. Afwerkingen op pag. 234		

MODÈLE Models		
SHINING PELTROX/F/50	PRF0120487	2.899,00 €
SHINING RUST/F/50	PRF0120528	2.899,00 €
SHINING COPPER/F/50	PRF0120529	2.899,00 €
SHINING CAST IRON/F/50	PRF0120590	2.899,00 €


Peut être installé au plafond ou au mur: câbles et supports inclus. Lors de l'installation standard avec les câbles, une distance du plafond de 810 cm minimum est conseillée. Il prodotto consente anche un'installazione speciale con distanza inferiore, fino a 550 mm.
Beschikbaar als wand- en plafondunit: kabels en beugels meegeleverd in de verpakking.
In de standaard installatie met de kabels raden wij een minimum afstand tot het plafond van 810 cm aan. Het product kan ook op speciale lagere hoogtes worden gemonteerd, tot 550 cm.

- ✓ 4 nouvelles finitions modernes : aspect fonte, cuivre, acier galvanisé
- ✓ Magnifique halo lumineux
- ✓ Télécommande fournie
- ✓ Kit de fixation murale inclus

Les produits de la gamme TECHNE : SUMMILUX



SUMMILUX
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



Dimensions Afmetingen	Ø 50 cm
Finition Afwerking	Verre + métal chromé, verre + métal effet cuivre brillant Glas + verchroomd metaal, glas + metaal effect glanzend koper
Version Uitvoering	Filtrante Radculaire

Commandes	COMMANDES TACTILES 3V+1 (CAPTEUR)
Bedieningen	Touch Screen 3v+1 (Sensor)
Radiocommande Afstandsbediening	✓
Éclairage	STRIP LED 9w + LED 30w + LED 40w 3500K
Verlichting	Strip Led 9w + Led 30w + Led 40w 3500K
Débit d'air Intensif Capacité Intensif	400 m³/h
Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau	53 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	124 W
Sortie Uitgang	150 mm
Filtre à grille en polyuréthane et Revolution Filter inclus. Détails page 235.	
Inductiel polyurethaan wisselair en Revolution Filter. Details op pag. 235.	

ACCESSOIRES Toebehoren		
Kit rallonge câbles (5m IX)	KIT0112772	120,00 €
Kit verlangcabels (5m IX)		
Radiocommande inclus. Esthétiques disponibles à pag. 234 Inclusief afstandsbediening. Afwerkingen op pag. 234		

MODÈLE Models		
SUMMILUX IX/F/50	PRF0116538	2.600,00 €
SUMMILUX COPPER/F/50	PRF0120792	2.600,00 €

Poaf-être installêre au plafond ou au mur: câbles et supports inclus. Lors de l'installation standard avec les câbles, une distance du plafond de 810 cm minimum est conseillée. Il prodotto consente anche un'installazione speciale con distanza inferiore, fino a 550 mm.
Beschikbaar als wand- en plafondmont: kabels en bougals meegeleverd in de verpakking.
In de standaard installatie met de kabels raden wij een minimum afstand tot het plafond van 810 cm aan. Het product kan ook op speciale lagere hoogtes worden gemonteerd, tot 550 cm.

- ✓ Finition acier brillant et cuivre
- ✓ Magnifique halo lumineux
- ✓ Télécommande fournie
- ✓ Kit de fixation murale inclus



Les produits de la gamme TECHNE : EDITH



EDITH

DESIGN FABRIZIO CRISA

COMMANDES

Bedieningen	COMMANDES TACTILES 3V+I (CAPTEUR)
Radiocommande Afstandsbediening	✓
Eclairage	LED 9w 3500K
Verlichting	LED 9w 3500K
Débit d'air Intensive Capacité Intensive	400 m³/h
Niveau Sonore Max. Max. geluidsniveau	53 db(A)
Puissance Totale Opgenomen stroom	54 W
Sortie Uitgang	150 mm

Filtre à graisse en polyuréthane et Revolution Filter inclus. Détails page 236.
Inclusief polyurethaan viltfilter en Revolution Filter. Details op pag. 236.

ACCESSOIRES Toebehoren

Kit railings cibles (5m DC)	KIT0112772	120,00 €
Kit veringlabels (5m DC)		

Radiocommande inclus. Esthétiques disponibles à pag. 234
Inclusief afstandsbediening. Afwerkingen op pag. 234

MODÈLE Models

EDITH CLASSIC/I/50	PR10098360A	2.299,00 €
EDITH ROCK/I/50	PR10098361A	2.299,00 €
EDITH JAZZ/I/50	PR10098362A	2.299,00 €
EDITH HEAVYMETAL/I/50	PR10098364A	2.399,00 €

Pout-à-tige installé au plafond ou au mur: cibles et supports inclus. Lors de l'installation standard avec les cibles, une distance du plafond de 810 cm minimum est conseillée. Il produit consente anche un'installazione speciale con distanza inferiori, fino a 550 mm.

Beschikbaar als wand- en plafondmont: kabels en beugels meegeleverd in de verpakking. In de standaard installatie met de kabels raden wij een minimaal afstand tot het plafond van 810 cm aan. Het product kan ook op speciale lagere hoogtes worden gemonteerd, tot 550 cm.

Dimensioni
Altimetri

Finizioni
Afwerkingen

Versione
Uitvoering

Ø 50 cm

Métal laqué, acier inox brillant
Gekleurd metaal, glanzend RVS

Filtre
Rechtstreekse

TECHNICAL DATA

REVOOLUTION FILTER

A

TECHNE 125


eica

- ✓ 4 finitions : inox, noire, blanc, beige
- ✓ Magnifique halo lumineux
- ✓ Télécommande fournie
- ✓ Kit de fixation murale inclus

Les produits de la gamme TECHNE : AUDREY



AUDREY
DESIGN FABRIZIO CRISA



Dimensions	Ø 50 cm
Almofingen	Métal baint, acier inox brillant
Finition	Gekleurd metaal, glanzend RVS
Afwerkingen	Version
Uitvoering	Filtrente
	Racirculatie

Commandes	COMMANDES TACTILES 3V+I (CAPTEUR)
Bedieningen	Touch Screen 3v+I (Sensor)
Radiocommande Afstandsbediening	✓
Éclairage	LED 9w 3500K
Verlichting	LED 9w 3500K
Débit d'air Intensive Capaciteit Intensieve	400 m³/h
Niveau Sonore Max. Max. geluidsniveau	53 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	54 W
Sortie Ullgang	150 mm
Filtre à grille en polyuréthane et Revolution Filter inclus. Détails page 236.	
Inclusief polyurethaan wafilter en Revolution Filter. Details op pag. 236.	

ACCESSOIRES Toebehoren	KIT0112772	120,00 €
Kit rallonge câbles (5m IX)		
Kit verlengkabels (5m IX)		
Radiocommande inclus. Esthétiques disponibles à pag. 234		
Inclusief afstandsbediening. Afwerkingen op pag. 234		

MODÈLE Models		
AUDREY CLASSIC/F/50	PRF0098365A	2.299,00 €
AUDREY ROCK/F/50	PRF0098366A	2.299,00 €
AUDREY JAZZ/F/50	PRF0098367A	2.299,00 €
AUDREY HEAVYMETAL/F/50	PRF0098368A	2.299,00 €

Peut être installé au plafond ou au mur: câbles et supports inclus. Lors de l'installation standard avec les câbles, une distance du plafond de 810 cm minimum est conseillée. Il prodotta consente anche un'installazione speciale con distanza inferiore, fino a 550 mm.

Beschikbaar als wand- of plafondunit: kabels en beugels meegeleverd in de verpakking.

In de standaard installatie met de kabels raden wij een minimum afstand tot het plafond van 810 cm aan. Het product kan ook op speciale lagere hoogtes worden gemonteerd, tot 550 cm.

- ✓ 4 finitions : inox, noire, blanc, beige
- ✓ Magnifique halo lumineux
- ✓ Télécommande fournie
- ✓ Kit de fixation murale inclus



Les produits de la gamme TECHNE : HIDDEN HT



≥ 50 cm



≥ 65 cm



TECHNOLOGIE
DES CAPTEURS



HAUTE
PERFORMANCE



REVOLUTION
FILTER



TUNE-WHITE



INSTALLATION
FACILE



B
CLASS

Commandes	COMMANDES TACTILES 3V+I (CAPTEUR)
Bedieningen	Touch Screen 3s+I (Sensor)
Éclairage	STRIP LED 7w 2700-6000K
Verlichting	Strip Led 7w 2700-6000K
Débit d'air Intensive Capaciteit Intensieve	581 m³/h
Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau	62 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	257 W
Sortie Uitgang	150 mm

Filtre anti-graisse en aluminium
Aluminium vetfilter

ACCESSOIRES Toebehoren


Revolution filter	KIT0121411	135,00 €
Revolution filter		
Filtre à charbon	CFC0038668	40,00 €
Koolstoffilter		
Radiocommande blanc	KIT0121468	84,00 €
Kit witte afstandsbediening		
Radiocommande noir	KIT0121469	84,00 €
Kit zwarte afstandsbediening		

Radiocommande accessoire. Esthétiques disponibles à pag. 234
Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 234

MODÈLE Models

HIDDEN HT IXGL/A/60	PRF0121263	949,00 €
HIDDEN HT IXGL/A/90	PRF0121264	999,00 €

- ✓ Encastrée pour meuble haut
- ✓ Aspiration périmétrale
- ✓ LED



ICONIC : Une gamme aux designs intemporels et émotionnels



Les + produits de la gamme ICONIC :



HAUTE
PERFORMANCE

HAUTE PERFORMANCE

D'excellentes prestations et, pour les modèles ayant ce plus, des capacités optimales de captation des fumées avec une aspiration comprise entre 600 et 700 m³/h et un niveau sonore très réduit (entre 60 et 65 db(A) à la vitesse maximale ; le niveau de référence change par rapport aux hottes).

Excellente prestaties voor de modellen met dit pluspunt. Optimale dampafname met een afzuigbereik tussen 600 en 700 m³/h en een geluidsniveau tussen 60 en 65 db(A) op de hoogste snelheid (afhankelijk van het type).



DOUBLE ZONE
D'ASPIRATION

DOUBLE ZONE D'ASPIRATION

En plus de la zone classique d'aspiration frontale, nous avons conçu une ouverture inférieure qui permet aux fumées de cuisson d'être captées encore plus rapidement et de manière directe, en garantissant ainsi des prestations encore meilleures. Nos collaborateurs chargés du projet et des expériences dans les laboratoires Elica étudient d'autres possibilités d'aspiration en prenant en considération différents chemins de recherche, en analysant les différentes possibilités afin d'évaluer les solutions les plus efficaces tout en continuant la recherche pour trouver des solutions encore meilleures.

Naast de traditionele afzuiging vooraan worden de kookdampen nog sneller en directer opgevangen in een opening onderaan voor steeds betere prestaties. In de labo's van Elica werken ontwerpers en technici afzuiging uit in alle richtingen, totdat ze de meest doeltreffende vinden. Waarna ze nog verder gaan.



FILTRE LONGUE
DURÉE

FILTRE LONGUE DURÉE

Dans ce cas le plus est un filtre anti-odeurs avec un niveau d'efficacité très élevé, unique, capable de se régénérer et de durer jusqu'à 3 ans alors que les filtres standard ont une durée de 3 à 6 mois en moyenne. Pour conserver ces caractéristiques, un simple entretien du filtre est nécessaire : lavage tous les 2 à 3 mois avec de l'eau chaude et un produit d'entretien délicat (il est également possible de laver le filtre au lave-vaisselle à 65 degrés) et séchage au four pendant 10 minutes à 100 degrés. Et voilà.

In dit geval is het pluspunt een unieke, bijzonder krachtige geurfilter die regenereert en tot 3 jaar meegaat, waar normale filters slechts 3 tot 6 maanden duren. U behoudt deze eigenschap op een heel eenvoudige manier: u wast de filter om de 2 tot 3 maanden met heet water en een zacht reinigingsmiddel (of op 65° in de vaatwasmachine) en droogt hem 10 minuten lang in de oven op 100 graden. Dat is alles.



ECLAIRAGE
D'AMBIANCE

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Les études Elica sur la lumière appliquée aux hottes ne négligent rien. Ici nous avons pensé à des produits capables non seulement d'éclairer le plan de cuisson mais également la cuisine. Ainsi la hotte se transforme : d'appareil électroménager à véritable point d'éclairage. En considérant le design des hottes Elica il est difficile d'imaginer comment cette possibilité ne soit pas une option parmi d'autres mais un magnifique point fort.

De studies die Elica aan afzuigkappen wijdt, laten niets aan het toeval over. In dit geval streefden we naar producten die niet alleen de kookplaat verlichten maar de hele kookruimte. Zodat een afzuigkap niet alleen een huishoudapparaat is, maar ook een keukenlamp wordt. Het design van de Elica-afzuigkappen in acht genomen, hoeft het geen betoog dat we het niet over een gewone "optie" hebben, maar over een echt pluspunt.



VARIATEUR
ECLAIRAGE

VARIATEUR ECLAIRAGE

La fonction Dimmer permet de régler l'intensité de la lumière comme on le souhaite. Avec Elica l'éclairage peut être personnalisé comme on le souhaite : c'est une manière discrète, personnelle et pratique de contribuer à créer l'ambiance parfaite en cuisine.

Met de dimmer regelt u de lichtsterkte naar wens. Met Elica bepaalt u op een discrete, persoonlijke en praktische manier met de sterkte en de kleur van het licht de perfecte sfeer in uw keuken.



ASPIRATION
MURALE

ASPIRATION MURALE

Les modèles ayant cette caractéristique ont une sortie de l'air aussi bien dans la partie supérieure que dans la partie postérieure. La sortie classique supérieure est adaptée aussi bien pour le fonctionnement en version filtrante qu'en version aspirante avec cheminée à vue. La sortie postérieure permet le fonctionnement en version aspirante en reliant la hotte à un conduit pour la sortie des fumées installé dans le mur auquel la hotte sera fixée.

De modellen met dit pluspunt voeren de lucht zowel vooraan als achteraan af. De traditionele afvoer bovenaan is geschikt voor de recirculatieversie en de afzuigversie met schouw tegen de wand. Met de innovatieve afvoer achteraan kan de afzuigkap worden aangesloten op een kanaal in de wand waaraan de kap wordt bevestigd.




INSTALLATION
FACILE

INSTALLATION FACILE

Le plus Easy Installation a été conçu pour faciliter encore plus les phases d'installation de la hotte murale (en alignant le produit correctement par rapport au meubles muraux) et de la hotte encastrable, par le biais d'opérations de base bien expliquées et expérimentées et faciles à exécuter.

Wat Easy Installation speciaal maakt, is dat het de installatie van een afzuigkap nog eenvoudiger maakt, zij het tegen de wand - gevolgd door een fase waarin het product tussen de hangkasten wordt uitgelijnd - zij het ingebouwd in een hangkast, met enkele duidelijk uitgelegde, beproefde en gemakkelijke handelingen.

Les produits de la gamme ICONIC : MAJESTIC



≥ 45cm



≥ 60 cm



HAUTE
PERFORMANCE



DOUBLE ZONE
D'ASPIRATION



ASPIRATION
MURALE



INSTALLATION
FACILE




Dimensions Afmetingen	60 - 90 cm
Finition Afwerkingen	Acier inox + verre noir RVS + zwart glas
Version Uitvoering	Aspirante Afzuigend

Commandes Bedieningen	COMMANDES TACTILES 3V+1 Touch Screen 3v+1
Eclairage Verlichting	HALOGENE 2x20w Halo 2x20w
Débit d'air intensive Capaciteit intensieve	691 m³/h
Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau	65 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	290 W
Sortie Uitgang	150 mm
Filtre anti-graisse en aluminium Aluminium vetfilter	

ACCESSOIRES Toebehoren		
Filtre à charbon Koolstoffilter	CFC0038668	40,00 €

Il camino è incluso.
The chimney is included.

MODÈLE Models		
MAJESTIC BL/A/60	PRF0117381	699,00 €
MAJESTIC BL/A/90	PRF0116967	799,00 €
MAJESTIC WH/A/60	PRF0124235	699,00 €
MAJESTIC WH/A/90	PRF0124236	799,00 €



- ✓ 2 tailles : 60 & 90cm – 691m³/h
- ✓ Commandes tactiles
- ✓ Aspiration murale & double zone d'aspiration
- ✓ Classe C - Halogène
- ✓ Moins de 800€
- ✓ (rappel : version connectée MAJESTIC SENSE avec système anticondensation)

Les produits de la gamme ICONIC : EASY



≥ 50 cm



≥ 65 cm



HAUTE
PERFORMANCE



FILTRE LONGUE
DURÉE



Commandes Bedieningen	COMMANDES TACTILES SV+I Touch Screen 3s+I
Éclairage Verlichting	LED 3x2,5w 4000K Led 3x2,5w 4000K
Débit d'air Intensiv Capaciteit Intensiv	603 m³/h
Niveau Sonore Max. Max. geluidsniveau	61 dB(A)
Puissance totale Opgevoerd stroom	207,5 W
Sortie Ullgang	150 mm

Filtre anti-graisse en aluminium et Filtre longue durée inclus. Détails page 238.
Inclusief aluminium vetfilter en Long life filter. Details op pag. 238.


ACCESSOIRES Toebehoren		
Kit installation mural Kit wandunit	KIT01211394	00,00 €
Kit rallonge câbles (2,5m (X)) Kit verlengkabels (2,5m (X))	KIT01889	70,00 €
Kit rallonge câbles (5m (X)) Kit verlengkabels (5m (X))	KIT01921	120,00 €

MODÈLE Models		
EASY BL/F/50	PRF0120352	999,00 €
EASY WH/F/50	PRF0119940	999,00 €
EASY IX/F/50	PRF0120354	1.099,00 €



- ✓ Aspiration périmétrale
- ✓ Commandes électroniques – 603m³/h
- ✓ Kit installation murale en option
- ✓ Classe A - LED
- ✓ Moins de 1000€

Les produits de la gamme ICONIC : SWEET



≥ 60 cm



≥ 70 cm



HAUTE
PERFORMANCE



FILTRE LONGUE
DURÉE



Commandes Bedieningen	COMMANDES TACTILES 3V+I Touch Screen 3s+I
Éclairage Verlichting	STRIP LED 7w 4000K Strip Led 7w 4000K
Débit d'air Intensive Capaciteit Intensive	625 m³/h
Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau	65 db(A)
Puissance totale Oppgenomen stroom	262 W
Sortie Uitgang	150 mm
Filtre anti-graisse en aluminium et Filtre longue durée Inclus. Détails page 236. Inclusief aluminium vetfilter en Long life filter. Details op pag. 236.	

MODÈLE Models		
SWEET WHITE F/85	PRF0043030	799,00 €
SWEET UMBER F/85	PRF0043031	799,00 €
SWEET IVORY F/85	PRF0043033	799,00 €
SWEET COPPER/F/85	PRF0120672	899,00 €
SWEET PELTROX/F/85	PRF0120689	899,00 €
SWEET CAST IRON/F/85	PRF0120702	899,00 €

- ✓ Matériau en technopolymère
- ✓ Design moderne et vintage
- ✓ 6 finitions dont aspect fonte, cuivre
- ✓ Commandes électroniques – 603m³/h
- ✓ Classe B – LED
- ✓ Aspiration périmétrale
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ de 799 à 899€

Les produits de la gamme ICONIC : SERENDIPITY & SERENDIPITY ILOT



≥ 50 cm



≥ 65 cm



**HAUTE
PERFORMANCE**



**FILTRE LONGUE
DURÉE**




Commandes Bedieningen	COMMANDES TACTILES 3V+I Touch Screen 3s+I
Éclairage Verlichting	STRIP LED 7w 4000K Strip Led 7w 4000K
Débit d'air intensive Capaciteit intensieve	625 m³/h
Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau	62 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	207 W
Sortie Uitgang	150 mm
Filtre anti-graisse en aluminium Aluminium vetfilter	

ACCESSOIRES Toebehoren		
Filtre longue durée Long life filter	KIT0120950	80,00 €

MODÈLE Models		
SERENDIPITY IX/A/90	PRF0120231	1.099,00 €
SERENDIPITY IX/A/120	PRF0120282	1.199,00 €

- ✓ Inox et jupe verre originale
- ✓ LED avec télécommande
- ✓ Classe A
- ✓ 625m³/h



Les produits de la gamme ICONIC : ETOILE



HAUTE
PERFORMANCE



INSTALLATION
FACILE



B+

Dimensions Afmetingen	60x100 cm
Finition Afwerkingen	Vitre blanc Wit glas
Version Uitvoering	Filtrante Recirculatie

Commandes Bedieningen	Radiocommande 3V+I Afstandsbediening 3v+I
Éclairage Verlichting	STRIP LED 2x10,5 w 4000K Strip Led 2x10,5 w 4000K
Débit d'air Intensive Capaciteit Intensieve	669 m³/h
Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau	61 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	272 W
Sortie Uitgang	150 mm

Filtre anti-graisse en aluminium et Filtre à charbon inclus. Détails page 236.
Inclusief aluminium vetfilter en koolstoffilter. Details page 236.

Radiocommande inclus. Esthétiques disponibles à pag. 234
Inclusief afstandsbediening. Afwerkingen op pag. 234


MODÈLE Models

ETOILE 60x100 AP WH/GL/F	PRF0098000	1.799,00 €
--------------------------	------------	------------

Pour des performances optimales, une distance de 2,30 m maximum du sol est conseillée.

Voor optimale prestaties is een maximum hoogte boven de vloer van 2,30 m vereist.

- ✓ Installation facile en recyclage
- ✓ LED avec télécommande
- ✓ Aspiration périphérique
- ✓ 669m³/h



Les produits de la gamme ICONIC : PANDORA



Commandes
Bedieningen

COMMANDES TACTILES 3V+I
Touch Screen 3s+I

Débit d'air intensive Capaciteit intensieve

680 m³/h

Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau

57 db(A)

Puissance totale Opgenomen stroom

250 W

Sortie Uitgang

150 mm

Filtre anti-graisse en aluminium e Filtre à charbon (mot. int.) inclus. Détails page 236.
Inclusief aluminium vetfilter and Koolstoffilter (int. mot). Details op pag. 236.

ACCESSOIRES Toebehoren

Kit Filtre à charbon Pandora (*Compris)

KIT0120954

55,00 €

Koolstoffilter kit Pandora (*Inbegrepen)

Moteur externe GME 22

PRF0006212A

999,00 €

Buitenboord motor GME 22

Moteur externe GME 88

PRF0046491A

999,00 €

Buitenboord motor GME 88

Voir détails moteurs externes à la page 239

Zie details externe motoren op page 239

MODÈLE Models

PANDORA BL/F/90 *

PRF0120979

1.599,00 €

PANDORA IX/F/90 *

PRF0120980

1.599,00 €

PANDORA GME BL/A/90

PRF0120981


1.499,00 €

PANDORA GME IX/A/90

PRF0120982

1.499,00 €

- ✓ Recyclage ou évacuation extérieure
- ✓ Moteur déporté intérieur ou extérieur
- ✓ 680 m³/h – 57dB
- ✓ Système ouverture push/pull
- ✓ Commandes électroniques
- ✓ Finition noir et inox
- ✓ 1500 à 1600€ - prix/performance



Les produits de la gamme ICONIC : SEE YOU



Commandes Bedieningen	COMMANDES TACTILES 3V+I Touch Screen 3s+I
Débit d'air Intensive Capaciteit Intensive	677 m³/h
Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau	66 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	252 W
Sortie Uitgang	150 mm

Filter anti-graisse en aluminium
Aluminium vetfilter

ACCESSOIRES Toebehoren

Filter longue durée Long life filter	KIT0121492	85,00 €
Kit installation filtrante See You Installatiekit recirculatie See You	KIT0120955	189,00 €

MODÈLE Models

SEE YOU IX/A/90	PRF0120983	1.899,00 €
SEE YOU BL/A/90	PRF0120984	1.899,00 €

Approfondissements et Kit Installation filtrante page 240.
Meer informatie en Installatiekit recirculatie op pag.240.



FILTRE LONGUE
DURÉE




HAUTE
PERFORMANCE




INSTALLATION
FACILE



5 ANS
GARANTIE



VERSION
FILTRANTE
Recirculatie *
POUR LES
ACCESSOIRES VOIR LES
TUYAUX CI-DESSUS
Voor de accessoires lees
u onder "kanalen".



VERSION
ASPIRANTE
Afzuiging *
POUR LES
ACCESSOIRES VOIR
PAG. 238
Voor de accessoires lees
page 238

KIT0120955 - KIT FILTRANTE Recycling kit



KIT INSTALLATION FILTRANTE SEE YOU
Installatiekit recirculatie See You

€ 189,00


EN ACHETANT CE KIT, IL EST POSSIBLE DE TRANSFORMER LE PRODUIT SEE YOU EN VERSION FILTRANTE. GRÂCE AUX TUYAUX SPÉCIAUX, CETTE INSTALLATION EST POSSIBLE ÉGALEMENT DANS LES CUISINES OÙ LE SOCLE A UNE HAUTEUR DE 60 MM.

Met de aanschaf van deze kit kunt u See You ombouwen tot een recirculatiekap met filter.


Met onze speciale kanalen wordt de installatie ook mogelijk in keukens met een sokkel van 60mm.

- ✓ Facile à installer
- ✓ Gain de place
- ✓ Kit recyclage en option
- ✓ Recyclage ou évacuation
- ✓ 677m³/h

ABSOLUTE : Une gamme rapport prix/design incontournable



Les produits de la gamme ABSOLUTE : STRIPE LUX



STRIPE LUX
ELICA DESIGN CENTER



≥ 45 cm



≥ 50 cm



DOUBLE ZONE
D'ASPIRATION



ASPIRATION
MURALE



HAUTE
PERFORMANCE



INSTALLATION
FACILE



Dimensions Afmetingen	60 - 90 cm
Finition Afwerkingen	Verre noir, verre blanc, acier inox Zwart glas, wit glas, RVS
Version Uitvoering	Aspirante Afzuiging

Commandes Bedieningen	COMMANDES TACTILES 3V+I Touch Screen 3s+I
Éclairage Verlichting	HALOGÈNE 2x20w Halo 2x20w
Débit d'air intensive Capaciteit intensieve	757 m³/h
Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau	65 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	315 W
Sortie Uitgang	150 mm

Filtre anti-graisse en aluminium
Aluminium vetfilter

ACCESSOIRES Toebehoren

Filtre à charbon Koolstoffilter	CFC0038668	40,00 €
------------------------------------	------------	---------


La cheminée est incluse: noir pour les versions noire et acier inox pour la version blanche et acier inox.
De schoouw is inbegrepen: zwart voor de zwarte versie, RVS voor de witte en RVS versies.

MODÈLE Models

STRIPE BL/A/60/LX	PRF0100990A	549,00 €
STRIPE WH/A/60/LX	PRF0100994A	549,00 €
STRIPE IX/A/60/LX	PRF0100992A	549,00 €
STRIPE BL/A/90/LX	PRF0100991A	649,00 €
STRIPE WH/A/90/LX	PRF0100995A	649,00 €
STRIPE IX/A/90/LX	PRF0100993A	649,00 €

- ✓ Meilleur rapport : prix/design/performance
- ✓ 735m³/h – commandes électroniques
- ✓ 60 ou 90 cm
- ✓ Finition blanc, noir et inox
- ✓ Double aspiration
- ✓ Cheminée fournie
- ✓ De 549 à 649€

Les produits de la gamme ABSOLUTE : L'ESSENZA



L'ESSENZA
DESIGN FABRIZIO CRISA



≥ 45 cm



≥ 60 cm



ASPIRATION
MURALE



HAUTE
PERFORMANCE



INSTALLATION
FACILE



Dimensions Afmetingen 60 - 90 cm

Finition Verre noir, verre blanc

Afwerkingen Zwart glas, wit glas

Versie Aspirante

Uitvoering Afzuiging

Commandes

Bedieningen

COMMANDES TACTILES 3V+1

Touch Screen 3s+1

Éclairage

HALOGENE 2x20w

Verlichting

Halo 2x20w

Débit d'air Intensiv Capaciteit Intensieve 691 m³/h

Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau 65 db(A)

Puissance totale Opgenomen stroom 290 W

Sortie Uitgang 150 mm

Filtre anti-graisse en aluminium

Aluminium vetfilter

ACCESSOIRES Toebehoren

Filtre à charbon

CFC0038668

40,00 €

Koolstoffilter

La cheminée est incluse: noir pour la version noire et acier inox pour la version blanche.

De schoor is Inbegrepen: zwart voor de zwarte versie, RVS voor de witte versie.

MODÈLE Models

L'ESSENZA BL/A/60

PRF0117403

599,00 €

L'ESSENZA BL/A/90

PRF0117374

699,00 €

L'ESSENZA WH/A/60

PRF0124233

599,00 €

L'ESSENZA WH/A/90

PRF0124234

699,00 €

- ✓ 691m³/h – commandes électroniques
- ✓ 60 ou 90 cm
- ✓ Finition blanc, noir Aspiration murale
- ✓ Cheminée fournie
- ✓ De 599€ à 699€

Les produits de la gamme ABSOLUTE : CLOUD FIVE



Dimensions Afmetingen	90x50 cm
Finition Afwerkingen	Acier inox RVS
Version Uitvoering	Filtrante Recirculatie

Commandes Bedieningen	Radiocommande 3V Afstandsbediening 3S
Éclairage Verlichting	HALOGÈNE 4x20w Halo 4x20w
Débit d'air max Max capaciteit	368 m³/h
Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau	68 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	220 W
Sortie Uitgang	120 mm

Filtre anti-graisse en aluminium et Filtre à charbon inclus. Détails page 38.
Inclusief aluminium vetfilter en koolstoffilter. Détails page 38.

Radiocommande inclus.
Inclusief afstandsbediening.

MODÈLE Models


CLOUD FIVE 90X50	PRF0091767	1.199,00 €
------------------	------------	------------

Modèle ne faisant pas l'objet d'une certification énergétique obligatoire.

Model zonder verplicht energiecertificaat.




INSTALLATION
FACILE




- ✓ Hotte de plafond : 90*50
- ✓ Version recyclage uniquement
- ✓ Facile à installer

Les produits de la gamme ABSOLUTE : BOX IN




≥ 50 cm



≥ 50 cm



**INSTALLATION
FACILE**



Dimensions Afmetingen	60 - 90 - 120 cm
Finition Afwerkingen	Acier inox + verre RVS + glas
Version Uitvoering	Aspirante Afzuiging

Commandes Bedieningen	ROTATIF ÉLECTRONIQUE 3V Roterende elektronica 3S
Éclairage Verlichting	LED 2x2,5w 4000K Led 2x2,5w 4000 K
Débit d'air max Max capaciteit	581 m³/h
Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau	67 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	180 W
Sortie Uitgang	150 mm

Filtre anti-graisse en aluminium
Aluminium vetfilter

ACCESSOIRES Toebehoren


Filtre à charbon Koolstoffilter	CFC0038668	40,00 €
---------------------------------	------------	---------

MODÈLE Models


BOXIN LX/IX/A/60	PRF0114760	349,00 €
BOXIN LX/IX/A/90	PRF0114761	399,00 €
BOXIN LX/IX/A/120	PRF0114762	549,00 €

- ✓ Encastrée pour meuble haut
- ✓ LED, commande rotative push-pull
- ✓ Classe B pour 581m³/h
- ✓ Facile à installer

Les produits de la gamme ABSOLUTE : CIAK



CIAK



≥ 50 cm



≥ 65 cm



Dimensions Afmetingen	56 - 86 cm
Finition Afwerkingen	Silver Silver
Version Uitvoering	Aspirante Afzuiging

Commandes Bedieningen	CURSEUR 3V Slider 3S
Éclairage Verlichting	LED 2x2,5w 4000K LED 2x2,5w 4000K
Débit d'air max Max capaciteit	320 m³/h
Niveau Sonore Max Max. geluidsniveau	64 db(A)
Puissance totale Opgenomen stroom	205 W
Sortie Uitgang	120 mm

Filtre anti-graisse en aluminium
Aluminium vetfilter

ACCESSOIRES Toebehoren

Filtre à charbon Koolstoffilter	F00189/S (1pc)	20,00 €
---------------------------------	----------------	---------

MODÈLE Models

CIAK GR/A/56	PRF0121068	299,00 €
CIAK GR/A/86	PRF0121107	359,00 €

- ✓ Hotte télescopique
- ✓ Totalement intégré derrière le meuble haut
- ✓ LED



Grazie