

C A V E A V I N

Le Chai

L'ART DE CULTIVER
L'ESPRIT D'EXCELLENCE

G A M M E 2 0 1 7 • 2 0 1 8

Le Chai, pour que chaque vin trouve son écrin

Engagée depuis quatre ans dans un esprit d'excellence qui lui vaut un développement remarquable, la marque Le Chai étoffe sa gamme pour offrir maintenant une combinaison de 31 modèles, en encastrable et en pose libre.

Le Chai met un point d'honneur à répondre aux besoins du marché avec des produits séduisants et répondant aux normes les plus exigeantes des standards actuels, elle améliore aussi de façon constante ses classes énergétiques pour un plus grand respect de l'environnement.

Grâce à sa technologie de précision, la marque Le Chai est toute orientée vers le respect du vin, sa mise en température, sa conservation ou son vieillissement. Besoins pour lesquels la marque Le Chai offre différents types de produits : à chacun son attribut. Le placement de la cave dans la cuisine, la pièce à vivre pour le plaisir des yeux ou la disponibilité immédiate du vin, trouve sa réponse dans les offres encastrables avec de nombreuses tailles de niches possibles ; certains produits de pose libre avec portes vitrées peuvent y répondre aussi ; en sous-sol ou au garage, pour retrouver son vin mûri dans de bonnes conditions, on mettra plus volontiers une cave de vieillissement ; c'est par l'analyse de tous ces besoins que le cahier des charges a été élaboré, afin de mieux répondre aux attentes concrètes des utilisateurs.

Enfin, le design haut de gamme, la finition, les éclairages, les fonctions, le silence optimisé, les nombreux détails ergonomiques des caves à vin Le Chai sublimeront le vin dans la plus élégante des vitrines.





GAMME 2017 • 2018

Le Chai

Répondre aux exigences des meilleurs crus

LA GAMME ENCASTRABLE

De 7 à 165 bouteilles; 1, 2 ou 3 zones; sous-plan, en colonne ou enchassable, jamais le terroir n'aura été aussi diversifié et facile d'accès.

LES + PRODUITS

Poignée inox
pour une bonne préhension

Température avec affichage LED
pour une visibilité et un contrôle optimal de la température

Verre traité anti-UV
pour une meilleure conservation du vin

Plinthe couleur inox en option
(dans certains cas)
Une finition design avec verrouillage de porte intégré (sur certains modèles)

Clayette bois
avec plinthe inox

Porte réversible
avec entourage couleur inox ou noire



Jusqu'à 3 zones de température

Grâce à l'échelonnement des températures sur plusieurs zones, (de +5°C à +22°C), tous les types de vin peuvent être stocker et conserver dans une même cave. Chaque bouteille bénéficie des meilleures conditions climatiques.

*le chargement maximum de toutes les caves à vin est calculé avec des bouteilles de Bordeaux standard (75cl tradition).

Photographies non contractuelles.

Dans un but constant d'amélioration ou suivant des exigences techniques, nous nous réservons le droit, tout en ne changeant pas les caractéristiques essentielles des appareils, d'apporter sans avis préalable toutes modifications jugées indispensables.

Le Chai

UN ENGAGEMENT QUALITÉ DE PRÉCISION LE CHAI :

TEMPERATURE
CONTROLEE



Un système de régulation thermique ultra précis associé à la qualité des parois, garantissent la stabilité et la constance des températures intérieures en toute sécurité.

QUALITÉ
DE L'AIR



La circulation constante et progressive d'un lent flux d'air élimine toute possibilité de développement de moisissures et d'odeurs parasites. Votre vin « respire ».

ANTI-
VIBRATIONS



Dotée d'un système anti-vibration, la cave élimine toute perturbation pouvant nuire à la bonne maturation du vin et limite son oxydation.

ANTI-UV



Une porte en verre isolant, traitée anti-UV, garantit une protection efficace contre les rayons UV tout en offrant une excellente visibilité.

DECLINEE EN 3 FAMILLES :



Le Chai

Les SOUS PLANS


Conçue pour être installée sous un plan de travail, la cave sous plan met vos crus à portée de main et s'intègre avec élégance aux dimensions standards d'encastrement utilisées par les cuisinistes.

LES ACCESSOIRES

Chaque accessoire a été conçu dans le détail, de façon à s'harmoniser avec des critères de design et de fonctionnalité.



Plinthe couleur inox ou noire



Clayette



Demi-clayette

Les clayettes coulissantes permettent d'organiser le rangement des bouteilles et de faciliter leur accès.





Pouvant contenir jusqu'à 7 bouteilles, cette intégrable studio est spécialement étudiée pour offrir des solutions de rangement compact en conformité avec l'habitat de petites et moyennes surfaces.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 6 clayettes fils
- 4 pieds réglables sur 2 cm de hauteur

- Gestion électronique de température avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 7 bouteilles
- +5°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 19 L
- Poids Brut / Net : 21 kg / 19 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 135 kWh/an
- Niveau sonore : 42 dB(A)
- Froid ventilé
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 890 x 175 x 510 mm
Déballé (HxLxP) : 865 x 145 x 471 mm

*chargement maximum (uniquement bouteilles type Bordeaux et Bourgogne standard)



Dimensions en mm





Plinthe couleur inox en option
ref : 92040582

1
ZONE

A+

A

A

B



Petite et discrète, la cave studio 18 bouteilles s'adapte en toute facilité aux cuisines nécessitant une fonctionnalité d'accès optimale.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 5 clayettes bois avec fronton Inox + 1 demi
- 4 pieds réglables sur 3 cm de hauteur
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 18 bouteilles
- +5°C - +18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 60 L
- Poids Brut / Net : 32 kg / 28 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 138 kWh/an
- Niveau sonore : 43 dB(A)
- Froid ventilé
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 860 x 340 x 630 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 295 x 571 mm

*chargement maximum



AERATION

Dimensions en mm

Le Chai

INOX EAN : 3260449038089



Plinthe couleur inox en option
ref : 17040283

Cette cave est parfaite pour y mettre deux types de vin n'ayant pas la même température de service.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible
- Porte avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 4 clayettes bois avec fronton Inox + 1 demi
- 4 pieds réglables
- Clayettes coulissantes sur roulettes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

ZONE SUPÉRIEURE

- Mise en temp.
- 5 bouteilles
- +5°C - + 10°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 11 bouteilles
- +15°C - + 22°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 57 L
- Poids Brut / Net : 29 kg / 27 kg
- Classe climatique : ST (+16°C à +38°C)
- Consommation électrique : 139 kWh/an
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Froid ventilé
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 865 x 326 x 628 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 295 x 565 mm

*chargement maximum



■ AERATION

Dimensions en mm



EAN : 3260449041614 INOX
EAN : 3260449041621 NOIRE

Le Chai



Cette cave, d'une contenance de 38 bouteilles, offre la possibilité de choisir une température de service différente ou identique dans son compartiment de gauche ou de droite.


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 10 clayettes bois avec fronton Inox + 2 demis
- 4 pieds réglables
- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 38 bouteilles [19 de chaque côté]
- +5°C - + 18°C [de chaque côté]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 119 L
- Poids Brut / Net : 54 kg / 50 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 144 kWh/an
- Niveau sonore : 43 dB(A)
- Froid ventilé
- Système anti-vibration



■ AERATION

Dimensions en mm



Emballé (HxLxP) : 880 x 655 x 665 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 595 x 573 mm

*chargement maximum

Le Chai

INOX EAN : 3260449041584



Plinthe couleur inox en option
ref : 92040593



Température
affichage LED



Clayette bois avec
fronton inox

D'une contenance de 48 bouteilles, épurées et sobres, les intégrables sous plan ont été pensées pour s'associer avec élégance aux dimensions standards d'encastrement utilisées par les cuisinistes.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 4 clayettes bois avec fronton Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- 4 pieds réglables sur 3 cm de hauteur

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 48 bouteilles
- +5°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 146 L
- Poids Brut / Net : 53 kg / 49 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 145 kWh/an
- Niveau sonore : 44 dB(A)
- Froid ventilé
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 870 x 655 x 665 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 595 x 572 mm

*chargement maximum



Dimensions en mm





Les caves 2 zones offrent la possibilité de stocker plusieurs types de vin dans une même cave tout en préservant les caractéristiques propres de chaque cru.



LB 440 INOX

Plinthe couleur inox en option
ref : 92040593



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 4 clayettes bois avec fronton Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- 4 pieds réglables sur 3 cm de hauteur

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

ZONE SUPÉRIEURE

- Mise en temp.
- 16 bouteilles
- +5°C - + 10°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 18 bouteilles
- +10°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 134 L
- Poids Brut / Net : 53 kg / 49 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 198 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- Froid ventilé
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 870 x 655 x 665 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 595 x 572 mm

*chargement maximum



Dimensions en mm

Le Chai

INOX EAN : 3260449038102


NOIRE EAN : 3260449038287



865 mm

LM 70


p 08



820 mm

LM 180

p 09



820 mm

LBN 160


p 10



820 mm

LB 160


p 10



820 mm

LSB 380

p 11



820 mm

LM 480

p 12



LMN 245

455 mm

LM 245

p 15

595 mm



LBN 340

p 16



LB 340

p 16

886 mm



LBN 555

p 17



LB 555

p 17

1234 mm




LBN 870

p 18



LB 870

p 18



1392 mm

LM 1210

p 21

1762 mm



LM 1650

p 22

1392 mm



LB 1100

p 23

1762 mm



LB 1540

p 24

1762 mm



LT 1430

p 25



820 mm


LBN 440

p 13



LB 440

p 13



1788 mm

LTN 890

p 19



LT 890

p 19



850 mm

LM 300X

p 28



852 mm

LB 380X

p 29



1237 mm

LB 590X

p 30



1431 mm

LM 1220

p 32



1797 mm

LM 1640

p 33



1560 mm

LMV 1380H

p 36



1960 mm

LMV 2370HD/HG

p 37



1960 mm

LSV 4vH

p 38

LA GAMME POSE-LIBRE

VIEILLISSEMENT

MULTI-TEMPERATURES

SERVICE (ET CONSERVATION)

Le Chai

C A V E A V I N



Le Chai

L'ART DE CULTIVER L'ESPRIT D'EXCELLENCE

SIDEME S.A. - 71, rue Paul-Vaillant-Couturier - 92300 Levallois-Perret
Tél : +33 (0)1 45 19 30 89 - Fax : +33 (0)1 45 19 30 90

contact-lechai@sideme.fr
www.caveavin-lechai.fr