

C A V E A V I N

Le Chai

L'ART DE CULTIVER
L'ESPRIT D'EXCELLENCE

GAMME ENCASTRABLE 2015-2016

Le Chai, Pour que chaque vin trouve son écrin

Engagée dans un même esprit d'excellence, la nouvelle marque Le Chai se compose d'une large gamme de caves à vin nouvelle génération de plus de 16 modèles répondant à tout type de configuration.

De l'élaboration du produit à la livraison, Le Chai met un point d'honneur à répondre aux besoins du marché avec des produits attractifs bénéficiant des standards de qualité les plus exigeants.

Une technologie de précision offrant les conditions les plus respectueuses de conservation. Un design aux lignes sobres couleur inox ou noire pour une parfaite intégration, des choix de modèles multiples (colonne, sous plan, pose libre, enchassable) adaptés en particulier aux dimensions standard d'encastrement propre aux cuisines du marché français.

Avec une finition investie dans le détail, portes en verre anti UV, un subtil éclairage à leds et un silence optimisé... Tout a été pensé pour sublimer le vin dans la plus élégante des vitrines.





GAMME ENCASTRABLE 2015 - 2016

Le Chai

Répondre aux exigences des meilleurs crus

De 7 à 165 bouteilles :
jamais le terroir n'aura été aussi facile d'accès.

Alliant design épuré et fonctionnalités ultra perfectionnées, les caves à vin Le Chai mettent leur avance technologique au service des amateurs de bons crus. Chaque cave offre un véritable écrin protecteur dans le respect des conditions idéales de stockage.

LES + PRODUITS

Poignée inox
pour une bonne préhension

Température avec affichage LED
pour une visibilité et un contrôle
optimal de la température


Verre traité anti-UV
pour une meilleure
conservation du vin

Clayette bois
avec plinthe inox

Porte réversible
avec entourage
couleur inox ou noire

Jusqu'à 3 zones de température

Grâce à l'échelonnement des températures sur plusieurs zones, (de +5°C à +22°C), tous les types de vin peuvent être stockés et conservés dans une même cave. Chaque bouteille bénéficie des meilleures conditions climatiques.



Plinthe couleur inox en option
(dans certains cas)

Une finition design avec verrouillage de
porte intégré (sur certains modèles)

Le Chai

Un engagement qualité de précision

TEMPERATURE CONTROLEE



Un système de régulation thermique ultra précis associé à la qualité des parois, garantissent la stabilité et la constance des températures intérieures en toute sécurité.

QUALITÉ DE L'AIR



La circulation constante et progressive d'un lent flux d'air élimine toute possibilité de développement de moisissures et d'odeurs parasites. Votre vin "respire".

ANTI- VIBRATIONS



Dotée d'un système anti-vibration, la cave élimine toute perturbation pouvant nuire à la bonne maturation du vin et limite son oxydation.


ANTI-UV



Une porte en verre isolant, traitée anti-UV, garantit une protection efficace contre les rayons UV tout en offrant une excellente visibilité.

LES ACCESSOIRES


Chaque accessoire a été conçu dans le détail, de façon à s'harmoniser avec des critères de design et de fonctionnalité.



Plinthe couleur inox ou noire



Clayette



Demi-clayette

Les clayettes coulissantes vous permettront d'organiser le rangement de vos bouteilles et de faciliter leur accès.

Une large gamme parfaitement intégrée aux nouveaux modes de vie

Les intégrables sous plan


Conçue pour être installée sous un plan de travail, la cave sous plan met vos crus à portée de main et s'intègre avec élégance aux dimensions standard d'encastrement utilisées par les cuisinistes.

Les colonnes

Avec un encadrement porte venant recouvrir totalement l'espace d'intégration pour une finition parfaite, la cave colonne est conçue pour s'intégrer à l'intérieur d'un meuble ou d'une cloison.

Les enchassables

Meuble à part entière, la cave enchassable peut être installée soit dans une cuisine, soit n'importe où dans une habitation ou un local professionnel.



■ Caves de service

Destinées aux passionnés et aux professionnels, les caves de service permettent de disposer en permanence d'une sélection de vins de types différents tout en bénéficiant d'une mise à température idéale.

■ Caves de conservation et de service

Reproduisant à l'identique les conditions idéales de stockage, les caves de conservation offrent aux amateurs et aux collectionneurs la garantie d'un vin parfaitement respecté et préservé à portée de main.


2 zones

3 zones



LBN 440

p 13



865 mm

LM 70

p 9



884 mm


LB 550

p 16



LBN 550

p 16



1762 mm

LM 1650

p 20




LB 1540

p 22



LT 1430

p 23



GAMME
STUDIO

Le Chai



Pouvant contenir jusqu'à 7 bouteilles, cette intégrable studio est spécialement étudiée pour offrir des solutions de rangement compact en conformité avec l'habitat de petites et moyennes surfaces.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 6 Clayettes fils
- 4 Pieds réglables sur 2 cm de hauteur

- Gestion électronique de température avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 7 Bouteilles
- +5°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 19 L
- Poids Brut / Net : 22 kg / 19 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 135 kWh/an
- Niveau sonore : 42 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 890 x 175 x 510 mm
Déballé (HxLxP) : 865 x 145 x 471 mm

*chargement maximum



Dimensions en mm

1
ZONE

A+
A
B

A

Le Chai

EAN : 3260449038072



Plinthe couleur inox en option

Petite et discrète, la cave studio 18 bouteilles s'adapte en toute facilité aux cuisines nécessitant une fonctionnalité d'accès optimale.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 5 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- 4 Pieds réglables sur 3 cm de hauteur
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 18 Bouteilles
- +5°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 60 L
- Poids Brut / Net : 32 kg / 28 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 138 kWh/an
- Niveau sonore : 43 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 860 x 340 x 630 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 295 x 571 mm

*chargement maximum



Dimensions en mm





GAMME
SOUS PLAN

Le Chai



Plinthe couleur inox en option



Température affichage LED



Clayette bois avec plinthe inox

D'une contenance de 48 bouteilles, épurées et sobres, les intégrables sous plan ont été pensées pour s'associer avec élégance aux dimensions standard d'encastrement utilisées par les cuisinistes.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 4 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- 4 Pieds réglables sur 3 cm de hauteur

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 48 Bouteilles
- +5°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 146 L
- Poids Brut / Net : 48 kg / 44 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 145 kWh/an
- Niveau sonore : 44 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 870 x 655 x 665 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 595 x 572 mm

*chargement maximum





Plinthe couleur inox en option



LBN 440 NOIRE



Les caves 2 zones offrent la possibilité de stocker plusieurs types de vin dans une même cave tout en préservant les caractéristiques propres de chaque cru.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 4 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- 4 Pieds réglables sur 3 cm de hauteur

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

ZONE SUPÉRIEURE

- Mise en temp.
- 16 Bouteilles
- +5°C - +10°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 28 Bouteilles
- +10°C - +18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 134 L
- Poids Brut / Net : 52 kg / 48 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 198 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 870 x 655 x 665 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 595 x 572 mm

*chargement maximum




Dimensions en mm

GAMME
COLONNE



Le Chai



La gamme colonne optimise votre capacité de stockage dans un esprit design et chic adapté à tous les environnements. Un encadrement porte vient recouvrir totalement l'espace d'intégration pour une finition parfaite.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Intégrable
- Porte réversible
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 3 Clayettes Bois avec plinthes Inox
- 2 Pieds réglables
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 24 Bouteilles
- +5°C - + 22°C



LMN 240 NOIRE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 57 L
- Poids Brut / Net : 32 kg / 28 kg
- Classe climatique : N - ST (+16°C à +38°C)
- Consommation électrique : 190 kWh/an
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 515 x 650 x 650 mm
Déballé (HxLxP) : 459 x 592 x 555 mm

*chargement maximum



Le Chai

LM 240 EAN : 3260449038164

LMN 240 EAN : 3260449038256



Grâce à un thermostat électronique, il est possible de régler indépendamment chaque niveau de température au degrés près.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Intégrable
- Porte réversible
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 4 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes
- 2 Pieds réglables

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

ZONE SUPÉRIEURE

- Mise en temp.
- 24 Bouteilles
- +5°C - + 22°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 35 Bouteilles
- +5°C - + 22°C



LBN 550 NOIRE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 128 L
- Poids Brut / Net : 49 kg / 45 kg
- Classe climatique : N - ST (+16°C à +38°C)
- Consommation électrique : 244 kWh/an
- Niveau sonore : 47 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 940 x 650 x 650 mm
Déballé (HxLxP) : 884 x 592 x 555 mm

*chargement maximum



EAN : 3260449038171

LB 550

EAN : 3260449038263

LBN 550

Le Chai



Les performances de conservation ciblées offrent les meilleures conditions de conservation en fonction de chaque spécificité.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Intégrable
- Porte réversible
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 8 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes
- 2 Pieds réglables
- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

ZONE SUPÉRIEURE

- Mise en temp.
- 40 Bouteilles
- +5°C - +22°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 51 Bouteilles
- +5°C - +22°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 214 L
- Poids Brut / Net : 60,5 kg / 56 kg
- Classe climatique : N - ST (+16°C à +38°C)
- Consommation électrique : 245 kWh/an
- Niveau sonore : 47 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration




Emballé (HxLxP) : 1285 x 650 x 650 mm
Déballé (HxLxP) : 1234 x 592 x 555 mm

*chargement maximum



LBN 890 NOIRE



GAMME

ENCHASSABLE

Le Chai



De grande capacité, à usage privé ou commercial, les caves enchassables peuvent aisément être installées dans l'espace de votre choix en fonction des envies et des contraintes.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Enchassable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Serrure
- Verre traité anti-UV
- 10 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- 4 Pieds réglables sur 8 cm de hauteur

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 121 Bouteilles
- +5°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 321 L
- Poids Brut / Net : 98 kg / 86 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 250 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1445 x 650 x 750 mm
Déballé (HxLxP) : 1392 x 595 x 680 mm

*chargement maximum





Avec une capacité de 165 bouteilles, destinée aux fins dégustateurs comme aux professionnels, cette cave vous permet de disposer en permanence d'une sélection de vin aux arômes préservés.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Enchassable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Serrure
- Verre traité anti-UV
- 14 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- 4 Pieds réglables sur 8 cm de hauteur

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 165 Bouteilles
- +5°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 426 L
- Poids Brut / Net : 118 kg / 105 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 337 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1820 x 650 x 750 mm
Déballé (HxLxP) : 1762 x 595 x 680 mm

*chargement maximum



Dimensions en mm





Offrant une visibilité importante, une bonne préhension et une maîtrise des conditions thermiques, toutes les conditions sont réunies pour faire de chaque vin un produit unique.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Enchassable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Serrure
- Verre traité anti-UV
- 9 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- 4 Pieds réglables sur 8 cm de hauteur

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

ZONE SUPÉRIEURE

- Mise en temp.
- 55 Bouteilles
- +5°C - + 10°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 55 Bouteilles
- +10°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 312 L
- Poids Brut / Net : 99 kg / 87 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 290 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1445 x 650 x 750 mm
Déballé (HxLxP) : 1392 x 595 x 680 mm

*chargement maximum



Dimensions en mm





Vitrines à haut degré de fiabilité, les caves 2 zones répondent avec exigence à la nécessité de maîtriser les conditions de conservation à tous les niveaux.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Enchassable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Serrure
- Verre traité anti-UV
- 13 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- 4 Pieds réglables sur 8 cm de hauteur
- Clayettes coulissantes sur roulettes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

ZONE SUPÉRIEURE

- Mise en temp.
- 77 Bouteilles
- +5°C - + 10°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 77 Bouteilles
- +10°C - + 18°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Volume Utile : 416 L
- Poids Brut / Net : 119 kg / 106 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 337 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1820 x 650 x 750 mm

Déballé (HxLxP) : 1762 x 595 x 680 mm

*chargement maximum



2
ZONES

B

C

D

D



Bénéficiant d'une grande capacité de stockage et un système de contrôle des températures précis, la préservation de chaque type de vin devient exemplaire.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Enchassable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 12 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- 4 Pieds réglables sur 8 cm de hauteur
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 416 L
- Poids Brut / Net : 120 kg / 107 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 337 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1820 x 650 x 750 mm
Déballé (HxLxP) : 1762 x 595 x 680 mm

*chargement maximum

ZONE SUPERIEURE


- Mise en temp.
- 44 Bouteilles
- +5°C - + 18°C

MILIEU

- Mise en temp.
- 55 Bouteilles
- +5°C - + 18°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 44 Bouteilles
- +12°C - + 18°C



SYSTÈME DUO

CAVES JUMELÉES
POUR DE PLUS GRANDES CAPACITÉS



LB 1540 LM 1650 319* 

| 1/4 de champagne très frais
et 3/4 de vin rouge

LB 1100 LM 1210 231* 

| Vin blanc et champagne toujours très frais,
sans oublier une majorité de vin rouge

LM 1650 LT 1430 308* 

| Conservation de champagne
et vin rouge

LM 1210 LM 1210 242* 

| Vin rouge et Champagne seront à température
idéale de service

*chargement maximum

LM 1650 LM 1650 330* 

| Grande capacité de stockage



Le Chai : est adhérent d'Eco-systèmes qui garantit la collecte, la dépollution et le recyclage de nos appareils électriques usagés, dans le respect des plus hautes exigences environnementales et sociales.

Eco-systèmes est un éco-organisme agréé par les Pouvoirs publics pour la filière des DEEE*.

www.eco-systemes.fr


*DEEE : Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques

SOUS PLAN




LM 70

p 9




LM 180

p 10



LM 480

p 12




LB 440

p 13




LBN 440

p 13




LM 240

p 15




LMN 240

p 15




LB 550

p 16




LBN 550

p 16



LB 890


p 17



LBN 890


p 17

COLONNE




LM 1210

p 19




LB 1100

p 21



LM 1650

p 20



LB 1540

p 22



LT 1430

p 23

ENCHASSABLE

Le Chai

L'ART DE CULTIVER L'ESPRIT D'EXCELLENCE

C A V E A V I N

SIDEME S.A. - 71, rue Paul Vaillant Couturier - 92300 Levallois
Tél : +33 (0)1 45 19 30 89 - Fax : +33 (0)1 45 19 30 90
contact-lechai@sideme.fr
www.caveavin-lechai.fr